

Mauritanie

**Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse Démographique et
Economique, Ministère des Affaires Économiques et du Développement**

Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2015)

Study Documentation

9 Octobre 2025

Production des méta-données

Producteur(s) des méta-données	Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse Démographique et Economique (ANSADE) , Ministère de l'Economie et des Finances , Producteur de Statistiques
Date de production	17 Octobre 2025
Identification	DDI-MR-ANSADE-MICS-2015-V1.1

Table des matières

Aperçu	4
Domaines thématiques et couverture	4
Producteurs et sponsors	5
Echantillonnage	5
Collecte des données	5
Accessibilité	6
Responsabilité et droits d'auteurs	6
Description des fichiers	7
MICS5ch anonymise	7
MICS5hh anonymise	7
MICS5hl anonymise	7
MICS5mn anonymise	7
MICS5wm anonymise	7
MICS5bh anonymise	7
Liste des variables	8
MICS5ch anonymise	8
MICS5hh anonymise	20
MICS5hl anonymise	26
MICS5mn anonymise	28
MICS5wm anonymise	35
MICS5bh anonymise	50
Description des variables	52
MICS5ch anonymise	53
MICS5hh anonymise	131
MICS5hl anonymise	173
MICS5mn anonymise	188
MICS5wm anonymise	228
MICS5bh anonymise	310

Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2015) (MICS 2015)

Multiple Indicator Cluster Survey 2015 – Mauritania

Aperçu	
Type	Enquête UNICEF à indicateurs multiples - Phase 3 [hh/mics-3]
Identification	IHSN-MR-ANSADE-MICS-2015-V1.1
Version	Date de production: 2025-06-17 Données apurées et anonymisées, dernière version disponible.
Série	Il s'agit de la cinquème édition de l'enquête MICS (MICS5) réalisée en Mauritanie avec l'appui de l'UNICEF. Elle fournit des données nationales et régionales sur la situation des femmes et des enfants, afin de suivre les progrès vers les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) dans plusieurs domaines clés : santé, éducation, nutrition, eau, assainissement, VIH/SIDA et protection de l'enfance.
Résumé	
L'enquête MICS Mauritanie 2015 est une enquête nationale auprès des ménages, des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans et des enfants de moins de cinq ans. Le principal objectif de l'enquête est de recueillir des informations récentes pour le suivi des progrès réalisés, en vue d'atteindre les objectifs du Cadre Stratégique de lutte Contre la Pauvreté III (adopté en 2010) et ceux du plan d'action d'un Monde Digne des Enfants (adopté en mai 2002). Les données collectées sont représentatives au niveau national, selon le milieu de résidence (urbain ou rural) et au niveau wilaya. L'enquête MICS Mauritanie fournit des données désagrégées par sexe, milieu de résidence, wilaya, quintile de bien-être économique des ménages et selon le niveau d'instruction atteint par la femme, la mère ou le chef de ménage, permettant d'identifier les disparités dans le pays.	
Type d'étude	Données échantillonnées [ssd]
Unité d'analyse	l'unité d'observation est le ménage

Domaines thématiques et couverture

Domaines thématiques

Les sujets abordés sont :

- Profil sociodémographique des femmes âgées de 15 à 49 ans ;
- Caractéristiques des ménages (logement, possession de biens, accès aux services de base) ;
- Santé maternelle et infantile (consultations prénatales, accouchement assisté, vaccination, maladies courantes) ;
- Nutrition (allaitement, supplémentation en vitamine A, état nutritionnel) ;
- Éducation (taux de scolarisation, niveau d'instruction, alphabétisation) ;
- Accès à l'eau potable, assainissement et hygiène ;
- VIH/SIDA (connaissances, attitudes, dépistage) ;
- Protection de l'enfance (travail des enfants, discipline violente, enregistrement des naissances) ;
- Développement de la petite enfance (stimulation, environnement familial) ;
- Utilisation des moustiquaires et prévention du paludisme.

Mots-clé	MICS, Mauritanie, Enfants, Femmes, Santé maternelle, Nutrition, Education, VIH/SIDA, Protection de l'enfance, Eau potable, Assainissement, Ménages
Thèmes	MORTALITÉ DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS, NUTRITION, SANTE DES ENFANTS, EAU ET ASSAINISSEMENT, SANTE DE LA REPRODUCTION, DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT, ALPHABETISME ET EDUCATION, PROTECTION DE L'ENFANCE, VIH/SIDA
Période(s) de référence	2015
	Mauritanie

Couverture géographique

Cette enquête a couvert tout le territoire national

Univers

les ménages, les femmes âgées de 15 à 49 ans, les enfants de moins de 5 ans, et les enfants âgés de 5 à 14 ans.

Producteurs et sponsors

Enquêteur(s) principal(aux)	Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse Démographique et Economique, Ministère des Affaires Économiques et du Développement
Financement	Gouvernement Mauritanien Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) , financement Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) , financement

Echantillonnage**Procédure d'échantillonnage**

L'échantillon relatif à l'Enquête par grappes à indicateurs multiples MICS Mauritanie a été conçu en vue de fournir des estimations pour un grand nombre d'indicateurs sur la situation des enfants et des femmes aux niveaux national, pour les milieux urbains et ruraux, pour chacune des treize wilayas du pays : Hodh Echargui, Hodh El Garbi, l'Assaba, Gorgol, Brakna, Trarza, l'Adrar, Nouadhibou, Tagant, Guidimagha, Tiris Zemour, l'Inchiri et Nouakchott à l'exception de deux des wilayas regroupées en un seul domaine d'étude. L'enquête a été réalisée au moyen d'un sondage probabiliste aréolaire à trois degrés avec stratification au premier degré.

Taux de réponse

Ménage : 99,3 %
Enfant : 97,6 %
Femmes : 94,8 %
Hommes : 85,8 %

Collecte des données

Dates de collecte	start 2015-07-01 end 2015-11-02
Méthode de collecte	Assisté par ordinateur [capi]

Notes sur la collecte

L'enquête MICS Mauritanie 2015 est une étude nationale menée auprès des ménages, des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans, ainsi que des enfants de moins de cinq ans, afin de fournir des données actualisées pour évaluer les progrès vers les objectifs du Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté III et du plan "Un Monde Digne des Enfants". Représentative à l'échelle nationale, régionale (wilaya), urbaine et rurale, l'enquête permet d'analyser les disparités selon le sexe, le niveau d'instruction, le lieu de résidence et le bien-être économique. Elle s'est appuyée sur quatre types de questionnaires administrés via des tablettes, avec un taux de réponse très élevé : 99,3 % pour les ménages, 94,8 % pour les femmes, 85,8 % pour les hommes et 97,6 % pour les enfants.

Questionnaires

Quatre jeux de questionnaires ont été utilisés dans l'enquête:

- Un questionnaire ménage qui a servi à recueillir des informations démographiques de base sur tous les membres du ménage de jure (résidents habituels), le ménage et l'habitation;
- Un questionnaire individuel femme administré dans chaque ménage à toutes les femmes âgées de 15-49 ans;
- Un questionnaire individuel homme administré dans un ménage sur deux à tous les hommes âgés de 15-49 ans;
- Un questionnaire enfants de moins de 5 ans, administré aux mères (ou gardiennes) pour tous les enfants de moins de 5 ans vivant dans le ménage.

Enquêteurs	Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse Démographique et Économique (ANSADE) , Ministère de l'Économie et des Finances
Supervision Supervision terrain (contrôleurs, superviseurs) et supervision centrale (ANSADE, UNICEF).	

Accessibilité	
Agence propriétaire	Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse Démographique et Economique (ANSADE) , https://www.ansade.mr , info@ansde.mr
Contact(s)	ANSADE (Ministère de l'Économie et des Finances) , https://www.ansade.mr , info@ansade.mr
Confidentialité Données anonymisées, strictement confidentielles, utilisées uniquement a des fins statistiques.	
Conditions d'accès Accès libre pour la recherche, l'enseignement et la planification. Interdiction d'usage commercial ou d'identification des individus.	
Citation ANSADE Mauritanie et UNICEF. Enquête par grappes a indicateurs multiples (MICS), Mauritanie 2007. Nouakchott : ANSADE.	

Responsabilité et droits d'auteurs	
Responsabilité(s) L'Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse Démographique et Economique (ANSADE) est responsable de la collecte et de la gestion des donnes MICS 2011 en Mauritanie, avec l'appui technique de IUNICEF.	
Droits d'auteurs	ANSADE, Mauritanie et UNICEF, 2015. Tous droits réservés.

Description des fichiers

Le jeu de données contient 6 fichier(s)

MICS5ch_anonymise	
# Enregistrements	10926
# Variable(s)	318

MICS5hh_anonymise	
# Enregistrements	11874
# Variable(s)	157

MICS5hl_anonymise	
# Enregistrements	67156
# Variable(s)	64

MICS5mn_anonymise	
# Enregistrements	5467
# Variable(s)	153

MICS5wm_anonymise	
# Enregistrements	15133
# Variable(s)	350

MICS5bh_anonymise	
# Enregistrements	37506
# Variable(s)	42

Liste des variables

Le jeu de données contient 1084 variable(s)

Fichier MICS5ch_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
1	HH1	Numéro de la grappe	continue	numeric-3.0	10926	0	-
2	HH2	Numéro du ménage	continue	numeric-2.0	10926	0	-
3	LN	Numéro de ligne de l'enfant	continue	numeric-2.0	10926	0	-
4	UF1	Numéro de la grappe	continue	numeric-3.0	10926	0	-
5	UF2	Numéro du ménage	continue	numeric-2.0	10926	0	-
6	UF4	Numéro de ligne de l'enfant	continue	numeric-2.0	10926	0	-
7	UF6	Numéro de ligne de la mère/ gardienne	continue	numeric-2.0	10926	0	-
8	UF7	Numéro de l'enquêtrice	discrète	numeric-3.0	10926	0	-
9	UF8D	Jour de l'interview	continue	numeric-2.0	10926	0	-
10	UF8M	Mois de l'interview	discrète	numeric-2.0	10926	0	-
11	UF8Y	Année de l'interview	discrète	numeric-4.0	10926	0	-
12	UF9	Résultat de l'interview des enfant de moins de 5 ans	discrète	numeric-2.0	10926	0	-
13	UF12H	Début de l'interview - Heure	discrète	numeric-2.0	10663	263	-
14	UF12M	Début de l'interview - Minutes	continue	numeric-2.0	10663	263	-
15	UF13H	Fin de l'interview - Heure	discrète	numeric-2.0	10663	263	-
16	UF13M	Fin de l'interview - Minutes	continue	numeric-2.0	10663	263	-
17	AG1D	Jour de naissance de l'enfant	continue	numeric-2.0	10663	263	-
18	AG1M	Mois de naissance de l'enfant	discrète	numeric-2.0	10663	263	-
19	AG1Y	Année de naissance de l'enfant	discrète	numeric-4.0	10663	263	-
20	AG2	Age de l'enfant	discrète	numeric-1.0	10663	263	-
21	BR1	Certificat / Acte de naissance	discrète	numeric-1.0	10663	263	-
22	BR1A	Enfant a un acte nouveau	discrète	numeric-1.0	3891	7035	-
23	BR2	Naissance a été enregistrée / déclarée	discrète	numeric-1.0	3025	7901	-
24	BR3	Sait comment faire enregistrer la naissance	discrète	numeric-2.0	4453	6473	-
25	EC1	Livres d'enfant ou livres d'images pour l'enfant	discrète	numeric-2.0	10663	263	-
26	EC2A	Jouets fabriqués à la maison	discrète	numeric-1.0	10663	263	-
27	EC2B	Jouets d'un magasin ou d'un fabricant	discrète	numeric-1.0	10663	263	-
28	EC2C	Objets du ménage ou objets trouvés dehors	discrète	numeric-1.0	10663	263	-
29	EC3A	Jours laissé seul(e) pendant plus d'une heure	discrète	numeric-1.0	10663	263	-

Fichier MICS5ch_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
30	EC3B	Jours laissé à la garde d'un autre enfant pendant plus d'une heure	discrète	numeric-1.0	10663	263	-
31	EC5	Suit un programme d'apprentissage éducatif	discrète	numeric-1.0	4418	6508	-
32	EC7AA	Lire des livres - Mère	discrète	character-1	1182	0	-
33	EC7AB	Lire des livres - Père	discrète	character-1	421	0	-
34	EC7AX	Lire des livres - Autre	discrète	character-1	804	0	-
35	EC7AY	Lire des livres - Personne	discrète	character-1	2797	0	-
36	EC7ANR	Lire des livres -NR	discrète	character-1	0	0	-
37	EC7BA	Raconter des histoires - Mère	discrète	character-1	1624	0	-
38	EC7BB	Raconter des histoires - Père	discrète	character-1	578	0	-
39	EC7BX	Raconter des histoires - Autre	discrète	character-1	1079	0	-
40	EC7BY	Raconter des histoires - Personne	discrète	character-1	2016	0	-
41	EC7BNR	Raconter des histoires -NR	discrète	character-1	0	0	-
42	EC7CA	Chanter des chansons - Mère	discrète	character-1	1556	0	-
43	EC7CB	Chanter des chansons - Père	discrète	character-1	413	0	-
44	EC7CX	Chanter des chansons - Autre	discrète	character-1	1085	0	-
45	EC7CY	Chanter des chansons - Personne	discrète	character-1	2206	0	-
46	EC7CNR	Chanter des chansons - NR	discrète	character-1	0	0	-
47	EC7DA	Promener - Mère	discrète	character-1	1173	0	-
48	EC7DB	Promener - Père	discrète	character-1	509	0	-
49	EC7DX	Promener - Autre	discrète	character-1	1139	0	-
50	EC7DY	Promener - Personne	discrète	character-1	2457	0	-
51	EC7DNR	Promener -NR	discrète	character-1	0	0	-
52	EC7EA	Jouer - Mère	discrète	character-1	1148	0	-
53	EC7EB	Jouer - Père	discrète	character-1	504	0	-
54	EC7EX	Jouer - Autre	discrète	character-1	2497	0	-
55	EC7EY	Jouer - Personne	discrète	character-1	1182	0	-
56	EC7ENR	Jouer - NR	discrète	character-1	0	0	-
57	EC7FA	Nommer / Compter - Mère	discrète	character-1	1460	0	-
58	EC7FB	Nommer / Compter - Père	discrète	character-1	621	0	-
59	EC7FX	Nommer / Compter - Autre	discrète	character-1	1202	0	-
60	EC7FY	Nommer / Compter - Personne	discrète	character-1	2327	0	-
61	EC7FNR	Nommer / Compter - NR	discrète	character-1	0	0	-
62	EC8	L'enfant connaît ou peut citer au moins dix lettres de l'alphabet	discrète	numeric-1.0	4417	6509	-

Fichier MICS5ch_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
63	EC9	L'enfant peut lire au moins quatre mots simples, courants	discrète	numeric-1.0	4417	6509	-
64	EC10	L'enfant peut citer et reconnaître tous les chiffres de 1 à 10	discrète	numeric-1.0	4417	6509	-
65	EC11	L'enfant peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet	discrète	numeric-1.0	4417	6509	-
66	EC12	Parfois l'enfant est trop malade pour jouer	discrète	numeric-1.0	4417	6509	-
67	EC13	L'enfant est capable de suivre des instructions simples pour faire quelque chose correctement	discrète	numeric-1.0	4417	6509	-
68	EC14	L'enfant est capable de faire quelque chose de manière indépendante	discrète	numeric-1.0	4417	6509	-
69	EC15	L'enfant s'entend bien avec les autres enfant	discrète	numeric-1.0	4417	6509	-
70	EC16	L'enfant donne des coups de pieds, mord ou frappe les autres enfants ou les adultes	discrète	numeric-1.0	4417	6509	-
71	EC17	L'enfant est facilement distrait	discrète	numeric-1.0	4417	6509	-
72	BD2	L'enfant a été allaité	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
73	BD3	L'enfant est encore allaité	discrète	numeric-1.0	5837	5089	-
74	BD4	L'enfant a bu quelque chose au biberon hier	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
75	BD5	L'enfant a bu une SRO (Solution de Réhydratation Orale) hier	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
76	BD6	L'enfant a bu des vitamines ou suppléments minéraux hier	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
77	BD7A	L'enfant a bu de l'eau hier	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
78	BD7B	L'enfant a bu des jus de fruits ou des boissons à base de jus hier	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
79	BD7C	L'enfant a bu de la soupe hier	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
80	BD7D	L'enfant a bu du lait tel que du lait en boîte, en poudre ou du lait frais hier	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
81	BD7DN	Nombre de fois l'enfant a bu du lait	discrète	numeric-1.0	3673	7253	-
82	BD7E	L'enfant a bu une préparation pour bébé hier	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
83	BD7EN	Nombre de fois l'enfant a bu une préparation pour bébé	discrète	numeric-1.0	543	10383	-
84	BD7F	L'enfant a bu d'autres liquides hier	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-

Fichier MICS5ch_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
85	BD8A	L'enfant a bu ou mangé des yaourts hier	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
86	BD8AN	Nombre de fois a bu ou mangé des yaourts hier	discrète	numeric-1.0	2006	8920	-
87	BD8B	L'enfant a mangé de la nourriture fortifiée pour bébé (cerelac etc.)	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
88	BD8C	L'enfant a mangé des aliments faits à base de grains	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
89	BD8D	L'enfant a mangé de la courge, carottes, citrouille, etc.	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
90	BD8E	L'enfant a mangé des p. de terres, ignames, manioc, etc.	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
91	BD8F	L'enfant a mangé des légumes à feuilles vert foncé	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
92	BD8G	L'enfant a mangé des mangues/papayes mures	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
93	BD8H	L'enfant a mangé d'autres fruits et légumes	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
94	BD8I	L'enfant a mangé du foie, rognons, coeur ou autres abats	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
95	BD8J	L'enfant a mangé de la viande de boeuf, porc, agneau, chèvre, etc.	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
96	BD8K	L'enfant a mangé des oeufs	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
97	BD8L	L'enfant a mangé du poisson frais ou séché	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
98	BD8M	L'enfant a mangé des aliments à base de haricots, pois, etc.	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
99	BD8N	L'enfant a mangé du fromage ou autre produit laitier	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
100	BD8O	L'enfant a mangé des autres produits solides, semi-solides ou mous	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
101	BD11	Nombre de fois l'enfant a mangé des produits solides, semi-solides ou mous hier	discrète	numeric-1.0	5077	5849	-
102	IM1	L'enfant a un carnet de vaccination	discrète	numeric-1.0	6246	4680	-
103	IM2	L'enfant a déjà eu un carnet de vaccination	discrète	numeric-1.0	2087	8839	-
104	IM3BD	Jour de vaccination du BCG	continue	numeric-2.0	2218	8708	-
105	IM3BM	Mois de vaccination du BCG	discrète	numeric-2.0	2218	8708	-
106	IM3BY	Année de vaccination du BCG	discrète	numeric-4.0	2218	8708	-

Fichier MICS5ch_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
107	IM3P0D	Jour de vaccination de POLIO 0	continue	numeric-2.0	2170	8756	-
108	IM3P0M	Mois de vaccination de POLIO 0	discrète	numeric-2.0	2170	8756	-
109	IM3P0Y	Année de vaccination de POLIO 0	discrète	numeric-4.0	2170	8756	-
110	IM3P1D	Jour de vaccination de POLIO 1	continue	numeric-2.0	2172	8754	-
111	IM3P1M	Mois de vaccination de POLIO 1	discrète	numeric-2.0	2172	8754	-
112	IM3P1Y	Année de vaccination de POLIO 1	discrète	numeric-4.0	2172	8754	-
113	IM3P2D	Jour de vaccination de POLIO 2	continue	numeric-2.0	2155	8771	-
114	IM3P2M	Mois de vaccination de POLIO 2	discrète	numeric-2.0	2155	8771	-
115	IM3P2Y	Année de vaccination de POLIO 2	discrète	numeric-4.0	2155	8771	-
116	IM3P3D	Jour de vaccination de POLIO 3	continue	numeric-2.0	2130	8796	-
117	IM3P3M	Mois de vaccination de POLIO 3	discrète	numeric-2.0	2130	8796	-
118	IM3P3Y	Année de vaccination de POLIO 3	discrète	numeric-4.0	2130	8796	-
119	IM3D1D	Jour de vaccination de PENTA1	continue	numeric-2.0	2107	8819	-
120	IM3D1M	Mois de vaccination de PENTA1	discrète	numeric-2.0	2107	8819	-
121	IM3D1Y	Année de vaccination de PENTA1	discrète	numeric-4.0	2107	8819	-
122	IM3D2D	Jour de vaccination de PENTA2	continue	numeric-2.0	2107	8819	-
123	IM3D2M	Mois de vaccination de PENTA2	discrète	numeric-2.0	2107	8819	-
124	IM3D2Y	Année de vaccination de PENTA2	discrète	numeric-4.0	2107	8819	-
125	IM3D3D	Jour de vaccination de PENTA3	continue	numeric-2.0	2107	8819	-
126	IM3D3M	Mois de vaccination de PENTA3	discrète	numeric-2.0	2107	8819	-
127	IM3D3Y	Année de vaccination de PENTA3	discrète	numeric-4.0	2107	8819	-
128	IM3H0D	Jour de vaccination de HPE 0	continue	numeric-2.0	3622	7304	-
129	IM3H0M	Mois de vaccination de HPE 0	discrète	numeric-2.0	3622	7304	-
130	IM3H0Y	Année de vaccination de HPE 0	discrète	numeric-4.0	3622	7304	-
131	IM3H1D	Jour de vaccination de PCV1	continue	numeric-2.0	2107	8819	-

Fichier MICS5ch_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
132	IM3H1M	Mois de vaccination de PCV1	discrète	numeric-2.0	2107	8819	-
133	IM3H1Y	Année de vaccination de PCV1	discrète	numeric-4.0	2107	8819	-
134	IM3H2D	Jour de vaccination de PCV2	continue	numeric-2.0	2107	8819	-
135	IM3H2M	Mois de vaccination de PCV2	discrète	numeric-2.0	2107	8819	-
136	IM3H2Y	Année de vaccination de PCV2	discrète	numeric-4.0	2107	8819	-
137	IM3H3D	Jour de vaccination de PCV3	continue	numeric-2.0	2107	8819	-
138	IM3H3M	Mois de vaccination de PCV3	discrète	numeric-2.0	2107	8819	-
139	IM3H3Y	Année de vaccination de PCV3	discrète	numeric-4.0	2107	8819	-
140	IM3R3D	jour Rota3	discrète	numeric-2.0	2107	8819	-
141	IM3R3M	Mois Rota3	discrète	numeric-2.0	2107	8819	-
142	IM3R3Y	Année Rota3	discrète	numeric-4.0	2107	8819	-
143	IM3R2D	jour Rota2	continue	numeric-2.0	2107	8819	-
144	IM3R2M	Mois Rota2	discrète	numeric-2.0	2107	8819	-
145	IM3R2Y	Année Rota2	discrète	numeric-4.0	2107	8819	-
146	IM3R1D	jour Rota1	continue	numeric-2.0	2107	8819	-
147	IM3R1M	Mois Rota1	discrète	numeric-2.0	2107	8819	-
148	IM3R1Y	Année Rota1	discrète	numeric-4.0	2107	8819	-
149	IM3MD	Jour de vaccination de Roug.	continue	numeric-2.0	2107	8819	-
150	IM3MM	Mois de vaccination de Roug.	discrète	numeric-2.0	2107	8819	-
151	IM3MY	Année de vaccination de Roug.	discrète	numeric-4.0	2107	8819	-
152	IM3V1D	Jour de Vitamine A (première dose)	continue	numeric-2.0	2107	8819	-
153	IM3V1M	Mois de Vitamine A (première dose)	discrète	numeric-2.0	2107	8819	-
154	IM3V1Y	Année de Vitamine A (première dose)	discrète	numeric-4.0	2107	8819	-
155	IM3V2D	Jour de Vitamine A (deuxième dose)	continue	numeric-2.0	2107	8819	-
156	IM3V2M	Mois de Vitamine A (deuxième dose)	discrète	numeric-2.0	2107	8819	-
157	IM3V2Y	Année de Vitamine A (deuxième dose)	discrète	numeric-4.0	2107	8819	-
158	IM5	L'enfant a reçu d'autres vaccins	discrète	numeric-1.0	1988	8938	-
159	IM6	L'enfant a déjà reçu des vaccins pour éviter contracter des maladies	discrète	numeric-1.0	4139	6787	-

Fichier MICS5ch_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
160	IM7	L'enfant a déjà reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose	discrète	numeric-1.0	3432	7494	-
161	IM8	L'enfant a déjà reçu le vaccin contre la Polio	discrète	numeric-1.0	3432	7494	-
162	IM9	La première dose du vaccin contre la Polio a été donnée dans les deux semaines qui ont suivi la naissance ou plus tard	discrète	numeric-1.0	3385	7541	-
163	IM10	Nombre de fois le vaccin contre la Polio a été donné	discrète	numeric-1.0	3385	7541	-
164	IM11A	L'enfant a déjà reçu le vaccin PENTA	discrète	numeric-1.0	3432	7494	-
165	IM12A	COMBIEN DE FOIS LE VACCIN PENTA A-T-IL ETE DONNE ?	discrète	numeric-1.0	3105	7821	-
166	IM14A	L'enfant a déjà reçu le vaccin contre l'Hépatite B	discrète	numeric-1.0	3432	7494	-
167	IM14B	est-ce que (nom) a déjà reçu « un vaccin pcv » ? c'est-à-dire une injection à la cuisse droite pour lui éviter d'attraper la pneumonie ?	discrète	numeric-1.0	3432	7494	-
168	IM14C	COMBIEN DE FOIS LE VACCIN PCV A-T-IL ETE DONNE ?	discrète	numeric-1.0	2742	8184	-
169	IM14D	L'enfant a déjà reçu le vaccin ROTA	discrète	numeric-1.0	3432	7494	-
170	IM14E	COMBIEN DE FOIS LE VACCIN ROTA A-T-IL ETE DONNE ?	discrète	numeric-1.0	2498	8428	-
171	IM16	L'enfant a déjà reçu une injection contre la Rougeole	discrète	numeric-1.0	3432	7494	-
172	IM19A	L'enfant a participé à la campagne OCT ET NOV 2012/POLIO	discrète	numeric-1.0	279	10647	-
173	IM19B	L'enfant a participé à la campagne d'AVRIL ET MAI 2013/ POLIO	discrète	numeric-1.0	1213	9713	-
174	IM19C	L'enfant a participé à la campagne de SEPT ET NOV 2014 /POLIO	discrète	numeric-1.0	4572	6354	-
175	IM19D	L'enfant a participé à la campagne d'OCT 2014/ MENINGITE	discrète	numeric-1.0	4408	6518	-
176	IM19E	L'enfant a participé à la campagne Nov 2014/ ROUGEOLE	discrète	numeric-1.0	4572	6354	-
177	CA1	L'enfant a eu la diarrhée pendant les deux dernières semaines	discrète	numeric-1.0	10663	263	-
178	CA2	Pendant que l'enfant avait la diarrhée, il/elle a bu moins	discrète	numeric-1.0	2228	8698	-

Fichier MICS5ch_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
		que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude					
179	CA3	Pendant que l'enfant avait la diarrhée, il/elle a mangé moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude	discrète	numeric-1.0	2228	8698	-
180	CA3A	Recherche de conseil ou traitement contre la diarrhée	discrète	numeric-1.0	2228	8698	-
181	CA3BA	Lieu de recherche: (secteur public) Hôpital gouvernemental	discrète	character-1	357	0	-
182	CA3BB	Lieu de recherche: (secteur public) Centre de santé gouv	discrète	character-1	65	0	-
183	CA3BC	Lieu de recherche: (secteur public) Poste de santé gouv	discrète	character-1	237	0	-
184	CA3BD	Lieu de recherche: (secteur public) agent de santé du village	discrète	character-1	19	0	-
185	CA3BE	Lieu de recherche: (secteur public) Clinique mobile/ communautaire	discrète	character-1	6	0	-
186	CA3BH	Lieu de recherche: Autre médicale publique	discrète	character-1	3	0	-
187	CA3BI	Lieu de recherche: Hôpital/ clinique privé	discrète	character-1	6	0	-
188	CA3BJ	Lieu de recherche: Médecin privé	discrète	character-1	17	0	-
189	CA3BK	Lieu de recherche: Pharmacie privée	discrète	character-1	43	0	-
190	CA3BL	Lieu de recherche: Clinique mobile	discrète	character-1	7	0	-
191	CA3BO	Lieu de recherche: Autre médical privé	discrète	character-1	6	0	-
192	CA3BP	Lieu de recherche: Parent/ ami	discrète	character-1	162	0	-
193	CA3BQ	Lieu de recherche: Boutique	discrète	character-1	21	0	-
194	CA3BR	Lieu de recherche: Praticien traditionnel	discrète	character-1	87	0	-
195	CA3BX	Lieu de recherche: Autre	discrète	character-1	17	0	-
196	CA3BNR	Lieu de recherche: NR	discrète	character-1	0	0	-
197	CA4A	A bu un liquide sachet SRO/ Lemleiha	discrète	numeric-1.0	2228	8698	-
198	CA4C	A bu un liquide préparé à la maison pour la diarrhée	discrète	numeric-1.0	2228	8698	-
199	CA4BB	Lieu où a été obtenu le SRO	discrète	numeric-2.0	544	10382	-
200	CA4CA	A pris des comprimés de zinc	discrète	numeric-1.0	2228	8698	-
201	CA4CB	A pris du sirop de zinc	discrète	numeric-1.0	2228	8698	-

Fichier MICS5ch_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
202	CA4E	Lieu où a été obtenu le zinc	discrète	numeric-2.0	483	10443	-
203	CA4FA	A bu un liquide maison X recommandé par le gouvernement	discrète	numeric-1.0	2228	8698	-
204	CA5	Quelque chose (d'autre) a été donné pour traiter la diarrhée	discrète	numeric-1.0	2228	8698	-
205	CA6A	Autre traitement (comprimé ou sirop) : Antibiotique	discrète	character-1	177	0	-
206	CA6B	Autre traitement (comprimé ou sirop) : Antimotilité	discrète	character-1	50	0	-
207	CA6G	Autre traitement (comprimé ou sirop) : Autre (pas antibiotique, antimotilité, zinc)	discrète	character-1	57	0	-
208	CA6H	Autre traitement (comprimé ou sirop) : Inconnu	discrète	character-1	76	0	-
209	CA6L	Autre traitement (injection) : Antibiotique	discrète	character-1	31	0	-
210	CA6M	Autre traitement (injection) : Non-antibiotique	discrète	character-1	12	0	-
211	CA6N	Autre traitement (injection) : Inconnue	discrète	character-1	15	0	-
212	CA6O	Autre traitement : Intraveineuse	discrète	character-1	12	0	-
213	CA6Q	Autre traitement : Remède maison / Herbes médicinales	discrète	character-1	480	0	-
214	CA6X	Autre traitement : Autre	discrète	character-1	123	0	-
215	CA6NR	Autre traitement : Manquant	discrète	character-1	0	0	-
216	CA6AA	L'enfant a eu de la fièvre au cours de 2 dernières semaines	discrète	numeric-1.0	10663	263	-
217	CA6BB	Sang prélevé au bout du doigt/talon lors de la fièvre	discrète	numeric-1.0	1971	8955	-
218	CA7	Pendant les deux dernières semaines, l'enfant a été malade avec de la toux	discrète	numeric-1.0	10663	263	-
219	CA8	Quand l'enfant était malade avec de la toux, il/elle avait des difficultés pour respirer	discrète	numeric-1.0	1079	9847	-
220	CA9	Les difficultés respiratoires étaient à cause d'un problème de bronches, ou à un nez bouché ou qui coulait	discrète	numeric-1.0	716	10210	-
221	CA10	A recherché des conseils ou un traitement pour la maladie quelque part	discrète	numeric-1.0	1971	8955	-
222	CA11A	Prestataire (secteur public) : Hôpital du gouvernement	discrète	character-1	301	0	-
223	CA11B	Prestataire (secteur public) : Centre de santé du gouvernement	discrète	character-1	50	0	-

Fichier MICS5ch_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
224	CA11C	Prestataire (secteur public) : Poste de santé du gouvernement	discrète	character-1	211	0	-
225	CA11D	Prestataire (secteur public) : Agent de santé villageois	discrète	character-1	11	0	-
226	CA11E	Prestataire (secteur public) : Clinique mobile / communautaire	discrète	character-1	4	0	-
227	CA11H	Prestataire (secteur public) : Autre public	discrète	character-1	4	0	-
228	CA11I	Prestataire (secteur médical privé) : Hôpital / Clinique privé	discrète	character-1	17	0	-
229	CA11J	Prestataire (secteur médical privé) : Médecin privé	discrète	character-1	16	0	-
230	CA11K	Prestataire (secteur médical privé) : Pharmacie privée	discrète	character-1	47	0	-
231	CA11L	Prestataire (secteur médical privé) : Clinique mobile	discrète	character-1	3	0	-
232	CA11O	Prestataire (secteur médical privé) : Autre médical privé	discrète	character-1	4	0	-
233	CA11P	Prestataire : Parent(e) / Ami(e)	discrète	character-1	64	0	-
234	CA11Q	Prestataire : Boutique	discrète	character-1	16	0	-
235	CA11R	Prestataire : Praticien traditionnel	discrète	character-1	45	0	-
236	CA11X	Prestataire : Autre	discrète	character-1	20	0	-
237	CA11NR	Prestataire : Manquant	discrète	character-1	0	0	-
238	CA12	A donné à l'enfant un médicament pour traiter cette maladie	discrète	numeric-1.0	1971	8955	-
239	CA13A	Médicament: SP / Fansidar	discrète	character-1	44	0	-
240	CA13B	Médicament: Chloroquine	discrète	character-1	49	0	-
241	CA13C	Médicament: Amodiaquine	discrète	character-1	31	0	-
242	CA13D	Médicament: Quinine	discrète	character-1	14	0	-
243	CA13E	Médicament: combinaison avec Artémisinine	discrète	character-1	15	0	-
244	CA13H	Médicament: Autre anti-paludéen	discrète	character-1	39	0	-
245	CA13K	Médicament NSP	discrète	character-1	32	0	-
246	CA13G	Médicament Antibiotheque comprimés (bactrin, amoxicilline ou autres)	discrète	character-1	88	0	-
247	CA13I	Médicament: Sirop (bactrin, amoxicilline ou autres injection	discrète	character-1	171	0	-
248	CA13J	Médicament: Antibiotiques injection	discrète	character-1	24	0	-

Fichier MICS5ch_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
249	CA13L	Médicament NSP	discrète	character-1	37	0	-
250	CA13P	Médicament: Paracetamol / Panadol / Acetaminophen	discrète	character-1	237	0	-
251	CA13Q	Médicament: Aspirine	discrète	character-1	80	0	-
252	CA13R	Médicament: Ibuprofen	discrète	character-1	18	0	-
253	CA13X	Médicament: Autre	discrète	character-1	179	0	-
254	CA13Z	Médicament: NSP	discrète	character-1	60	0	-
255	CA13NR	Médicament: Manquant	discrète	character-1	0	0	-
256	CA13BB	Lieu d'obtention des antibiotiques	discrète	numeric-2.0	183	10743	-
257	CA13DD	Lieu d'obtention des anti-paludéens	discrète	numeric-2.0	148	10778	-
258	CA13EE	Première prise des antipaludéens après apparition de la fièvre	discrète	numeric-1.0	148	10778	-
259	CA15	Ce qu'on a fait pour se débarrasser des excréments	discrète	numeric-2.0	6246	4680	-
260	AN1	Code du technicien	continue	numeric-3.0	10620	306	-
261	AN2	Résultat des mesures de la taille en position debout/ allongée et du poids	discrète	numeric-1.0	10616	310	-
262	AN3	Poids de l'enfant (kilogrammes)	continue	numeric-5.1	10237	689	-
263	AN3A	Enfant déshabillé au minimum	discrète	numeric-1.0	10237	689	-
264	AN4	Grandeur ou taille de l'enfant	continue	numeric-6.1	10237	689	-
265	AN4AC	Est ce que l'enfant a été mesuré couché ou debout	discrète	numeric-1.0	10237	689	-
266	AN6	Y a-t-il un autre enfant a été mesuré couché ou debout?	discrète	numeric-1.0	10237	689	-
267	HAP	Hauteur pour âge percentile NCHS	continue	numeric-5.1	10656	270	-
268	HAZ	Hauteur pour âge z-score NCHS	continue	numeric-6.2	10656	270	-
269	HAM	Hauteur pour âge pourcent de la médiane de référence NCHS	continue	numeric-6.1	10656	270	-
270	WAP	Poids pour âge percentile NCHS	continue	numeric-5.1	10656	270	-
271	WAZ	Poids pour âge z-score NCHS	continue	numeric-6.2	10656	270	-
272	WAM	Poids pour âge pourcent de la médiane de référence NCHS	continue	numeric-6.1	10656	270	-
273	WHP	Poids pour hauteur percentile NCHS	continue	numeric-5.1	10656	270	-
274	WHZ	Poids pour hauteur z-score NCHS	continue	numeric-6.2	10656	270	-

Fichier MICS5ch_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
275	WHM	Poids pour hauteur pourcent de la médiane de référence NCHS	continue	numeric-6.1	10656	270	-
276	FLAG	Flag des indicateurs anthropométriques	discrète	numeric-1.0	10663	263	-
277	BMI	Indice de masse corporelle OMS	continue	numeric-6.2	10652	274	-
278	ZBMI	Indice de masse corporelle z-score OMS	continue	numeric-6.2	10653	273	-
279	HAZ2	Hauteur pour âge z-score OMS	continue	numeric-6.2	10655	271	-
280	WAZ2	Poids pour âge z-score OMS	continue	numeric-6.2	10654	272	-
281	WHZ2	Poids pour hauteur z-score OMS	continue	numeric-6.2	10655	271	-
282	HAZFLAG	Hauteur pour âge flag OMS	discrète	numeric-1.0	10655	271	-
283	WAZFLAG	Poids pour âge flag OMS	discrète	numeric-1.0	10655	271	-
284	WHZFLAG	Poids pour hauteur flag OMS	discrète	numeric-1.0	10655	271	-
285	BMIFLAG	IMC flag OMS	discrète	numeric-1.0	10655	271	-
286	WHZNOAGE	Poids pour hauteur - Âge flag OMS	discrète	numeric-1.0	10655	271	-
287	TNLN	Numéro de moustiquaire	discrète	numeric-2.0	3880	7046	-
288	TN4	Moustiquaire observée	discrète	numeric-1.0	3880	7046	-
289	TN5	Marque / type de moustiquaire	discrète	numeric-2.0	3880	7046	-
290	TN6	Mois le ménage a cette moustiquaire	continue	numeric-2.0	3880	7046	-
291	TN8	Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu	discrète	numeric-1.0	782	10144	-
292	TN9	Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu	discrète	numeric-1.0	1398	9528	-
293	TN10	Mois puisque la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois	discrète	numeric-2.0	75	10851	-
294	TN11	Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière	discrète	numeric-1.0	3880	7046	-
295	TN12_1	Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire	continue	numeric-2.0	3880	7046	-
296	TN12_2	Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire	continue	numeric-2.0	3880	7046	-
297	TN12_3	Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire	continue	numeric-2.0	3856	7070	-
298	TN12_4	Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire	discrète	numeric-2.0	3419	7507	-
299	HH6	Milieu	discrète	numeric-1.0	10926	0	-
300	HH7	Région	discrète	numeric-2.0	10926	0	-

Fichier MICS5ch_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
301	HL4	Sexe	discrète	numeric-1.0	10926	0	-
302	ED4A	Plus haut niveau d'éducation fréquenté	discrète	numeric-1.0	7855	3071	-
303	ED4B	Dernière classe achevée a ce niveau	discrète	numeric-2.0	5425	5501	-
304	CDOI	Date l'interview de l'enfant (CMC)	discrète	numeric-4.0	10926	0	-
305	CDOB	Date de naissance de l'enfant (CMC)	continue	numeric-4.0	10663	263	-
306	CAGE	Âge (mois)	continue	numeric-2.0	10663	263	-
307	CAGE_6	Âge	discrète	numeric-1.0	10663	263	-
308	CAGE_11	Âge	discrète	numeric-1.0	10663	263	-
309	CAGED	Âge en jours	continue	numeric-4.0	10663	263	-
310	melevel	Niveau d'instruction de la mere	continue	numeric-1.0	10926	0	-
311	langue	Langue du chef de menage	continue	numeric-1.0	10926	0	-
312	chweight	Children's sample weight	continue	numeric-9.6	10926	0	-
313	wscore	Combined wealth score	continue	numeric-11.5	10926	0	-
314	windex5	Indice de bien-être	discrète	numeric-1.0	10926	0	-
315	wscoreu	Urban wealth score	continue	numeric-11.5	4852	6074	-
316	windex5u	Indice de bien-être pour l'urbain	discrète	numeric-1.0	4852	6074	-
317	wscorer	Rural wealth score	continue	numeric-11.5	6337	4589	-
318	windex5r	Indice de bien-être pour le rural	discrète	numeric-1.0	6337	4589	-

Fichier MICS5hh_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
1	HH1	Numéro de la grappe	continue	numeric-3.0	11874	0	-
2	HH2	Numéro du ménage	continue	numeric-2.0	11874	0	-
3	HH3	Numéro de l'enquêtrice	continue	numeric-3.0	11874	0	-
4	HH4	Numéro du superviseur	discrète	numeric-3.0	11874	0	-
5	HH5D	Jour de l'interview	continue	numeric-2.0	11874	0	-
6	HH5M	Mois de l'interview	discrète	numeric-2.0	11874	0	-
7	HH5Y	Année de l'interview	discrète	numeric-4.0	11874	0	-
8	HH6	Milieu	discrète	numeric-1.0	11874	0	-
9	HH7	Région	discrète	numeric-2.0	11874	0	-
10	HH8	Ménage sélectionné pour enquête Homme	discrète	numeric-1.0	11767	107	-
11	HH9	Résultat de l'interview du ménage	discrète	numeric-2.0	11874	0	-

Fichier MICS5hh_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
12	CONSENT	Consentement	discrète	numeric-1.0	11874	0	-
13	HH10	Répondant pour le questionnaire ménage	discrète	numeric-2.0	11765	109	-
14	HH11	Nombre total de membres du ménage	continue	numeric-2.0	11765	109	-
15	HH12	Nombre de femmes de 15-49 ans	discrète	numeric-2.0	11874	0	-
16	HH13	Nombre de questionnaires femmes remplis	discrète	numeric-2.0	10038	1836	-
17	HH13A	Nombre d'hommes de 15-49 ans	discrète	numeric-2.0	11874	0	-
18	HH13B	Nombre de questionnaires hommes remplis	discrète	numeric-2.0	9789	2085	-
19	HH14	Nombre d'enfants de moins de 5 ans	discrète	numeric-2.0	11874	0	-
20	HH15	Nombre de questionnaires pour les moins de 5 ans remplis	discrète	numeric-2.0	6833	5041	-
21	HH18H	Début de l'interview - Heure	discrète	numeric-2.0	11765	109	-
22	HH18M	Début de l'interview - Minutes	continue	numeric-2.0	11765	109	-
23	HH19H	Fin de l'interview - Heure	discrète	numeric-2.0	11765	109	-
24	HH19M	Fin de l'interview - Minutes	continue	numeric-2.0	11765	109	-
25	SL1	Nombre total d'enfants de 1-17 ans	discrète	numeric-2.0	9796	2078	-
26	SL9A	Numéro de rang de l'enfant sélectionné	discrète	numeric-1.0	9796	2078	-
27	SL9B	Numéro de ligne de l'enfant	discrète	numeric-2.0	9796	2078	-
28	SL9C	Age de l'enfant	discrète	numeric-2.0	9796	2078	-
29	CL1	Numéro de ligne	discrète	numeric-2.0	0	11874	-
30	CL2A	A travaillé sur le terrain/ferme	discrète	numeric-1.0	6971	4903	-
31	CL2B	A travaillé dans l'entreprise familiale	discrète	numeric-1.0	6971	4903	-
32	CL2C	A produit/vendu des biens	discrète	numeric-1.0	6971	4903	-
33	CL2D	A été engagé/e dans une autre activité	discrète	numeric-1.0	6971	4903	-
34	CL4	Nombre d'heures travaillées dans la semaine passée	continue	numeric-2.0	2664	9210	-
35	CL5	Activités nécessitant de porter des charges lourdes	discrète	numeric-1.0	2664	9210	-
36	CL6	Activités nécessitant de travailler avec des outils dangereux ou des grosses machines	discrète	numeric-1.0	1784	10090	-
37	CL7A	Description du travail: exposé à la poussière/fumées ou gaz	discrète	numeric-1.0	1551	10323	-

Fichier MICS5hh_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
38	CL7B	Description du travail: exposé à des températures ou humidité extrêmes	discrète	numeric-1.0	1221	10653	-
39	CL7C	Description du travail: exposé à des bruits ou vibrations intenses	discrète	numeric-1.0	1066	10808	-
40	CL7D	Description du travail: exposé à un travail en hauteur	discrète	numeric-1.0	1047	10827	-
41	CL7E	Description du travail: exposé à des produits chimiques ou explosifs	discrète	numeric-1.0	1026	10848	-
42	CL7F	Description du travail: exposé à d'autres choses ou conditions mauvaises	discrète	numeric-1.0	1018	10856	-
43	CL8	Est allé chercher de l'eau ou ramasser du bois	discrète	numeric-1.0	6971	4903	-
44	CL9	Heures passées à chercher de l'eau ou ramasser du bois	continue	numeric-2.0	2324	9550	-
45	CL10A	Tâches ménagères: achats	discrète	numeric-1.0	6971	4903	-
46	CL10B	Tâches ménagères: réparations d'équipement	discrète	numeric-1.0	6971	4903	-
47	CL10C	Tâches ménagères: cuisine/ laver ustensiles/maison	discrète	numeric-1.0	6971	4903	-
48	CL10D	Tâches ménagères: Laver les vêtements	discrète	numeric-1.0	6971	4903	-
49	CL10E	Tâches ménagères: prendre soin des enfants	discrète	numeric-1.0	6971	4903	-
50	CL10F	Tâches ménagères: prendre soin des âgés/malades	discrète	numeric-1.0	6971	4903	-
51	CL10G	Tâches ménagères: autres tâches ménagères	discrète	numeric-1.0	6971	4903	-
52	CL12	Nombre d'heures	continue	numeric-2.0	4763	7111	-
53	CD2	Numéro de ligne de l'enfant	discrète	numeric-2.0	8558	3316	-
54	CD3A	Retirer des privilèges	discrète	numeric-1.0	8558	3316	-
55	CD3B	Expliquer le mauvais comportement	discrète	numeric-1.0	8558	3316	-
56	CD3C	Le/la secouer	discrète	numeric-1.0	8558	3316	-
57	CD3D	Hurler, lui crier dessus	discrète	numeric-1.0	8558	3316	-
58	CD3E	Donner quelque chose d'autre à faire	discrète	numeric-1.0	8558	3316	-
59	CD3F	Donner une fessée, frapper ou taper sur les fesses avec mains nues	discrète	numeric-1.0	8558	3316	-
60	CD3G	Frapper avec ceinture, brosse, bâton ou autres objets durs	discrète	numeric-1.0	8558	3316	-
61	CD3H	Le/la traiter d'idiot, paresseux, ou d'autres noms	discrète	numeric-1.0	8558	3316	-

Fichier MICS5hh_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
62	CD3I	Le/la frapper/gifler sur le visage, la tête ou les oreilles	discrète	numeric-1.0	8558	3316	-
63	CD3J	Le/la frapper/taper sur les mains, bras ou jambes	discrète	numeric-1.0	8558	3316	-
64	CD3K	Le/la battre encore et encore aussi fort que possible	discrète	numeric-1.0	8558	3316	-
65	CD4	Un enfant a besoin d'être puni physiquement pour être élevé correctement	discrète	numeric-1.0	8558	3316	-
66	HC1B	Langue maternelle du chef du ménage	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
67	HC2	Nombre de pièces utilisées pour dormir	discrète	numeric-2.0	11765	109	-
68	HC3	Matériau principal du sol	discrète	numeric-2.0	11765	109	-
69	HC4	Matériau principal du toit	discrète	numeric-2.0	11765	109	-
70	HC5	Matériau principal des murs extérieurs	discrète	numeric-2.0	11765	109	-
71	HC6	Type de combustible utilisé pour la cuisine	discrète	numeric-2.0	11765	109	-
72	HC7	Lieu où on fait la cuisine	discrète	numeric-1.0	6293	5581	-
73	HC8A	Electricité	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
74	HC8B	Radio	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
75	HC8C	Télévision	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
76	HC8D	Téléphone fixe	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
77	HC8E	Réfrigérateur	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
78	HC8F	CONNECTION INTERNET	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
79	HC8G	ANTENNE PARABOLIQUE	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
80	HC8H	CUISINIÈRE A FOUR	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
81	HC8I	CLIMATISEUR	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
82	HC8J	VENTILATEUR	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
83	HC8K	MACHINE A LAVER	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
84	HC8L	GROUPE ELECTROGENE	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
85	HC8M	PANNEAU SOLAIRE	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
86	HC9A	Montre	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
87	HC9B	Téléphone mobile	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
88	HC9C	Bicyclette	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
89	HC9D	Motocyclette / Scooter	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
90	HC9E	Charrette tirée par un animal	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
91	HC9F	Voiture / Camion	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
92	HC9G	Bateau à moteur	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
93	HC9H	UN ORDINATEUR	discrète	numeric-1.0	11765	109	-

Fichier MICS5hh_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
94	HC10	Un membre du ménage est propriétaire du logement	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
95	HC11	Certains membres du ménage possèdent la terre qui peut être utilisée pour l'agriculture	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
96	HC12	Hectares de terres agricoles les membres du ménage possèdent	continue	numeric-2.0	4379	7495	-
97	HC13	Ménage possède des animaux de ferme ou de la volaille	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
98	HC14A	Têtes de bétail, vaches laitières ou taureaux	continue	numeric-2.0	7389	4485	-
99	HC14B	Chevaux, anes ou mules	continue	numeric-2.0	7389	4485	-
100	HC14C	Chèvres	continue	numeric-2.0	7389	4485	-
101	HC14D	Moutons	continue	numeric-2.0	7389	4485	-
102	HC14E	Poulets	continue	numeric-2.0	7389	4485	-
103	HC14G	Chameaux	continue	numeric-2.0	7389	4485	-
104	HC15	Tout membre du ménage compte en banque	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
105	HC15A	UN COMPTE A LA CAPEC OU AUTRE INSTITUTION DE MICROFINANCE	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
106	TN1	Ménage possède des moustiquaires	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
107	TN2	Nombre de moustiquaires	discrète	numeric-2.0	6988	4886	-
108	WS1	Source principale d'eau potable	discrète	numeric-2.0	11765	109	-
109	WS2	Source principale d'eau utilisée pour autres choses (si on utilise d'eau en bouteille pour boire) / Main source of water used for other purposes (if bottled water used for drinking)	discrète	numeric-2.0	43	11831	-
110	WS3	Endroit de source d'eau	discrète	numeric-1.0	6651	5223	-
111	WS4	Temps (en minutes) pour aller chercher de l'eau et revenir	continue	numeric-3.0	6379	5495	-
112	WS5	Qui va chercher de l'eau	discrète	numeric-1.0	6379	5495	-
113	WS6	Traite l'eau avant de la boire	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
114	WS7A	Traitement de l'eau : Bouillir	discrète	character-1	79	0	-
115	WS7B	Traitement de l'eau : Ajouter de l'eau de javel/de chlore	discrète	character-1	1369	0	-
116	WS7C	Traitement de l'eau : La filtrer à travers d'un linge	discrète	character-1	817	0	-
117	WS7D	Traitement de l'eau : Utiliser un filtre	discrète	character-1	27	0	-

Fichier MICS5hh_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
118	WS7E	Traitement de l'eau : Désinfection solaire	discrète	character-1	30	0	-
119	WS7F	Traitement de l'eau : La laisser et reposer	discrète	character-1	26	0	-
120	WS7X	Traitement de l'eau : Autre	discrète	character-1	31	0	-
121	WS7Z	Traitement de l'eau : NSP	discrète	character-1	7	0	-
122	WS8	Type de toilettes	discrète	numeric-2.0	11765	109	-
123	WS9	Toilettes partagées	discrète	numeric-1.0	7271	4603	-
124	WS10	Toilettes partagées avec d'autre ménage ou avec le public	discrète	numeric-1.0	1153	10721	-
125	WS11	Ménages qui utilisent ces toilettes	discrète	numeric-2.0	1041	10833	-
126	HW1	Lieu où les membres du ménage se lavent les mains la plupart du temps	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
127	HW2	L'eau disponible au lieu spécifique de lavage des mains	discrète	numeric-1.0	2383	9491	-
128	HW3A	Savon ou autres produits nettoyants sont présents au lieu spécifique de lavage des mains	discrète	numeric-1.0	2383	9491	-
129	HW3BA	Savon	discrète	character-1	1533	0	-
130	HW3BB	Lessive (Poudre / Liquide / Pâte)	discrète	character-1	339	0	-
131	HW3BC	Savon liquide	discrète	character-1	268	0	-
132	HW3BD	Cendre / Boue / Sable	discrète	character-1	55	0	-
133	HW4	Savon ou autres produits nettoyants sont disponibles dans le ménage	discrète	numeric-1.0	10031	1843	-
134	HW5A	Savon ou autres produits nettoyants sont montrés	discrète	numeric-1.0	5675	6199	-
135	HW5BA	Savon	discrète	character-1	3534	0	-
136	HW5BB	Lessive (Poudre / Liquide / Pâte)	discrète	character-1	747	0	-
137	HW5BC	Savon liquide	discrète	character-1	285	0	-
138	HW5BD	Cendre / Boue / Sable	discrète	character-1	96	0	-
139	HW6A	Après avoir fait ses besoins	discrète	character-1	6741	0	-
140	HW6B	Après avoir nettoyé un enfant/ un malade	discrète	character-1	2186	0	-
141	HW6C	Avant de préparer le repas	discrète	character-1	3515	0	-
142	HW6D	Avant de manger	discrète	character-1	9898	0	-
143	HW6E	Avant d'allaiter /donner à manger à un enfant / un	discrète	character-1	1100	0	-
144	HW6Y	NSP	discrète	character-1	733	0	-

Fichier MIC5hh_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
145	SI1	Résultat du test de l'échantillon du sel	discrète	numeric-1.0	11763	111	-
146	HHSEX	Le sexe du chef de ménage	discrète	numeric-1.0	11765	109	-
147	langue	Langue du chef de ménage	continue	numeric-1.0	11765	109	-
148	helevel	Niveau d'instruction du chef de ménage	continue	numeric-1.0	11765	109	-
149	hhweight	Household sample weight	continue	numeric-9.6	11874	0	-
150	wscore	Combined wealth score	continue	numeric-11.5	11874	0	-
151	windex5	Indice de bien-être	discrète	numeric-1.0	11874	0	-
152	wscoreu	Urban wealth score	continue	numeric-11.5	5658	6216	-
153	windex5u	Indice de bien-être pour l'urbain	discrète	numeric-1.0	5658	6216	-
154	wscorer	Rural wealth score	continue	numeric-11.5	6325	5549	-
155	windex5r	Indice de bien-être pour le rural	discrète	numeric-1.0	6325	5549	-
156	PSU	Unités primaires d'échantillonnage	continue	numeric-3.0	11874	0	-
157	stratum	Strate	continue	numeric-2.0	11874	0	-

Fichier MIC5hl_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
1	HH1	Numéro de la grappe	continue	numeric-3.0	67156	0	-
2	HH2	Numéro du ménage	continue	numeric-2.0	67156	0	-
3	HL1	Numéro de ligne	continue	numeric-2.0	67156	0	-
4	HL3	Lien de parenté avec le chef de ménage	discrète	numeric-2.0	67156	0	-
5	HL4	Sexe	discrète	numeric-1.0	67156	0	-
6	HL5M	Mois de naissance	discrète	numeric-2.0	67156	0	-
7	HL5Y	Année de naissance	continue	numeric-4.0	67156	0	-
8	HL6	Age	continue	numeric-2.0	67156	0	-
9	HL6A	A dormi ici la nuit dernière	discrète	numeric-1.0	67156	0	-
10	HL7	Numéro de ligne de la femme de 15-49 ans	continue	numeric-2.0	67156	0	-
11	HL7A	Numéro de ligne de l'homme de 15-49 ans	continue	numeric-2.0	67156	0	-
12	HL7B	Numéro de ligne de l'enfant de 0-4 ans	continue	numeric-2.0	67156	0	-
13	HL11	Mère biologique est toujours en vie	discrète	numeric-1.0	35478	31678	-
14	HL12	Numéro de ligne de la mère du ménage	continue	numeric-2.0	34681	32475	-
15	HL12A	Où habite la mère	discrète	numeric-1.0	3756	63400	-

Fichier MICS5hl_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
16	HL13	Père biologique est toujours en vie	discrète	numeric-1.0	35478	31678	-
17	HL14	Numéro de ligne du père du ménage	continue	numeric-2.0	33304	33852	-
18	HL14A	Où habite le père	discrète	numeric-1.0	12195	54961	-
19	HL14B	Enrolé a l'état civil	discrète	numeric-1.0	67156	0	-
20	HL15	Numéro de ligne de la mère/gardienne de l'enfant de moins de 15 ans	continue	numeric-2.0	31662	35494	-
21	ED1	Numéro de ligne	continue	numeric-2.0	67156	0	-
22	ED2A	Age	continue	numeric-2.0	67156	0	-
23	ED3	A fréquenté l'école ou l'école maternelle	discrète	numeric-1.0	56230	10926	-
24	ED4A	Plus haut niveau d'éducation fréquenté	discrète	numeric-1.0	42518	24638	-
25	ED4B	Dernière classe achevée a ce niveau	discrète	numeric-2.0	28795	38361	-
26	ED5	A fréquenté l'école ou l'école maternelle pendant l'année scolaire (2014-15)	discrète	numeric-1.0	25508	41648	-
27	ED6A	Niveau d'éducation fréquenté pendant cette année scolaire	discrète	numeric-1.0	19123	48033	-
28	ED6B	Classe fréquentée pendant cette année scolaire	discrète	numeric-2.0	14884	52272	-
29	ED6C	Cause de l'Abandon	discrète	numeric-2.0	6385	60771	-
30	ED7	A fréquenté l'école ou l'école maternelle pendant l'année scolaire précédente (2008-09)	discrète	numeric-1.0	25508	41648	-
31	ED8A	Niveau d'éducation fréquenté pendant l'année scolaire précédente	discrète	numeric-1.0	16425	50731	-
32	ED8B	Classe fréquentée pendant l'année scolaire précédente	discrète	numeric-2.0	13127	54029	-
33	TNLN	Numéro de moustiquaire	discrète	numeric-2.0	21349	45807	-
34	TN4	Moustiquaire observée	discrète	numeric-1.0	21349	45807	-
35	TN5	Marque / type de moustiquaire	discrète	numeric-2.0	21349	45807	-
36	TN6	Mois le ménage a cette moustiquaire	continue	numeric-2.0	21349	45807	-
37	TN8	Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu	discrète	numeric-1.0	4735	62421	-
38	TN9	Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu	discrète	numeric-1.0	8062	59094	-
39	TN10	Mois puisque la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois	discrète	numeric-2.0	463	66693	-

Fichier MICS5hl_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
40	TN11	Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière	discrète	numeric-1.0	21349	45807	-
41	TN12_1	Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire	continue	numeric-2.0	21349	45807	-
42	TN12_2	Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire	continue	numeric-2.0	21349	45807	-
43	TN12_3	Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire	continue	numeric-2.0	19996	47160	-
44	TN12_4	Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire	continue	numeric-2.0	15568	51588	-
45	HH5D	Jour de l'interview	continue	numeric-2.0	67156	0	-
46	HH5M	Mois de l'interview	discrète	numeric-2.0	67156	0	-
47	HH5Y	Année de l'interview	discrète	numeric-4.0	67156	0	-
48	HH6	Milieu	discrète	numeric-1.0	67156	0	-
49	HH7	Région	discrète	numeric-2.0	67156	0	-
50	HH8	Ménage sélectionné pour enquête Homme	discrète	numeric-1.0	67137	19	-
51	MLINE	Numéro de ligne de la mère	continue	numeric-2.0	35481	31675	-
52	FLINE	Numéro de la ligne du père	continue	numeric-2.0	35481	31675	-
53	langue	Langue du chef de ménage	continue	numeric-1.0	67156	0	-
54	helevel	Niveau d'instruction du chef de ménage	continue	numeric-1.0	67156	0	-
55	melevel	Niveau d'instruction de la mère	continue	numeric-1.0	35481	31675	-
56	felevel	Niveau d'instruction du père	continue	numeric-1.0	35481	31675	-
57	schage	Age at beginning of school year	continue	numeric-3.0	67156	0	-
58	hhweight	Household sample weight	continue	numeric-9.6	67156	0	-
59	wscore	Combined wealth score	continue	numeric-11.5	67156	0	-
60	windex5	Indice de bien-être	discrète	numeric-1.0	67156	0	-
61	wscoreu	Urban wealth score	continue	numeric-11.5	31849	35307	-
62	windex5u	Indice de bien-être pour l'urbain	discrète	numeric-1.0	31849	35307	-
63	wscorer	Rural wealth score	continue	numeric-11.5	35307	31849	-
64	windex5r	Indice de bien-être pour le rural	discrète	numeric-1.0	35307	31849	-

Fichier MICS5mn_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
1	HH1	Numéro de la grappe	continue	numeric-3.0	5467	0	-
2	HH2	Numéro du ménage	discrète	numeric-2.0	5467	0	-
3	LN	Numéro de ligne de l'homme	continue	numeric-2.0	5467	0	-

Fichier MICS5mn_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
4	MWM1	Numéro de grappe	continue	numeric-3.0	5467	0	-
5	MWM2	Numéro de ménage	discrète	numeric-2.0	5467	0	-
6	MWM4	Numéro de ligne de l'homme	continue	numeric-2.0	5467	0	-
7	MWM5	Code de l'enquêtrice	discrète	numeric-3.0	5467	0	-
8	MWM6D	Jour de l'interview	continue	numeric-2.0	5467	0	-
9	MWM6M	Mois de l'interview	discrète	numeric-2.0	5467	0	-
10	MWM6Y	Année de l'interview	discrète	numeric-4.0	5467	0	-
11	MWMCONSENT	Consentement	discrète	numeric-1.0	5467	0	-
12	MWM7	Résultat de l'interview de l'homme	discrète	numeric-2.0	5467	0	-
13	MWM10H	Début de l'interview - Heure	discrète	numeric-2.0	4691	776	-
14	MWM10M	Début de l'interview - Minutes	continue	numeric-2.0	4691	776	-
15	MWM11H	Fin de l'interview - Heure	discrète	numeric-2.0	4691	776	-
16	MWM11M	Fin de l'interview - Minutes	continue	numeric-2.0	4691	776	-
17	MWB1M	Mois de naissance de l'homme	discrète	numeric-2.0	4691	776	-
18	MWB1Y	Année de naissance de l'homme	continue	numeric-4.0	4691	776	-
19	MWB2	Age de l'homme	continue	numeric-2.0	4691	776	-
20	MWB3	A fréquenté l'école ou l'école maternelle	discrète	numeric-1.0	4691	776	-
21	MWB4	Plus haut niveau d'éducation fréquenté	discrète	numeric-1.0	3985	1482	-
22	MWB5	Dernière classe achevée a ce niveau	discrète	numeric-2.0	3102	2365	-
23	MWB7	Peut lire certaines parties de la phrase	discrète	numeric-1.0	2575	2892	-
24	MMT2	Fréquence de lecture d'un journal ou magazine	discrète	numeric-1.0	3919	1548	-
25	MMT3	Fréquence d'écoute de la radio	discrète	numeric-1.0	4691	776	-
26	MMT4	Fréquence d'utilisation de la TV	discrète	numeric-1.0	4691	776	-
27	MMT6	A déjà utilisé un ordinateur	discrète	numeric-1.0	2076	3391	-
28	MMT7	Utilisation d'un ordinateur dans les 12 derniers mois	discrète	numeric-1.0	492	4975	-
29	MMT8	Fréquence d'utilisation d'un ordinateur dans le dernier mois	discrète	numeric-1.0	402	5065	-
30	MMT9	A déjà utilisé Internet	discrète	numeric-1.0	2076	3391	-
31	MMT10	Utilisation d'Internet dans les 12 derniers mois	discrète	numeric-1.0	601	4866	-
32	MMT11	Fréquence d'utilisation d'Internet usage dans le dernier mois	discrète	numeric-1.0	526	4941	-

Fichier MICS5mn_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
33	MCM1	A déjà eu des enfants biologiques	discrète	numeric-1.0	4691	776	-
34	MCM3	Quel age aviez vous à la naissance de votre premier enfant	continue	numeric-2.0	1740	3727	-
35	MCM4	Fils ou filles qui vivent avec lui	discrète	numeric-1.0	1740	3727	-
36	MCM5A	Fils à la maison	discrète	numeric-2.0	1500	3967	-
37	MCM5B	Filles à la maison	discrète	numeric-2.0	1500	3967	-
38	MCM6	Fils ou filles qui ne vivent pas avec lui	discrète	numeric-1.0	1740	3727	-
39	MCM7A	Fils ailleurs	discrète	numeric-2.0	632	4835	-
40	MCM7B	Filles ailleurs	discrète	numeric-2.0	632	4835	-
41	MCM8	A eu un enfant qui est décédé	discrète	numeric-1.0	4691	776	-
42	MCM9A	Garçons décédés	discrète	numeric-2.0	401	5066	-
43	MCM9B	Filles décédées	discrète	numeric-2.0	401	5066	-
44	MCM10	Total de naissances	discrète	numeric-2.0	4691	776	-
45	CTOT	Vérification du nombre total d'enfants nés	discrète	numeric-1.0	4691	776	-
46	MCM11A	Enfants de la même mère biologique	discrète	numeric-1.0	1714	3753	-
47	MCM11B	Nombre de femmes avec lesquelles l'enquêté a eu des enfants	discrète	numeric-2.0	266	5201	-
48	MCM12M	Mois de la dernière naissance	discrète	numeric-2.0	1714	3753	-
49	MCM12Y	Année de la dernière naissance	continue	numeric-4.0	1714	3753	-
50	MDV1A	Sort sans le lui dire	discrète	numeric-1.0	4691	776	-
51	MDV1B	Néglige les enfants	discrète	numeric-1.0	4691	776	-
52	MDV1C	Se dispute	discrète	numeric-1.0	4691	776	-
53	MDV1D	Refuse les rapports sexuels	discrète	numeric-1.0	4691	776	-
54	MDV1E	Brûle la nourriture	discrète	numeric-1.0	4691	776	-
55	MDV1F	Manque de respect aux parents	discrète	numeric-1.0	4691	776	-
56	MMA1	Etes vous actuellement marié	discrète	numeric-1.0	4691	776	-
57	MMA1A	Est ce que votre dernier mariage a été enregistré	discrète	numeric-1.0	1828	3639	-
58	MMA3	A d'autres femmes/épouses/partenaires	discrète	numeric-1.0	1828	3639	-
59	MMA4	Nombre d'autres femmes/épouses/partenaires	discrète	numeric-1.0	88	5379	-
60	MMA5	A déjà été marié ou a déjà vécu avec une femme	discrète	numeric-1.0	2863	2604	-
61	MMA6	Situation matrimoniale (de famille) actuelle	discrète	numeric-1.0	73	5394	-

Fichier MICS5mn_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
62	MMA7	A été marié ou a vécu avec une femme une fois ou plus d'une fois	discrète	numeric-1.0	1813	3654	-
63	MMA8M	Mois de premier mariage	discrète	numeric-2.0	1901	3566	-
64	MMA8Y	Année de premier mariage	continue	numeric-4.0	1901	3566	-
65	MMA9	Age au premier mariage	discrète	numeric-2.0	119	5348	-
66	MHA1	A déjà entendu parler du SIDA	discrète	numeric-1.0	4691	776	-
67	MHA2	Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infecté	discrète	numeric-1.0	4351	1116	-
68	MHA3	Peut attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens surnaturels	discrète	numeric-1.0	4351	1116	-
69	MHA4	Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un condom chaque fois d'avoir des rapports sexuels	discrète	numeric-1.0	4351	1116	-
70	MHA5	Peut attraper le virus du SIDA par des piqûres des moustiques	discrète	numeric-1.0	4351	1116	-
71	MHA5A	Peut attraper le virus du sida en partageant les seingues	discrète	numeric-1.0	4351	1116	-
72	MHA6	Peut attraper le virus du SIDA en partageant la nourriture avec une personne atteinte du SIDA	discrète	numeric-1.0	4351	1116	-
73	MHA7	Possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait le virus du SIDA	discrète	numeric-1.0	4351	1116	-
74	MHA8A	Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant la grossesse	discrète	numeric-1.0	4351	1116	-
75	MHA8B	Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant l'accouchement	discrète	numeric-1.0	4351	1116	-
76	MHA8C	Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé en allaitant	discrète	numeric-1.0	4351	1116	-
77	MH8BB	Est ce que des médicaments spéciaux d'un médecin ou d'une infirmiere peut donner à une femme qui a le virus du sida pour reduire le risque de transmission à son bébé	discrète	numeric-1.0	4351	1116	-
78	MHA9	Une enseignante qui a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas malade devrait être autorisée d'enseigner à l'école	discrète	numeric-1.0	4351	1116	-

Fichier MICS5mn_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
79	MHA10	Achèterait des légumes frais à un marchand/vendeur qui a le virus du SIDA	discrète	numeric-1.0	4351	1116	-
80	MHA11	Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, souhaiterait que son état resté secret	discrète	numeric-1.0	4351	1116	-
81	MHA12	Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, serait prête à prendre soin de lui/elle	discrète	numeric-1.0	4351	1116	-
82	MHA12A	Pensez vs que les enfants vivants avec le virus du Sida pourraient fréquenter la même Ecole que les enfants qui n'ont pas le virus du Sida	discrète	numeric-1.0	4351	1116	-
83	MHA24	A déjà effectué un test pour savoir si a le virus du SIDA	discrète	numeric-1.0	4351	1116	-
84	MHA25	Dernière fois où a effectué le test pour le virus du SIDA	discrète	numeric-1.0	645	4822	-
85	MHA26	A obtenu les résultats du test	discrète	numeric-1.0	645	4822	-
86	MHA27	Connaît un endroit où les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du SIDA	discrète	numeric-1.0	3706	1761	-
87	MTA1	A déjà essayé de fumer	discrète	numeric-1.0	4691	776	-
88	MTA2	Age à la première cigarette fumée	continue	numeric-2.0	1678	3789	-
89	MTA3	Fume actuellement des cigarettes	discrète	numeric-1.0	1591	3876	-
90	MTA4	Nombre de cigarettes fumées au cours des 24 dernières heures	continue	numeric-2.0	810	4657	-
91	MTA5	Nombre de jours où des cigarettes ont été fumées au cours du dernier mois	discrète	numeric-2.0	810	4657	-
92	MTA6	A déjà essayé de fumer des produits de tabac autres que les cigarettes	discrète	numeric-1.0	4691	776	-
93	MTA7	Consommation d'un de ces produits de tabac au cours du dernier mois	discrète	numeric-1.0	724	4743	-
94	MTA8A	Type de produit de tabac à fumer: Cigares	discrète	character-1	42	0	-
95	MTA8B	Type de produit de tabac à fumer: Chicha	discrète	character-1	4	0	-
96	MTA8C	Type de produit de tabac à fumer: Cigarillos	discrète	character-1	0	0	-
97	MTA8E	Type de produit de tabac à fumer: Moneija	discrète	character-1	318	0	-
98	MTA8X	Type de produit de tabac à fumer: Autre	discrète	character-1	9	0	-

Fichier MICS5mn_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
99	MTA8NR	Type de produit de tabac à fumer: NR	discrète	character-1	0	0	-
100	MTA9	Nombre de jour où des produits de tabac ont été consommés au cours du dernier mois	discrète	numeric-2.0	344	5123	-
101	MTA10	A déjà essayé des produits de tabac qui ne se fument pas	discrète	numeric-1.0	4691	776	-
102	MTA11	Consommation de produit de tabc qui ne se fume pas au cours du dernier mois	discrète	numeric-1.0	82	5385	-
103	MTA12A	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac à chiquer	discrète	character-1	1	0	-
104	MTA12B	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: A priser	discrète	character-1	24	0	-
105	MTA12X	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Autre	discrète	character-1	0	0	-
106	MTA12NR	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: NR	discrète	character-1	0	0	-
107	MTA13	Au cours du mois dernier combien de jours avez vs utilisé des produits de tabac qui ne se fument pas	discrète	numeric-2.0	24	5443	-
108	MLS2	Estimation du bonheur dans l'ensemble	discrète	numeric-1.0	2076	3391	-
109	MLS3	Satisfaction de la vie de famille	discrète	numeric-1.0	2076	3391	-
110	MLS4	Satisfaction vis-à-vis des amis	discrète	numeric-1.0	2076	3391	-
111	MLS5	Fréquentation scolaire durant l'année scolaire en cours	discrète	numeric-1.0	2076	3391	-
112	MLS6	Satisfaction vis-à-vis de l'école	discrète	numeric-1.0	1077	4390	-
113	MLS7	Satisfaction vis-à-vis du travail actuel	discrète	numeric-1.0	2076	3391	-
114	MLS8	Satisfaction vis-à-vis de la santé	discrète	numeric-1.0	2076	3391	-
115	MLS9	Satisfaction vis-à-vis de votre lieu de résidence	discrète	numeric-1.0	2076	3391	-
116	MLS10	Satisfaction vis-à-vis de la façon dont l'entourage vous traite	discrète	numeric-1.0	2076	3391	-
117	MLS11	Satisfaction vis-à-vis de l'apparence physique	discrète	numeric-1.0	2076	3391	-
118	MLS12	Satisfaction vis-à-vis de la vie en général	discrète	numeric-1.0	2076	3391	-
119	MLS13	Satisfaction vis-à-vis du revenu actuel	discrète	numeric-1.0	2076	3391	-

Fichier MICS5mn_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
120	MLS14	Satisfaction de la vie en comparaison avec l'an dernier	discrète	numeric-1.0	2076	3391	-
121	MLS15	Evolution de la satisfaction de la vie attendue dans un an	discrète	numeric-1.0	2076	3391	-
122	TNLN	Numéro de moustiquaire	discrète	numeric-2.0	354	5113	-
123	TN4	Moustiquaire observée	discrète	numeric-1.0	354	5113	-
124	TN5	Marque / type de moustiquaire	discrète	numeric-2.0	354	5113	-
125	TN6	Mois le ménage a cette moustiquaire	discrète	numeric-2.0	354	5113	-
126	TN8	Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu	discrète	numeric-1.0	58	5409	-
127	TN9	Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu	discrète	numeric-1.0	101	5366	-
128	TN10	Mois puisque la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois	discrète	numeric-2.0	3	5464	-
129	TN11	Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière	discrète	numeric-1.0	354	5113	-
130	TN12_1	Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire	discrète	numeric-2.0	354	5113	-
131	TN12_2	Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire	discrète	numeric-2.0	354	5113	-
132	TN12_3	Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire	discrète	numeric-2.0	340	5127	-
133	TN12_4	Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire	discrète	numeric-2.0	282	5185	-
134	HH6	Milieu	discrète	numeric-1.0	5467	0	-
135	HH7	Région	discrète	numeric-2.0	5467	0	-
136	MWDOI	Date de l'interview de la men (CMC)	discrète	numeric-4.0	5467	0	-
137	MWDOB	Date de naissance de la femme (CMC)	continue	numeric-4.0	4691	776	-
138	MWAGE	Âge	discrète	numeric-1.0	4691	776	-
139	MWDOM	Date du mariage (CMC)	continue	numeric-4.0	1901	3566	-
140	MWAGEM	Âge au premier mariage / union	continue	numeric-2.0	1901	3566	-
141	MMSTATUS	Situation matrimoniale	discrète	numeric-1.0	4691	776	-
142	MCEB	Enfants nés vivants	discrète	numeric-2.0	4691	776	-
143	MCSURV	Enfants survivants	discrète	numeric-2.0	4691	776	-
144	MCDEAD	Enfants décédés	discrète	numeric-2.0	4691	776	-
145	mwelevel	Niveau d'instruction	continue	numeric-1.0	4691	776	-
146	langue	Langue du chef de ménage	continue	numeric-1.0	5467	0	-

Fichier MICS5mn_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
147	mnweight	Men's sample weight	continue	numeric-9.6	5467	0	-
148	wscore	Combined wealth score	continue	numeric-11.5	5467	0	-
149	windex5	Indice de bien-être	discrète	numeric-1.0	5467	0	-
150	wscoreu	Urban wealth score	continue	numeric-11.5	3590	1877	-
151	windex5u	Indice de bien-être pour l'urbain	discrète	numeric-1.0	3590	1877	-
152	wscorer	Rural wealth score	continue	numeric-11.5	2653	2814	-
153	windex5r	Indice de bien-être pour le rural	discrète	numeric-1.0	2653	2814	-

Fichier MICS5wm_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
1	HH1	Numéro de la grappe	continue	numeric-3.0	15133	0	-
2	HH2	Numéro du ménage	continue	numeric-2.0	15133	0	-
3	LN	Numero de ligne de la femme	continue	numeric-2.0	15133	0	-
4	WM1	Numéro de la grappe	continue	numeric-3.0	15133	0	-
5	WM2	Numéro du ménage	continue	numeric-2.0	15133	0	-
6	WM4	Numéro de ligne de la femme	continue	numeric-2.0	15133	0	-
7	WM5	Code de l'enquêtrice	discrète	numeric-3.0	15133	0	-
8	WM6D	Jour de l'interview	continue	numeric-2.0	15133	0	-
9	WM6M	Mois de l'interview	discrète	numeric-2.0	15133	0	-
10	WM6Y	Année de l'interview	discrète	numeric-4.0	15133	0	-
11	WM7	Résultat de l'interview de la femme	discrète	numeric-2.0	15133	0	-
12	WM10H	Début de l'interview - Heure	discrète	numeric-2.0	14342	791	-
13	WM10M	Début de l'interview - Minutes	continue	numeric-2.0	14342	791	-
14	WM11H	Fin de l'interview - Heure	discrète	numeric-2.0	14342	791	-
15	WM11M	Fin de l'interview - Minutes	continue	numeric-2.0	14342	791	-
16	WB1M	Mois de naissance de la femme	discrète	numeric-2.0	14342	791	-
17	WB1Y	Année de naissance de la femme	continue	numeric-4.0	14342	791	-
18	WB2	Age de la femme	continue	numeric-2.0	14342	791	-
19	WB3	A fréquenté l'école ou l'école maternelle	discrète	numeric-1.0	14342	791	-
20	WB4	Plus haut niveau d'éducation fréquenté	discrète	numeric-1.0	11275	3858	-
21	WB5	Dernière classe achevée a ce niveau	discrète	numeric-2.0	8586	6547	-
22	WB7	Peut lire certaines parties de la phrase	discrète	numeric-1.0	10051	5082	-

Fichier MICS5wm_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
23	MT2	Fréquence de lecture d'un journal ou magazine	discrète	numeric-1.0	9695	5438	-
24	MT3	Fréquence d'écoute de la radio	discrète	numeric-1.0	14341	792	-
25	MT4	Fréquence d'utilisation de la TV	discrète	numeric-1.0	14341	792	-
26	MT6	A déjà utilisé un ordinateur	discrète	numeric-1.0	5565	9568	-
27	MT7	Utilisation d'un ordinateur dans les 12 derniers mois	discrète	numeric-1.0	691	14442	-
28	MT8	Fréquence d'utilisation d'un ordinateur dans le dernier mois	discrète	numeric-1.0	517	14616	-
29	MT9	A déjà utilisé Internet	discrète	numeric-1.0	5565	9568	-
30	MT10	Utilisation d'Internet dans les 12 derniers mois	discrète	numeric-1.0	890	14243	-
31	MT11	Fréquence d'utilisation d'Internet dans le dernier mois	discrète	numeric-1.0	791	14342	-
32	CM1	A déjà enfanté	discrète	numeric-1.0	14342	791	-
33	CM2M	Mois de la première naissance	discrète	numeric-2.0	9217	5916	-
34	CM2Y	Année de la première naissance	continue	numeric-4.0	9217	5916	-
35	CM4	Fils ou filles qui vivent avec elle	discrète	numeric-1.0	9193	5940	-
36	CM5A	Fils à la maison	discrète	numeric-2.0	8745	6388	-
37	CM5B	Filles à la maison	discrète	numeric-2.0	8745	6388	-
38	CM6	Fils ou filles qui ne vivent pas avec elle	discrète	numeric-1.0	9193	5940	-
39	CM7A	Fils ailleurs	discrète	numeric-2.0	3110	12023	-
40	CM7B	Filles ailleurs	discrète	numeric-2.0	3110	12023	-
41	CM8	A eu un enfant qui est décédé	discrète	numeric-1.0	14342	791	-
42	CM9A	Garçons décédés	discrète	numeric-2.0	1911	13222	-
43	CM9B	Filles décédées	discrète	numeric-2.0	1911	13222	-
44	CM10	Total de naissances	discrète	numeric-2.0	14342	791	-
45	CTOT	Vérification du nombre total d'enfants nés	discrète	numeric-1.0	14342	791	-
46	CM13	Dernière naissance pendant des deux dernières années	discrète	numeric-1.0	9217	5916	-
47	BHAUX	Autres naissances	discrète	numeric-1.0	9217	5916	-
48	DB1	?	discrète	numeric-1.0	4171	10962	-
49	DB2	Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants	discrète	numeric-1.0	1162	13971	-
50	DB3U	Temps aurait souhaité attendre (unités)	discrète	numeric-1.0	858	14275	-

Fichier MICS5wm_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
51	DB3N	Temps aurait souhaité attendre (numéro)	discrète	numeric-2.0	858	14275	-
52	MN0A	Avez vous déjà entendu parler du forfait obstetrical	discrète	numeric-1.0	4172	10961	-
53	MN0B	Avez vous adhéré au forfait obstetrical pour la grossesse	discrète	numeric-1.0	2406	12727	-
54	MN0C	Pour quelle raison principale n'avez vous pas adhéré au forfait obstetrical	discrète	numeric-2.0	878	14255	-
55	MN1	A reçu des soins prénatals	discrète	numeric-1.0	4172	10961	-
56	MN2A	Soin prénatal : Médecin	discrète	character-1	965	0	-
57	MN2B	Soin prénatal : Sage-femme	discrète	character-1	2433	0	-
58	MN2C	Soin prénatal: Accoucheuse Auxiliaire	discrète	character-1	259	0	-
59	MN2D	Soin prénatal : Infirmière	discrète	character-1	431	0	-
60	MN2F	Soin prénatal : Accoucheuse Traditionnelle	discrète	character-1	15	0	-
61	MN2G	Soin prénatal: Agent de Santé Communautaire	discrète	character-1	15	0	-
62	MN2X	Soin prénatal : Autre	discrète	character-1	7	0	-
63	MN2Q	Soin prénatal : NR	discrète	character-1	0	0	-
64	MN2AU	Combien de semaines avez été enceintes	discrète	numeric-1.0	3561	11572	-
65	MN2AN	Mois de grossesse aux premiers soins prénatals	discrète	numeric-2.0	3561	11572	-
66	MN3	Fois reçu des soins prénatals	discrète	numeric-2.0	3561	11572	-
67	MN3B	Pour quelle raison principale n'avez vous pas fait plus de visites prénatales	discrète	numeric-1.0	929	14204	-
68	MN3D	Si vous n'avez pas adhéré au forfait obstetrical, oensez vsque vs auriez qd même fait au moins une consultation prénatale	discrète	numeric-1.0	1507	13626	-
69	MN4A	Tension	discrète	numeric-1.0	3561	11572	-
70	MN4B	Echantillon d'urine	discrète	numeric-1.0	3561	11572	-
71	MN4C	Prélèvement sanguin	discrète	numeric-1.0	3561	11572	-
72	MN4D	Echographie	discrète	numeric-1.0	3561	11572	-
73	MN5	A propre carnet de vaccinations	discrète	numeric-1.0	4172	10961	-
74	MN6	Injection contre le tetanos pendant la dernière grossesse	discrète	numeric-1.0	4172	10961	-
75	MN7	Fois reçu l'injection contre le tetanos pendant la dernière grossesse	discrète	numeric-1.0	2712	12421	-
76	MN9	Reçu une injection antitétanique avant la dernière grossesse	discrète	numeric-1.0	2623	12510	-

Fichier MICS5wm_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
77	MN10	Fois reçu l'injection antitétanique avant la dernière grossesse	discrète	numeric-1.0	918	14215	-
78	MN11	Années depuis la dernière injection antitétanique	discrète	numeric-2.0	819	14314	-
79	MN13	A pris des médicaments pour éviter de contracter le paludisme	discrète	numeric-1.0	3561	11572	-
80	MN14A	Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : SP / Fansidar	discrète	character-1	1774	0	-
81	MN14X	Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme	discrète	character-1	409	0	-
82	MN14Z	Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : NSP	discrète	character-1	225	0	-
83	MN14NR	Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : Manquant	discrète	character-1	0	0	-
84	MN16	Fois pris SP / Fansidar	discrète	numeric-2.0	1771	13362	-
85	MN17A	Assistance à l'accouchement : Médecin	discrète	character-1	596	0	-
86	MN17B	Assistance à l'accouchement : Sage-femme	discrète	character-1	2249	0	-
87	MN17C	Assistance à l'accouchement : accoucheuse Auxiliaire	discrète	character-1	539	0	-
88	MN17D	Assistance à l'accouchement : Infirmière	discrète	character-1	497	0	-
89	MN17F	Assistance à l'accouchement : Accoucheuse Traditionnelle	discrète	character-1	567	0	-
90	MN17G	Assistance à l'accouchement: Agent de Santé Communautaire	discrète	character-1	23	0	-
91	MN17H	Assistance à l'accouchement : Parent/ Ami(e)	discrète	character-1	604	0	-
92	MN17X	Assistance à l'accouchement : Autre	discrète	character-1	90	0	-
93	MN17Y	Assistance à l'accouchement : Personne	discrète	character-1	84	0	-
94	MN17NR	Assistance à l'accouchement : NR	discrète	character-1	0	0	-
95	MN18	Où avez vous accouché: domicile de l'enquêtée	discrète	numeric-2.0	4172	10961	-
96	MN19	Accouchement par césarienne	discrète	numeric-1.0	2847	12286	-
97	MN19A	Quand est ce que la décision de faire un accouchement césarienne a-t-elle été prise	discrète	numeric-1.0	197	14936	-
98	MN19B	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas	discrète	numeric-2.0	1325	13808	-

Fichier MICS5wm_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
		accouché dans une structure de Santé					
99	MN19D	Si vous n'avez pas adhéré au forfait obstétrical, pensez-vous que vous auriez qu'd même accouché dans une structure de santé	discrète	numeric-1.0	2106	13027	-
100	MN20	Taille de l'enfant	discrète	numeric-1.0	4172	10961	-
101	MN21	On a pesé l'enfant à la naissance	discrète	numeric-1.0	4172	10961	-
102	MN22U	Poids de l'enfant du carnet de santé ou de mémoire	discrète	numeric-1.0	1541	13592	-
103	MN22N	Poids à la naissance (Kilogrammes)	continue	numeric-6.3	1541	13592	-
104	MN22B	Qu'est ce qui a été utilisé pour couper le cordon ombilical	discrète	numeric-1.0	1305	13828	-
105	MN22C	Est ce que l'instrument utilisé pour couper le cordon a été ébouillante avant son utilisation	discrète	numeric-1.0	1305	13828	-
106	MN22D	Est ce que quelque chose a été appliqué sur le cordon après qu'il ait été coupé et attaché jusqu'à ce qu'il tombe	discrète	numeric-1.0	1305	13828	-
107	MN22EA	Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon : chlorhexidine (antiseptique)	discrète	character-1	50	0	-
108	MN22EB	Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon: Alcool, Gentiane, violette	discrète	character-1	37	0	-
109	MN22EC	Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon: Moutarde ou autre huile	discrète	character-1	42	0	-
110	MN22ED	Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon: Caca d'animaux	discrète	character-1	38	0	-
111	MN22EE	Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon: Charbon	discrète	character-1	289	0	-
112	MN22EF	Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon : Médicament Traditionnel	discrète	character-1	181	0	-
113	MN22EX	Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon: Autre à préciser	discrète	character-1	82	0	-
114	MN22EZ	Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon: NSP	discrète	character-1	45	0	-
115	MN22ENR	Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon: NR	discrète	character-1	0	0	-
116	MN23	Règles revenues depuis la dernière naissance	discrète	numeric-1.0	4172	10961	-
117	MN24	A allaité	discrète	numeric-1.0	4172	10961	-

Fichier MICS5wm_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
118	MN25U	Enfant mis au sein pour la première fois (unités)	discrète	numeric-1.0	4009	11124	-
119	MN25N	Enfant mis au sein pour la première fois (numéro)	continue	numeric-2.0	1495	13638	-
120	MN26	Enfant a bu autre chose que du lait maternel pendant les trois jours après la naissance	discrète	numeric-1.0	4009	11124	-
121	MN27A	On a donné à boire à l'enfant : Lait (autre que du lait maternel)	discrète	character-1	450	0	-
122	MN27B	On a donné à boire à l'enfant : Eau	discrète	character-1	500	0	-
123	MN27C	On a donné à boire à l'enfant : Eau sucrée / Eau glucosée	discrète	character-1	171	0	-
124	MN27D	On a donné à boire à l'enfant : Calmant pour coliques	discrète	character-1	6	0	-
125	MN27E	On a donné à boire à l'enfant : Solution d'eau salée / sucrée	discrète	character-1	69	0	-
126	MN27F	On a donné à boire à l'enfant : Jus de fruit	discrète	character-1	15	0	-
127	MN27G	On a donné à boire à l'enfant : Préparation pour bébé / Lait en poudre	discrète	character-1	179	0	-
128	MN27H	On a donné à boire à l'enfant : Thé / Infusions	discrète	character-1	11	0	-
129	MN27I	On a donné à boire à l'enfant : Miel	discrète	character-1	42	0	-
130	MN27X	On a donné à boire à l'enfant : Autre	discrète	character-1	63	0	-
131	MN27NR	Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon: NR	discrète	character-1	0	0	-
132	PN2U	Durée du séjour dans la structure de santé (unité)	discrète	numeric-1.0	2847	12286	-
133	PN2N	Durée du séjour dans la structure de santé (nombre)	continue	numeric-2.0	2847	12286	-
134	PN3	Etat de santé du bébé vérifié avant la sortie de la structure de santé	discrète	numeric-1.0	2847	12286	-
135	PN4	Etat de santé de la mère vérifié avant la sortie de la structure de santé	discrète	numeric-1.0	2847	12286	-
136	PN5	Etat de santé du bébé vérifié après la sortie de la structure de santé	discrète	numeric-1.0	2847	12286	-
137	PN7	Contrôle de la santé du bébé après l'accouchement	discrète	numeric-1.0	154	14979	-
138	PN8	Contrôle de la santé de la mère après l'accouchement	discrète	numeric-1.0	154	14979	-

Fichier MICS5wm_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
139	PN9	Contrôle additionnel de la santé du bébé après l'accouchement	discrète	numeric-1.0	154	14979	-
140	PN10	Contrôle de la santé du bébé après la naissance	discrète	numeric-1.0	1171	13962	-
141	PN11	Nombre de contrôles de santé du bébé	discrète	numeric-1.0	875	14258	-
142	PN12U	Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé du bébé (unité)	discrète	numeric-1.0	875	14258	-
143	PN12N	Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé du bébé (nombre)	discrète	numeric-2.0	875	14258	-
144	PN13A	Personne contrôlant la santé du bébé: Médecin	discrète	character-1	238	0	-
145	PN13B	Personne contrôlant la santé du bébé: Sage Femme	discrète	character-1	415	0	-
146	PN13C	Personne contrôlant la santé du bébé: Accoucheuse Auxiliaire	discrète	character-1	39	0	-
147	PN13D	Personne contrôlant la santé du bébé: Infirmière	discrète	character-1	184	0	-
148	PN13F	Personne contrôlant la santé du bébé: Accoucheuse traditionnelle	discrète	character-1	18	0	-
149	PN13G	Personne contrôlant la santé du bébé: Agent de santé communautaire	discrète	character-1	13	0	-
150	PN13X	Personne contrôlant la santé du bébé: Autre	discrète	character-1	53	0	-
151	PN13NR	Personne contrôlant la santé du bébé: NR	discrète	character-1	0	0	-
152	PN14	Lieu du contrôle de santé du bébé	discrète	numeric-2.0	875	14258	-
153	PN16	Contrôle de santé de la mère après la sortie de la structure de santé	discrète	numeric-1.0	2847	12286	-
154	PN18	Contrôle de santé de la mère après la fin de l'accouchement	discrète	numeric-1.0	161	14972	-
155	PN19	Contrôle de santé de la mère après la naissance du bébé	discrète	numeric-1.0	1164	13969	-
156	PN20	Nombre de contrôles de santé de la mère après la naissance	discrète	numeric-1.0	667	14466	-
157	PN21U	Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé de la mère (unité)	discrète	numeric-1.0	667	14466	-
158	PN21N	Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le	discrète	numeric-2.0	667	14466	-

Fichier MICS5wm_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
		premier contrôle de santé de la mère (nombre)					
159	PN22A	Personne contrôlant la santé de la mère: Médecin	discrète	character-1	178	0	-
160	PN22B	Personne contrôlant la santé de la mère:Sage Femme	discrète	character-1	412	0	-
161	PN22C	Personne contrôlant la santé de la mère: Accoucheuse Auxiliaire	discrète	character-1	33	0	-
162	PN22D	Personne contrôlant la santé de la mère: Infirmière	discrète	character-1	79	0	-
163	PN22F	Personne contrôlant la santé de la mère: Accoucheuse Traditionnelle	discrète	character-1	14	0	-
164	PN22G	Personne contrôlant la santé de la mère: Agent de Santé Communautaire	discrète	character-1	8	0	-
165	PN22X	Personne contrôlant la santé de la mère: Autre	discrète	character-1	31	0	-
166	PN22NR	Personne contrôlant la santé de la mère: NR	discrète	character-1	0	0	-
167	PN23	Lieu du contrôle de santé de la mère	discrète	numeric-2,0	667	14466	-
168	IS2A	Symptômes : Enfant incapable de boire ou de téter	discrète	character-1	1956	0	-
169	IS2B	Symptômes : État de l'enfant s'aggrave	discrète	character-1	3313	0	-
170	IS2C	Symptômes : Enfant devient fiévreux	discrète	character-1	5434	0	-
171	IS2D	Symptômes : Enfant respire rapidement	discrète	character-1	1779	0	-
172	IS2E	Symptômes : Enfant a des difficultés pour respirer	discrète	character-1	1722	0	-
173	IS2F	Symptômes : Enfant a du sang dans les selles	discrète	character-1	1247	0	-
174	IS2G	Symptômes : Enfant boit difficilement	discrète	character-1	1051	0	-
175	IS2H	Symptômes: Enfant avec convulsions	discrète	character-1	916	0	-
176	IS2X	Symptômes : Autre	discrète	character-1	1531	0	-
177	ISEY	Symptômes: Autre	discrète	character-1	811	0	-
178	ISEZ	Symptômes: Autre	discrète	character-1	362	0	-
179	ISENR	Symptômes: NR	discrète	character-1	0	0	-
180	CP1	Actuellement enceinte	discrète	numeric-1.0	14342	791	-
181	CP2	En ce moment, utilise une méthode pour retarder ou éviter une grossesse	discrète	numeric-1.0	13202	1931	-

Fichier MICS5wm_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
182	CP2A	A déjà utilisé une méthode pour retarder ou éviter une grossesse	discrète	numeric-1.0	12751	2382	-
183	CP3A	Méthode actuelle : Stérilisation féminine	discrète	character-1	24	0	-
184	CP3B	Méthode actuelle : Stérilisation masculine	discrète	character-1	14	0	-
185	CP3C	Méthode actuelle : DIU	discrète	character-1	32	0	-
186	CP3D	Méthode actuelle : Injections	discrète	character-1	363	0	-
187	CP3E	Méthode actuelle : Implants	discrète	character-1	76	0	-
188	CP3F	Méthode actuelle : Pilules	discrète	character-1	1033	0	-
189	CP3G	Méthode actuelle : Condom masculin	discrète	character-1	29	0	-
190	CP3H	Méthode actuelle : Condom féminin	discrète	character-1	15	0	-
191	CP3I	Méthode actuelle : Diaphragme	discrète	character-1	11	0	-
192	CP3J	Méthode actuelle : Mousse / Gelée	discrète	character-1	11	0	-
193	CP3L	Méthode actuelle : Abstinence périodique / Rythme	discrète	character-1	22	0	-
194	CP3M	Méthode actuelle : Retrait	discrète	character-1	161	0	-
195	CP3X	Méthode actuelle : Autre	discrète	character-1	23	0	-
196	CP3NR	Méthode actuelle : NR	discrète	character-1	0	0	-
197	CP3AA	Connaissez vs un Endroit pour vous procurer une méthode de Contraception	discrète	numeric-1.0	13045	2088	-
198	CP3AB	Quel est cet endroit	discrète	numeric-2.0	3859	11274	-
199	UN2	?	discrète	numeric-1.0	1140	13993	-
200	UN3	Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants	discrète	numeric-1.0	311	14822	-
201	UN4	Voudrait avoir un autre enfant (actuellement enceinte)	discrète	numeric-1.0	1140	13993	-
202	UN6	Voudrait avoir un autre enfant (n'est pas enceinte)	discrète	numeric-1.0	13188	1945	-
203	UN7U	Temps aurait souhaité attendre (unités)	discrète	numeric-1.0	8238	6895	-
204	UN7N	Temps aurait souhaité attendre (numéro)	continue	numeric-2.0	8238	6895	-
205	UN10	Peut tomber enceinte	discrète	numeric-1.0	11233	3900	-
206	UN11A	Raison : Pas de rapports sexuels / Rapports peu fréquents	discrète	character-1	583	0	-
207	UN11B	Raison : Ménopause	discrète	character-1	236	0	-

Fichier MICS5wm_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
208	UN11C	Raison : N'a jamais eu de règles	discrète	character-1	69	0	-
209	UN11D	Raison : Hystérectomie (utérus enlevé)	discrète	character-1	18	0	-
210	UN11E	Raison : Essaye d'être enceinte depuis 2 ans ou plus sans succès	discrète	character-1	44	0	-
211	UN11F	Raison : Est en aménorrhée postpartum	discrète	character-1	60	0	-
212	UN11G	Raison : Allaité	discrète	character-1	323	0	-
213	UN11H	Raison : Trop âgée	discrète	character-1	98	0	-
214	UN11I	Raison : Fataliste	discrète	character-1	86	0	-
215	UN11X	Raison : Autre	discrète	character-1	306	0	-
216	UN11Z	Raison : NSP	discrète	character-1	59	0	-
217	UN11NR	Raison : NR	discrète	character-1	0	0	-
218	UN13U	Commencement des dernières règles (unités)	discrète	numeric-1.0	14283	850	-
219	UN13N	Commencement des dernières règles (numéro)	continue	numeric-2.0	14283	850	-
220	FG1	A déjà entendu parler de l'excision	discrète	numeric-1.0	14342	791	-
221	FG2	A déjà entendu parler de couper une partie des organes génitaux externes des filles	discrète	numeric-1.0	768	14365	-
222	FG3	Est excisée	discrète	numeric-1.0	13635	1498	-
223	FG4	On l'a retiré des chairs de la zone génitale	discrète	numeric-1.0	9253	5880	-
224	FG5	On l'a seulement entaillé les parties génitales sans rien enlever	discrète	numeric-1.0	2698	12435	-
225	FG6	On l'a fermé la zone du vagin par une couture	discrète	numeric-1.0	9253	5880	-
226	FG7	Age à l'excision	discrète	numeric-2.0	9253	5880	-
227	FG8	Qui a procédé l'excision	discrète	numeric-2.0	9253	5880	-
228	FG9	Filles	discrète	numeric-2.0	13635	1498	-
229	FTOT	Vérif nombre total de filles	discrète	numeric-1.0	13635	1498	-
230	FGAUX	Autre fille	discrète	numeric-1.0	7290	7843	-
231	FG22	Pense que cette pratique doit être maintenue ou qu'elle doit disparaître	discrète	numeric-1.0	13635	1498	-
232	DV1A	Sort sans le lui dire	discrète	numeric-1.0	14342	791	-
233	DV1B	Néglige les enfants	discrète	numeric-1.0	14342	791	-
234	DV1C	Dispute avec lui	discrète	numeric-1.0	14342	791	-
235	DV1D	Refuse les rapports sexuels	discrète	numeric-1.0	14342	791	-
236	DV1E	Brûle la nourriture	discrète	numeric-1.0	14342	791	-

Fichier MICS5wm_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
237	DV1F	Manque de respect aux parents du Mari	discrète	numeric-1.0	14342	791	-
238	MA1	Actuellement mariée ou vit avec un homme	discrète	numeric-1.0	14342	791	-
239	MA1A	Est ce que votre mariage a été enregistré	discrète	numeric-1.0	8695	6438	-
240	MA2	Age du mari ou partenaire	continue	numeric-2.0	8695	6438	-
241	MA3	Mari a des autres femmes/épouses/partenaires	discrète	numeric-1.0	8695	6438	-
242	MA4	Autres femmes/épouses/partenaires	discrète	numeric-1.0	708	14425	-
243	MA5	A déjà été mariée ou a déjà vécu avec un homme	discrète	numeric-1.0	5647	9486	-
244	MA6	Situation matrimoniale (de famille) actuelle	discrète	numeric-1.0	1873	13260	-
245	MA7	A été mariée ou a vécu avec un homme une fois ou plus d'une fois	discrète	numeric-1.0	10568	4565	-
246	MA8M	Mois de premier mariage	discrète	numeric-2.0	10568	4565	-
247	MA8Y	Année de premier mariage	continue	numeric-4.0	10568	4565	-
248	MA9	Age au premier mariage	continue	numeric-2.0	9355	5778	-
249	HA1	A déjà entendu parler du SIDA	discrète	numeric-1.0	14342	791	-
250	HA2	Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infecté	discrète	numeric-1.0	12903	2230	-
251	HA3	Peut attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens surnaturels	discrète	numeric-1.0	12903	2230	-
252	HA4	Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un condom chaque fois d'avoir des rapports sexuels	discrète	numeric-1.0	12903	2230	-
253	HA5	Peut attraper le virus du SIDA par des piqûres des moustiques	discrète	numeric-1.0	12903	2230	-
254	HA5A	Peut-on attraper le virus du sida par des piqûres de moustiques	discrète	numeric-1.0	12903	2230	-
255	HA6	Peut attraper le virus du SIDA en partageant la nourriture avec une personne atteinte du SIDA	discrète	numeric-1.0	12903	2230	-
256	HA7	Possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait le virus du SIDA	discrète	numeric-1.0	12903	2230	-

Fichier MICS5wm_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
257	HA8A	Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant la grossesse	discrète	numeric-1.0	12903	2230	-
258	HA8B	Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant l'accouchement	discrète	numeric-1.0	12903	2230	-
259	HA8C	Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé en allaitant	discrète	numeric-1.0	12903	2230	-
260	HA8BB	Est ce qu'il ya des médicaments spéciaux d'un médecin ou infirmière peut donner à une femme qui a le virus du sida pour reduire le risque de transmission à son bébé	discrète	numeric-1.0	8739	6394	-
261	HA9	Une enseignante qui a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas malade devrait être autorisée d'enseigner à l'école	discrète	numeric-1.0	12903	2230	-
262	HA10	Achèterait des legumes frais à un marchand/vendeur qui a le virus du SIDA	discrète	numeric-1.0	12903	2230	-
263	HA11	Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, souhaiterait que son état resté secret	discrète	numeric-1.0	12903	2230	-
264	HA12	Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, serait prête à prendre soin de lui/elle	discrète	numeric-1.0	12903	2230	-
265	HA12A	Pensez vous que les enfant vivant avec le virus du sida pourraient fréquenter la même école que les enfants qu n'ont pas le virus du sida	discrète	numeric-1.0	12903	2230	-
266	HA15A	Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: SIDA par la mère	discrète	numeric-1.0	3203	11930	-
267	HA15B	Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: Choses à faire	discrète	numeric-1.0	3203	11930	-
268	HA15C	Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: Test de SIDA	discrète	numeric-1.0	3203	11930	-
269	HA15D	Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: Proposé un test	discrète	numeric-1.0	3203	11930	-
270	HA16	A été testée pour le virus du SIDA dans le cadre de ses soins prénatals	discrète	numeric-1.0	3203	11930	-
271	HA17	A obtenu les résultats du test	discrète	numeric-1.0	831	14302	-
272	HA18	Reçu des conseils après avoir été testée	discrète	numeric-1.0	786	14347	-

Fichier MICS5wm_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
273	HA20	A été testée pour le virus du SIDA entre le moment où est venue pour l'accouchement mais avant la naissance du bébé	discrète	numeric-1.0	1789	13344	-
274	HA21	A obtenu les résultats du test	discrète	numeric-1.0	32	15101	-
275	HA22	A effectué un test du VIH/ SIDA depuis le moment où a été testée pendant la grossesse	discrète	numeric-1.0	863	14270	-
276	HA23	Dernière fois d'avoir effectuer le test pour le virus du SIDA	discrète	numeric-1.0	284	14849	-
277	HA24	A déjà effectuer un test pour savoir si a le virus du SIDA	discrète	numeric-1.0	12040	3093	-
278	HA25	Dernière fois d'avoir effectuer le test pour le virus du SIDA	discrète	numeric-1.0	1987	13146	-
279	HA26	A obtenu les résultats du test	discrète	numeric-1.0	1987	13146	-
280	HA27	Connaît un endroit où les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du SIDA	discrète	numeric-1.0	10632	4501	-
281	TA1	A déjà essayé de fumer	discrète	numeric-1.0	14341	792	-
282	TA2	Age à la première cigarette fumée	continue	numeric-2.0	766	14367	-
283	TA3	Fume actuellement des cigarettes	discrète	numeric-1.0	623	14510	-
284	TA4	Nombre de cigarettes fumées au cours des 24 dernières heures	discrète	numeric-2.0	211	14922	-
285	TA5	Nombre de jours où des cigarettes ont été fumées au cours du dernier mois	discrète	numeric-2.0	211	14922	-
286	TA6	A déjà essayé de fumer des produits de tabac autres que les cigarettes	discrète	numeric-1.0	14341	792	-
287	TA7	Consommation d'un de ces produits de tabac au cours du dernier mois	discrète	numeric-1.0	177	14956	-
288	TA8A	Type de produit de tabac à fumer: Cigares	discrète	character-1	9	0	-
289	TA8B	Type de produit de tabac à fumer: Moneija	discrète	character-1	2	0	-
290	TA8C	Type de produit de tabac à fumer: Cigarillos	discrète	character-1	0	0	-
291	TA8E	Type de produit de tabac à fumer: Chicha	discrète	character-1	33	0	-
292	TA8X	Type de produit de tabac à fumer: Autre	discrète	character-1	4	0	-

Fichier MICS5wm_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
293	TA8NR	Type de produit de tabac à fumer: NR	discrète	character-1	0	0	-
294	TA9	Nombre de jour où des produits de tabac ont été consommés au cours du dernier mois	discrète	numeric-2.0	47	15086	-
295	TA10	A déjà essayé des produits de tabac qui ne se fument pas	discrète	numeric-1.0	14341	792	-
296	TA11	Consommation de produit de tabc qui ne se fume pas au cours du dernier mois	discrète	numeric-1.0	363	14770	-
297	TA12A	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac à chiquer	discrète	character-1	15	0	-
298	TA12B	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: A priser	discrète	character-1	211	0	-
299	TA12X	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Autre	discrète	character-1	2	0	-
300	TA12NR	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: NR	discrète	character-1	0	0	-
301	TA13	Nombre de jours où ces produits de tabac qui ne se fument pas ont été consommés au cours du dernier mois	discrète	numeric-2.0	225	14908	-
302	LS2	Estimation du bonheur dans l'ensemble	discrète	numeric-1.0	5565	9568	-
303	LS3	Satisfaction de la vie de famille	discrète	numeric-1.0	5565	9568	-
304	LS4	Satisfaction vis-à-vis des amis	discrète	numeric-1.0	5565	9568	-
305	LS5	Fréquentation scolaire durant l'année scolaire en cours	discrète	numeric-1.0	5565	9568	-
306	LS6	Satisfaction vis-à-vis de l'école	discrète	numeric-1.0	1996	13137	-
307	LS7	Satisfaction vis-à-vis du travail actuel	discrète	numeric-1.0	5565	9568	-
308	LS8	Satisfaction vis-à-vis de la santé	discrète	numeric-1.0	5565	9568	-
309	LS9	Satisfaction vis-à-vis de votre lieu de résidence	discrète	numeric-1.0	5565	9568	-
310	LS10	Satisfaction vis-à-vis de la façon dont l'entourage vous traite	discrète	numeric-1.0	5565	9568	-
311	LS11	Satisfaction vis-à-vis de l'apparence physique	discrète	numeric-1.0	5565	9568	-
312	LS12	Satisfaction vis-à-vis de la vie en général	discrète	numeric-1.0	5565	9568	-
313	LS13	Satisfaction vis-à-vis du revenu actuel	discrète	numeric-1.0	5565	9568	-

Fichier MICS5wm_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
314	LS14	Satisfaction de la vie en comparaison avec l'an dernier	discrète	numeric-1.0	5565	9568	-
315	LS15	Evolution de la satisfaction de la vie attendue dans un an	discrète	numeric-1.0	5565	9568	-
316	TNLN	Numéro de moustiquaire	discrète	numeric-2.0	5144	9989	-
317	TN4	Moustiquaire observée	discrète	numeric-1.0	5144	9989	-
318	TN5	Marque / type de moustiquaire	discrète	numeric-2.0	5144	9989	-
319	TN6	Mois le ménage a cette moustiquaire	continue	numeric-2.0	5144	9989	-
320	TN8	Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu	discrète	numeric-1.0	1218	13915	-
321	TN9	Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu	discrète	numeric-1.0	1997	13136	-
322	TN10	Mois puisque la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois	discrète	numeric-2.0	120	15013	-
323	TN11	Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière	discrète	numeric-1.0	5144	9989	-
324	TN12_1	Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire	continue	numeric-2.0	5144	9989	-
325	TN12_2	Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire	continue	numeric-2.0	5144	9989	-
326	TN12_3	Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire	continue	numeric-2.0	4887	10246	-
327	TN12_4	Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire	continue	numeric-2.0	3681	11452	-
328	HH4	Numéro du superviseur	discrète	numeric-3.0	15133	0	-
329	HH6	Milieu	discrète	numeric-1.0	15133	0	-
330	HH7	Région	discrète	numeric-2.0	15133	0	-
331	WDOI	Date de l'enquête femme (CMC)	discrète	numeric-4.0	14342	791	-
332	WAGE	Age	discrète	numeric-1.0	14342	791	-
333	WDOB	Date de naissance de la femme (CMC)	continue	numeric-4.0	14342	791	-
334	WDOM	Date du mariage (CMC)	continue	numeric-4.0	10568	4565	-
335	WAGEM	Âge au premier mariage / union	continue	numeric-2.0	10568	4565	-
336	WDOBFC	Date de naissance du premier enfant (CMC)	continue	numeric-4.0	9217	5916	-
337	WDOBLC	Date de naissance du dernier enfant (CMC)	continue	numeric-4.0	9217	5916	-
338	MSTATUS	Situation matrimoniale	discrète	numeric-1.0	14342	791	-
339	CEB	Enfants nés vivants	discrète	numeric-2.0	14342	791	-

Fichier MICS5wm_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
340	CSURV	Enfants survivants	discrète	numeric-2.0	14342	791	-
341	CDEAD	Enfants décédés	discrète	numeric-2.0	14342	791	-
342	welevel	Niveau d'instruction	continue	numeric-1.0	14342	791	-
343	langue	Langue du chef de ménage	continue	numeric-1.0	15133	0	-
344	wmweight	Women's sample weight	continue	numeric-9.6	15133	0	-
345	wscore	Combined wealth score	continue	numeric-11.5	15133	0	-
346	windex5	Indice de bien-être	discrète	numeric-1.0	15133	0	-
347	wscoreu	Urban wealth score	continue	numeric-11.5	8122	7011	-
348	windex5u	Indice de bien-être pour l'urbain	discrète	numeric-1.0	8122	7011	-
349	wscorer	Rural wealth score	continue	numeric-11.5	7802	7331	-
350	windex5r	Indice de bien-être pour le rural	discrète	numeric-1.0	7802	7331	-

Fichier MICS5bh_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
1	HH1	Numéro de la grappe	continue	numeric-3.0	37506	0	-
2	HH2	Numéro du ménage	continue	numeric-2.0	37506	0	-
3	LN	Numéro de ligne de la femme	continue	numeric-2.0	37506	0	-
4	WM1	Numéro de la grappe	continue	numeric-3.0	37506	0	-
5	WM2	Numéro du ménage	continue	numeric-2.0	37506	0	-
6	BHLN	Numéro de ligne	discrète	numeric-2.0	37506	0	-
7	BH2	Jumeaux-elles	discrète	numeric-1.0	37506	0	-
8	BH3	Sexe de l'enfant	discrète	numeric-1.0	37506	0	-
9	BH4M	Mois de naissance	discrète	numeric-2.0	37506	0	-
10	BH4Y	Année de naissance	continue	numeric-4.0	37506	0	-
11	BH5	Toujours en vie	discrète	numeric-1.0	37506	0	-
12	BH6	Age de l'enfant	continue	numeric-2.0	34742	2764	-
13	BH7	Enfant vit avec l'enquêtée	discrète	numeric-1.0	34742	2764	-
14	BH8	Numéro de ligne de l'enfant du ménage	continue	numeric-2.0	34742	2764	-
15	BH9U	Age à la mort (unités)	discrète	numeric-1.0	2764	34742	-
16	BH9N	Age à la mort (numéro)	continue	numeric-2.0	2764	34742	-
17	BH10	Autre naissance entre les naissances	discrète	numeric-1.0	28289	9217	-
18	BH4C	Date of birth of child (CMC)	continue	numeric-4.0	37506	0	-
19	BH4F	Date flag for BH4C	discrète	numeric-1.0	37506	0	-
20	BH9C	Age at death months (imputed)	continue	numeric-3.0	2764	34742	-
21	BH9F	Date flag for BH9C	discrète	numeric-1.0	2764	34742	-

Fichier MICS5bh_anonymise							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
22	WM6D	Jour de l'interview	continue	numeric-2.0	37506	0	-
23	WM6M	Mois de l'interview	discrète	numeric-2.0	37506	0	-
24	WM6Y	Année de l'interview	discrète	numeric-4.0	37506	0	-
25	HH6	Milieu	discrète	numeric-1.0	37506	0	-
26	HH7	Région	discrète	numeric-2.0	37506	0	-
27	WDOBFC	Date de naissance du premier enfant (CMC)	continue	numeric-4.0	37506	0	-
28	WDOBLC	Date de naissance du dernier enfant (CMC)	continue	numeric-4.0	37506	0	-
29	WDOI	Date de l'enquête femme (CMC)	discrète	numeric-4.0	37506	0	-
30	WDOB	Date de naissance de la femme (CMC)	continue	numeric-4.0	37506	0	-
31	langue	Langue du chef de ménage	continue	numeric-1.0	37506	0	-
32	welevel	Niveau d'instruction	continue	numeric-1.0	37506	0	-
33	brthord	Birth order	continue	numeric-8.2	37506	0	-
34	magebrt	Mother's age at birth	continue	numeric-8.2	37506	0	-
35	birthint	Previous birth interval	continue	numeric-8.2	37506	0	-
36	wmweight	Women's sample weight	continue	numeric-9.6	37506	0	-
37	wscore	Combined wealth score	continue	numeric-11.5	37506	0	-
38	windex5	Indice de bien-être	discrète	numeric-1.0	37506	0	-
39	wscoreu	Urban wealth score	continue	numeric-11.5	16739	20767	-
40	windex5u	Indice de bien-être pour l'urbain	discrète	numeric-1.0	16739	20767	-
41	wscorer	Rural wealth score	continue	numeric-11.5	20767	16739	-
42	windex5r	Indice de bien-être pour le rural	discrète	numeric-1.0	20767	16739	-

Description des variables

Le jeu de données contient 1084 variable(s)

Fichier : MICS5ch_anonymise

HH1: Numéro de la grappe

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-414] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=211.859 /-] [Ecart type=116.118 /-]

HH2: Numéro du ménage

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-40] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=15.357 /-] [Ecart type=9.553 /-]

LN: Numéro de ligne de l'enfant

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2-42] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6.464 /-] [Ecart type=3.102 /-]

UF1: Numéro de la grappe

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-414] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=211.859 /-] [Ecart type=116.118 /-]

UF2: Numéro du ménage

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-40] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=15.357 /-] [Ecart type=9.553 /-]

UF4: Numéro de ligne de l'enfant

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2-42] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6.464 /-] [Ecart type=3.102 /-]

UF6: Numéro de ligne de la mère/gardienne

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
99	Manquant		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

UF7: Numéro de l'enquêtrice

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		4199	38.4%
1		821	7.5%
2		1054	9.6%
3		925	8.5%
4		1016	9.3%
5		561	5.1%
6		961	8.8%
7		514	4.7%
8		409	3.7%
9		466	4.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : MICS5ch_anonymise

UF8D: Jour de l'interview

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-31] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=14.771 /-] [Ecart type=8.832 /-]

UF8M: Mois de l'interview

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-11] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6	Juin	0	
7	Juillet	382	3.5%
8	Aout	4165	38.1%
9	Septembre	3506	32.1%
10	Octobre	2392	21.9%
11	Novembre	481	4.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

UF8Y: Année de l'interview

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2015-2015] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2015		10926	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

UF9: Résultat de l'interview des enfant de moins de 5 ans

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-96] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Rempli	10663	97.6%
2	Pas a la maison	226	2.1%
3	Refusé	23	0.2%
4	Rempli partiellement	5	0.0%
5	Incapacité(e)	4	0.0%
96	Autre (préciser)	5	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

UF12H: Début de l'interview - Heure

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-23] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		5	0.0%
1		1	0.0%
3		3	0.0%
6		12	0.1%
7		181	1.7%
8		542	5.1%
9		1038	9.7%

Fichier : MICS5ch_anonymise

UF12H: Début de l'interview - Heure

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
10		1270	11.9%
11		1228	11.5%
12		1099	10.3%
13		776	7.3%
14		421	3.9%
15		366	3.4%
16		488	4.6%
17		844	7.9%
18		1090	10.2%
19		679	6.4%
20		392	3.7%
21		152	1.4%
22		68	0.6%
23		8	0.1%
Sysmiss		263	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

UF12M: Début de l'interview - Minutes

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
99	Manquant		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

UF13H: Fin de l'interview - Heure

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6		11	0.1%
7		163	1.5%
8		491	4.6%
9		984	9.2%
10		1275	12.0%
11		1251	11.7%
12		1101	10.3%
13		815	7.6%
14		453	4.2%
15		371	3.5%
16		456	4.3%
17		796	7.5%
18		1122	10.5%
19		688	6.5%
20		436	4.1%
21		164	1.5%

Fichier : MICS5ch_anonymise

UF13H: Fin de l'interview - Heure

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
22		75	0.7%
23		11	0.1%
99	Manquant	0	
Sysmiss		263	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

UF13M: Fin de l'interview - Minutes

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
99	Manquant		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

AG1D: Jour de naissance de l'enfant

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
98	NSP	1189	99.7%
99	Manquant	3	0.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

AG1M: Mois de naissance de l'enfant

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		1002	9.4%
2		923	8.7%
3		870	8.2%
4		807	7.6%
5		1009	9.5%
6		968	9.1%
7		1079	10.1%
8		966	9.1%
9		708	6.6%
10		715	6.7%
11		649	6.1%
12		654	6.1%
98	NSP	311	2.9%
99	Manquant	2	0.0%
Sysmiss		263	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

AG1Y: Année de naissance de l'enfant

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2010-9999] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]

Fichier : MICS5ch_anonymise

AG1Y: Année de naissance de l'enfant

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2010		338	3.2%
2011		2171	20.4%
2012		2304	21.6%
2013		2132	20.0%
2014		2240	21.0%
2015		1455	13.6%
9999	Manquant	23	0.2%
Sysmiss		263	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

AG2: Age de l'enfant

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	mois de 1 an	2012	18.9%
1		2119	19.9%
2		2114	19.8%
3		2320	21.8%
4		2098	19.7%
Sysmiss		263	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BR1: Certificat / Acte de naissance

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui, vu	3891	36.5%
2	Oui, non vu	2905	27.2%
3	Non	3790	35.5%
8	NSP	77	0.7%
Sysmiss		263	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BR1A: Enfant a un acte nouveau

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3891 /-] [Non-valide=7035 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Enfant a un acte nouveau	3771	96.9%
2	Enfant a un ancien acte de naissance	120	3.1%
Sysmiss		7035	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BR2: Naissance a été enregistrée / déclarée

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3025 /-] [Non-valide=7901 /-]

Fichier : MICS5ch_anonymise

BR2: Naissance a été enregistrée / déclarée

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2353	77.8%
2	Non	663	21.9%
8	NSP	9	0.3%
Sysmiss		7901	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BR3: Sait comment faire enregistrer la naissance

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-98] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4453 /-] [Non-valide=6473 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Père ou mère pas enrôlés	588	13.2%
2	Pas d'acte de mariage des parents	1075	24.1%
3	Pas d'acte de décès du père/mère	58	1.3%
4	Père ou mère absent	316	7.1%
5	Eloignement du centre d'enrôlement	568	12.8%
6	Procédures longues	888	19.9%
7	Ne sait pas comment s'enrôler	91	2.0%
96	Autre (préciser)	811	18.2%
98	NSP	58	1.3%
Sysmiss		6473	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC1: Livres d'enfant ou livres d'images pour l'enfant

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Aucun	10098	94.7%
1		195	1.8%
2		248	2.3%
3		40	0.4%
4		9	0.1%
5		9	0.1%
6		3	0.0%
7		2	0.0%
8		5	0.0%
9		6	0.1%
10	Dix livres ou plus	48	0.5%
Sysmiss		263	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC2A: Jouets fabriqués à la maison

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]

Fichier : MICS5ch_anonymise

EC2A: Jouets fabriqués à la maison

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2947	27.6%
2	Non	7657	71.8%
8	NSP	59	0.6%
Sysmiss		263	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC2B: Jouets d'un magasin ou d'un fabricant

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3204	30.0%
2	Non	7435	69.7%
8	NSP	24	0.2%
Sysmiss		263	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC2C: Objets du ménage ou objets trouvés dehors

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	5838	54.8%
2	Non	4797	45.0%
8	NSP	28	0.3%
Sysmiss		263	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC3A: Jours laissé seul(e) pendant plus d'une heure

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	jamais	7847	73.6%
1		764	7.2%
2		597	5.6%
3		352	3.3%
4		224	2.1%
5		117	1.1%
6		97	0.9%
7		278	2.6%
8	NSP	288	2.7%
9	Manquant	99	0.9%
Sysmiss		263	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC3B: Jours laissé à la garde d'un autre enfant pendant plus d'une heure

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]
--------------------	-------------------------------------------------------------

Fichier : MICS5ch_anonymise

EC3B: Jours laissé à la garde d'un autre enfant pendant plus d'une heure

Statistiques [NP/ P] [Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Aucun	7660	71.8%
1		710	6.7%
2		702	6.6%
3		371	3.5%
4		249	2.3%
5		134	1.3%
6		112	1.1%
7		336	3.2%
8	NSP	318	3.0%
9	Manquant	71	0.7%
Sysmiss		263	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC5: Suit un programme d'apprentissage éducatif

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=4418 /-] [Non-valide=6508 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	585	13.2%
2	Non	3821	86.5%
8	NSP	12	0.3%
Sysmiss		6508	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC7AA: Lire des livres - Mère

Information [Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=1182 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		113	9.6%
A	Mère	1069	90.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC7AB: Lire des livres - Père

Information [Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=421 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		112	26.6%
B	Père	309	73.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC7AX: Lire des livres - Autre

Information [Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=804 /-] [Non-valide=0 /-]

Fichier : MICS5ch_anonymise

EC7AX: Lire des livres - Autre

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		112	13.9%
X	Autre	692	86.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC7AY: Lire des livres - Personne

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2797 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		112	4.0%
Y	Personne	2685	96.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC7ANR: Lire des livres -NR

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC7BA: Raconter des histoires - Mère

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1624 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		35	2.2%
A	Mère	1589	97.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC7BB: Raconter des histoires - Père

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=578 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		34	5.9%
B	Père	544	94.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC7BX: Raconter des histoires - Autre

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1079 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		34	3.2%
X	Autre	1045	96.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC7BY: Raconter des histoires - Personne

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
--------------------	--------------------------------------------------

Fichier : MICS5ch_anonymise

EC7BY: Raconter des histoires - Personne

Statistiques [NP/ P] [Valide=2016 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		34	1.7%
Y	Personne	1982	98.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC7BNR: Raconter des histoires -NR

Information [Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC7CA: Chanter des chansons - Mère

Information [Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=1556 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		68	4.4%
A	Mère	1488	95.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC7CB: Chanter des chansons - Père

Information [Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=413 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		68	16.5%
B	Père	345	83.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC7CX: Chanter des chansons - Autre

Information [Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=1085 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		68	6.3%
X	Autre	1017	93.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC7CY: Chanter des chansons - Personne

Information [Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=2206 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		68	3.1%
Y	Personne	2138	96.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : MICS5ch_anonymise

EC7CNR: Chanter des chansons - NR

Information [Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC7DA: Promener - Mère

Information [Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=1173 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		94	8.0%
A	Mère	1079	92.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC7DB: Promener - Père

Information [Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=509 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		94	18.5%
B	Père	415	81.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC7DX: Promener - Autre

Information [Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=1139 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		94	8.3%
X	Autre	1045	91.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

EC7DY: Promener - Personne

Information [Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=2457 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		94	3.8%
Y	Personne	2363	96.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

# EC7DNR: Promener -NR			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# EC7EA: Jouer - Mère			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1148 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		16	1.4%
A	Mère	1132	98.6%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# EC7EB: Jouer - Père			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=504 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		16	3.2%
B	Père	488	96.8%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# EC7EX: Jouer - Autre			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2497 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		16	0.6%
X	Autre	2481	99.4%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# EC7EY: Jouer - Personne			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1182 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		16	1.4%
Y	Personne	1166	98.6%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# EC7ENR: Jouer - NR			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# EC7FA: Nommer / Compter - Mère			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1460 /-] [Non-valide=0 /-]	

# EC7FA: Nommer / Compter - Mère			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		117	8.0%
A	Mère	1343	92.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# EC7FB: Nommer / Compter - Père			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=621 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		117	18.8%
B	Père	504	81.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# EC7FX: Nommer / Compter - Autre			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1202 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		117	9.7%
X	Autre	1085	90.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# EC7FY: Nommer / Compter - Personne			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2327 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		117	5.0%
Y	Personne	2210	95.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# EC7FNR: Nommer / Compter - NR			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# EC8: L'enfant connaît ou peut citer au moins dix lettres de l'alphabet			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4417 /-] [Non-valide=6509 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1624	36.8%
2	Non	2759	62.5%
8	NSP	34	0.8%
Sysmiss		6509	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# EC9: L'enfant peut lire au moins quatre mots simples, courants			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	

# EC9: L'enfant peut lire au moins quatre mots simples, courants			
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4417 /-] [Non-valide=6509 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1226	27.8%
2	Non	3166	71.7%
8	NSP	25	0.6%
Sysmiss		6509	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# EC10: L'enfant peut citer et reconnaître tous les chiffres de 1 à 10			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4417 /-] [Non-valide=6509 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	899	20.4%
2	Non	3452	78.2%
8	NSP	66	1.5%
Sysmiss		6509	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# EC11: L'enfant peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4417 /-] [Non-valide=6509 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3476	78.7%
2	Non	853	19.3%
8	NSP	88	2.0%
Sysmiss		6509	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# EC12: Parfois l'enfant est trop malade pour jouer			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4417 /-] [Non-valide=6509 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2505	56.7%
2	Non	1888	42.7%
8	NSP	24	0.5%
Sysmiss		6509	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# EC13: L'enfant est capable de suivre des instructions simples pour faire quelque chose correctement			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4417 /-] [Non-valide=6509 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3368	76.3%
2	Non	978	22.1%
8	NSP	71	1.6%
Sysmiss		6509	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# EC14: L'enfant est capable de faire quelque chose de manière indépendante			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4417 /-] [Non-valide=6509 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3242	73.4%
2	Non	1079	24.4%
8	NSP	96	2.2%
Sysmiss		6509	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# EC15: L'enfant s'entend bien avec les autres enfant			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4417 /-] [Non-valide=6509 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3614	81.8%
2	Non	759	17.2%
8	NSP	44	1.0%
Sysmiss		6509	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# EC16: L'enfant donne des coups de pieds, mord ou frappe les autres enfants ou les adultes			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4417 /-] [Non-valide=6509 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1938	43.9%
2	Non	2436	55.2%
8	NSP	43	1.0%
Sysmiss		6509	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# EC17: L'enfant est facilement distrait			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4417 /-] [Non-valide=6509 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2170	49.1%
2	Non	2132	48.3%
8	NSP	115	2.6%
Sysmiss		6509	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# BD2: L'enfant a été allaité			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	5837	93.5%
2	Non	408	6.5%
8	NSP	1	0.0%
Sysmiss		4680	

# BD2: L'enfant a été allaité			
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# BD3: L'enfant est encore allaité			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5837 /-] [Non-valide=5089 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3515	60.2%
2	Non	2322	39.8%
8	NSP	0	
Sysmiss		5089	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# BD4: L'enfant a bu quelque chose au biberon hier			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	990	15.9%
2	Non	5247	84.0%
8	NSP	9	0.1%
Sysmiss		4680	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# BD5: L'enfant a bu une SRO (Solution de Réhydratation Orale) hier			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	352	5.6%
2	Non	5882	94.2%
8	NSP	12	0.2%
Sysmiss		4680	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# BD6: L'enfant a bu des vitamines ou suppléments minéraux hier			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	618	9.9%
2	Non	5618	89.9%
8	NSP	10	0.2%
Sysmiss		4680	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# BD7A: L'enfant a bu de l'eau hier			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	4019	64.3%
2	Non	2197	35.2%

BD7A: L'enfant a bu de l'eau hier

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
8	NSP	30	0.5%
Sysmiss		4680	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BD7B: L'enfant a bu des jus de fruits ou des boissons à base de jus hier

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	948	15.2%
2	Non	5287	84.6%
8	NSP	11	0.2%
Sysmiss		4680	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BD7C: L'enfant a bu de la soupe hier

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2111	33.8%
2	Non	4116	65.9%
8	NSP	19	0.3%
Sysmiss		4680	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BD7D: L'enfant a bu du lait tel que du lait en boîte, en poudre ou du lait frais hier

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3673	58.8%
2	Non	2558	41.0%
8	NSP	15	0.2%
Sysmiss		4680	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BD7DN: Nombre de fois l'enfant a bu du lait

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3673 /-] [Non-valide=7253 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		787	21.4%
2		1398	38.1%
3		806	21.9%
4		290	7.9%
5		107	2.9%
6		66	1.8%
7	7+	111	3.0%
8	NSP	100	2.7%

BD7DN: Nombre de fois l'enfant a bu du lait

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
9	Manquante	8	0.2%
Sysmiss		7253	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BD7E: L'enfant a bu une préparation pour bébé hier

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	543	8.7%
2	Non	5688	91.1%
8	NSP	15	0.2%
Sysmiss		4680	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BD7EN: Nombre de fois l'enfant a bu une préparation pour bébé

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=543 /-] [Non-valide=10383 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		79	14.5%
2		181	33.3%
3		136	25.0%
4		63	11.6%
5		33	6.1%
6		17	3.1%
7	7+	7	1.3%
8	NSP	26	4.8%
9	Manquante	1	0.2%
Sysmiss		10383	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BD7F: L'enfant a bu d'autres liquides hier

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1922	30.8%
2	Non	4296	68.8%
8	NSP	28	0.4%
Sysmiss		4680	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BD8A: L'enfant a bu ou mangé des yaourts hier

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2006	32.1%
2	Non	4213	67.5%

# BD8A: L'enfant a bu ou mangé des yaourts hier			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
8	NSP	27	0.4%
Sysmiss		4680	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# BD8AN: Nombre de fois a bu ou mangé des yaourts hier			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2006 /-] [Non-valide=8920 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		555	27.7%
2		608	30.3%
3		316	15.8%
4		129	6.4%
5		78	3.9%
6		28	1.4%
7	7+	46	2.3%
8	NSP	154	7.7%
9	Manquante	92	4.6%
Sysmiss		8920	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# BD8B: L'enfant a mangé de la nourriture fortifiée pour bébé (cerelac etc.)			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	374	6.0%
2	Non	5857	93.8%
8	NSP	15	0.2%
Sysmiss		4680	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# BD8C: L'enfant a mangé des aliments faits à base de grains			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	4302	68.9%
2	Non	1932	30.9%
8	NSP	12	0.2%
Sysmiss		4680	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# BD8D: L'enfant a mangé de la courge, carottes, citrouille, etc.			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2181	34.9%
2	Non	4048	64.8%

# BD8D: L'enfant a mangé de la courge, carottes, citrouille, etc.			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
8	NSP	17	0.3%
Sysmiss		4680	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# BD8E: L'enfant a mangé des p. de terres, ignames, manioc, etc.			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1499	24.0%
2	Non	4729	75.7%
8	NSP	18	0.3%
Sysmiss		4680	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# BD8F: L'enfant a mangé des légumes à feuilles vert foncé			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	826	13.2%
2	Non	5402	86.5%
8	NSP	18	0.3%
Sysmiss		4680	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# BD8G: L'enfant a mangé des mangues/papayes mures			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	460	7.4%
2	Non	5770	92.4%
8	NSP	16	0.3%
Sysmiss		4680	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# BD8H: L'enfant a mangé d'autres fruits et légumes			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	924	14.8%
2	Non	5307	85.0%
8	NSP	15	0.2%
Sysmiss		4680	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# BD8I: L'enfant a mangé du foie, rognons, coeur ou autres abats			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]	

BD8I: L'enfant a mangé du foie, rognons, coeur ou autres abats

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	619	9.9%
2	Non	5606	89.8%
8	NSP	21	0.3%
Sysmiss		4680	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BD8J: L'enfant a mangé de la viande de boeuf, porc, agneau, chèvre, etc.

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2017	32.3%
2	Non	4215	67.5%
8	NSP	14	0.2%
Sysmiss		4680	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BD8K: L'enfant a mangé des oeufs

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	516	8.3%
2	Non	5716	91.5%
8	NSP	14	0.2%
Sysmiss		4680	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BD8L: L'enfant a mangé du poisson frais ou séché

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1287	20.6%
2	Non	4943	79.1%
8	NSP	16	0.3%
Sysmiss		4680	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BD8M: L'enfant a mangé des aliments à base de haricots, pois, etc.

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	948	15.2%
2	Non	5287	84.6%
8	NSP	11	0.2%
Sysmiss		4680	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

# BD8N: L'enfant a mangé du fromage ou autre produit laitier			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	810	13.0%
2	Non	5424	86.8%
8	NSP	12	0.2%
Sysmiss		4680	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# BD8O: L'enfant a mangé des autres produits solides, semi-solides ou mous			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2195	35.1%
2	Non	4025	64.4%
8	NSP	26	0.4%
Sysmiss		4680	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# BD11: Nombre de fois l'enfant a mangé des produits solides, semi-solides ou mous hier			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5077 /-] [Non-valide=5849 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		877	17.3%
2		1704	33.6%
3		1264	24.9%
4		406	8.0%
5		120	2.4%
6		40	0.8%
7	7+	67	1.3%
8	NSP	290	5.7%
9	Manquante	309	6.1%
Sysmiss		5849	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM1: L'enfant a un carnet de vaccination			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui, vu	2107	33.7%
2	Oui, non vu	2053	32.9%
3	Pas de carnet	2086	33.4%
Sysmiss		4680	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM2: L'enfant a déjà eu un carnet de vaccination			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2087 /-] [Non-valide=8839 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1369	65.6%
2	Non	718	34.4%
Sysmiss		8839	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3BD: Jour de vaccination du BCG			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2218 /-] [Non-valide=8708 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas reçue	32	11.6%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	103	37.3%
66	Reportée par la mère	133	48.2%
98	NSP	2	0.7%
99	Manquant	6	2.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3BM: Mois de vaccination du BCG			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	

IM3BM: Mois de vaccination du BCG

Statistiques [NP/ P] [Valide=2218 /-] [Non-valide=8708 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	32	1.4%
1		148	6.7%
2		151	6.8%
3		155	7.0%
4		175	7.9%
5		187	8.4%
6		172	7.8%
7		225	10.1%
8		195	8.8%
9		138	6.2%
10		116	5.2%
11		128	5.8%
12		154	6.9%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	103	4.6%
66	Reportée par la mère	133	6.0%
98	NSP	1	0.0%
99	Manquant	5	0.2%
Sysmiss		8708	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3BY: Année de vaccination du BCG

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9999] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=2218 /-] [Non-valide=8708 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	32	1.4%
2012		34	1.5%
2013		303	13.7%
2014		742	33.5%
2015		865	39.0%
4444	Marquée sur le carnet - Date non reportée	103	4.6%
6666	Reportée par la mère	133	6.0%
9998	NSP	0	
9999	Manquant	6	0.3%
Sysmiss		8708	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3P0D: Jour de vaccination de POLIO 0

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=2170 /-] [Non-valide=8756 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas reçue	313	54.3%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	127	22.0%
66	Reportée par la mère	93	16.1%
98	NSP	8	1.4%

# IM3P0D: Jour de vaccination de POLIO 0			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
99	Manquant	35	6.1%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3P0M: Mois de vaccination de POLIO 0			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2170 /-] [Non-valide=8756 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	313	14.4%
1		138	6.4%
2		135	6.2%
3		125	5.8%
4		146	6.7%
5		156	7.2%
6		138	6.4%
7		186	8.6%
8		137	6.3%
9		101	4.7%
10		98	4.5%
11		107	4.9%
12		126	5.8%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	127	5.9%
66	Reportée par la mère	93	4.3%
98	NSP	6	0.3%
99	Manquant	38	1.8%
Sysmiss		8756	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3P0Y: Année de vaccination de POLIO 0			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9999] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2170 /-] [Non-valide=8756 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	313	14.4%
2012		32	1.5%
2013		254	11.7%
2014		637	29.4%
2015		668	30.8%
4444	Marquée sur le carnet - Date non reportée	127	5.9%
6666	Reportée par la mère	93	4.3%
9998	NSP	0	
9999	Manquant	46	2.1%
Sysmiss		8756	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3P1D: Jour de vaccination de POLIO 1			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2172 /-] [Non-valide=8754 /-]	

IM3P1D: Jour de vaccination de POLIO 1

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas reçue	175	48.3%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	83	22.9%
66	Reportée par la mère	76	21.0%
98	NSP	4	1.1%
99	Manquant	24	6.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3P1M: Mois de vaccination de POLIO 1

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
--------------------	--------------------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=2172 /-] [Non-valide=8754 /-]
-----------------------------	---------------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	175	8.1%
1		141	6.5%
2		148	6.8%
3		186	8.6%
4		171	7.9%
5		171	7.9%
6		154	7.1%
7		186	8.6%
8		179	8.2%
9		153	7.0%
10		102	4.7%
11		85	3.9%
12		135	6.2%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	83	3.8%
66	Reportée par la mère	76	3.5%
98	NSP	3	0.1%
99	Manquant	24	1.1%
Sysmiss		8754	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3P1Y: Année de vaccination de POLIO 1

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9999] [Manquant=*]
--------------------	----------------------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=2172 /-] [Non-valide=8754 /-]
-----------------------------	---------------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	175	8.1%
2012		16	0.7%
2013		280	12.9%
2014		670	30.8%
2015		844	38.9%
4444	Marquée sur le carnet - Date non reportée	83	3.8%
6666	Reportée par la mère	76	3.5%
9998	NSP	0	
9999	Manquant	28	1.3%
Sysmiss		8754	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

# IM3P2D: Jour de vaccination de POLIO 2			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2155 /-] [Non-valide=8771 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas reçue	385	65.9%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	82	14.0%
66	Reportée par la mère	62	10.6%
98	NSP	3	0.5%
99	Manquant	52	8.9%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3P2M: Mois de vaccination de POLIO 2			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2155 /-] [Non-valide=8771 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	385	17.9%
1		104	4.8%
2		120	5.6%
3		154	7.1%
4		174	8.1%
5		163	7.6%
6		168	7.8%
7		134	6.2%
8		131	6.1%
9		130	6.0%
10		96	4.5%
11		86	4.0%
12		111	5.2%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	82	3.8%
66	Reportée par la mère	62	2.9%
98	NSP	3	0.1%
99	Manquant	52	2.4%
Sysmiss		8771	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3P2Y: Année de vaccination de POLIO 2			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9999] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2155 /-] [Non-valide=8771 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	385	17.9%
2012		6	0.3%
2013		229	10.6%
2014		580	26.9%
2015		755	35.0%
4444	Marquée sur le carnet - Date non reportée	82	3.8%
6666	Reportée par la mère	62	2.9%
9998	NSP	0	

IM3P2Y: Année de vaccination de POLIO 2

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
9999	Manquant	56	2.6%
Sysmiss		8771	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3P3D: Jour de vaccination de POLIO 3

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2130 /-] [Non-valide=8796 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas reçue	603	73.4%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	85	10.4%
66	Reportée par la mère	45	5.5%
99	Manquant	88	10.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3P3M: Mois de vaccination de POLIO 3

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2130 /-] [Non-valide=8796 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	603	28.3%
1		78	3.7%
2		95	4.5%
3		125	5.9%
4		132	6.2%
5		150	7.0%
6		132	6.2%
7		140	6.6%
8		110	5.2%
9		95	4.5%
10		82	3.8%
11		75	3.5%
12		95	4.5%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	85	4.0%
66	Reportée par la mère	45	2.1%
98	NSP	0	
99	Manquant	88	4.1%
Sysmiss		8796	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3P3Y: Année de vaccination de POLIO 3

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9999] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2130 /-] [Non-valide=8796 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	603	28.3%
2012		2	0.1%
2013		171	8.0%
2014		497	23.3%

IM3P3Y: Année de vaccination de POLIO 3

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2015		638	30.0%
4444	Marquée sur le carnet - Date non reportée	85	4.0%
6666	Reportée par la mère	45	2.1%
9998	NSP	0	
9999	Manquant	89	4.2%
Sysmiss		8796	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3D1D: Jour de vaccination de PENTA1

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas reçue	175	54.0%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	95	29.3%
66	Reportée par la mère	13	4.0%
99	Manquant	41	12.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3D1M: Mois de vaccination de PENTA1

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	175	8.3%
1		139	6.6%
2		152	7.2%
3		174	8.3%
4		165	7.8%
5		175	8.3%
6		158	7.5%
7		191	9.1%
8		169	8.0%
9		150	7.1%
10		101	4.8%
11		79	3.7%
12		129	6.1%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	95	4.5%
66	Reportée par la mère	13	0.6%
98	NSP	1	0.0%
99	Manquant	41	1.9%
Sysmiss		8819	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3D1Y: Année de vaccination de PENTA1

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9999] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]		

IM3D1Y: Année de vaccination de PENTA1

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	175	8.3%
2012		15	0.7%
2013		268	12.7%
2014		656	31.1%
2015		843	40.0%
4444	Marquée sur le carnet - Date non reportée	95	4.5%
6666	Reportée par la mère	13	0.6%
9998	NSP	0	
9999	Manquant	42	2.0%
Sysmiss		8819	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3D2D: Jour de vaccination de PENTA2

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas reçue	385	69.6%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	94	17.0%
66	Reportée par la mère	16	2.9%
99	Manquant	58	10.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3D2M: Mois de vaccination de PENTA2

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	385	18.3%
1		99	4.7%
2		119	5.6%
3		155	7.4%
4		170	8.1%
5		156	7.4%
6		170	8.1%
7		136	6.5%
8		139	6.6%
9		125	5.9%
10		87	4.1%
11		93	4.4%
12		104	4.9%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	94	4.5%
66	Reportée par la mère	16	0.8%
98	NSP	1	0.0%
99	Manquant	58	2.8%
Sysmiss		8819	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3D2Y: Année de vaccination de PENTA2

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9999] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	385	18.3%
2012		6	0.3%
2013		222	10.5%
2014		560	26.6%
2015		764	36.3%
4444	Marquée sur le carnet - Date non reportée	94	4.5%
6666	Reportée par la mère	16	0.8%
9998	NSP	0	
9999	Manquant	60	2.8%
Sysmiss		8819	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3D3D: Jour de vaccination de PENTA3

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas reçue	603	74.0%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	89	10.9%
66	Reportée par la mère	24	2.9%
99	Manquant	99	12.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3D3M: Mois de vaccination de PENTA3

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	603	28.6%
1		70	3.3%
2		92	4.4%
3		128	6.1%
4		124	5.9%
5		155	7.4%
6		124	5.9%
7		134	6.4%
8		118	5.6%
9		102	4.8%
10		74	3.5%
11		76	3.6%
12		95	4.5%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	89	4.2%
66	Reportée par la mère	24	1.1%
98	NSP	0	
99	Manquant	99	4.7%

# IM3D3M: Mois de vaccination de PENTA3			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Sysmiss		8819	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3D3Y: Année de vaccination de PENTA3			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9999] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	603	28.6%
2012		2	0.1%
2013		165	7.8%
2014		483	22.9%
2015		642	30.5%
4444	Marquée sur le carnet - Date non reportée	89	4.2%
6666	Reportée par la mère	24	1.1%
9998	NSP	0	
9999	Manquant	99	4.7%
Sysmiss		8819	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3H0D: Jour de vaccination de HPE 0			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3622 /-] [Non-valide=7304 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas reçue	32	1.8%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	126	7.0%
66	Reportée par la mère	1558	86.2%
99	Manquant	91	5.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3H0M: Mois de vaccination de HPE 0			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3622 /-] [Non-valide=7304 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	32	0.9%
1		132	3.6%
2		141	3.9%
3		147	4.1%
4		173	4.8%
5		167	4.6%
6		160	4.4%
7		219	6.0%
8		178	4.9%
9		131	3.6%
10		106	2.9%
11		117	3.2%
12		144	4.0%

# IM3H0M: Mois de vaccination de HPE 0			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	126	3.5%
66	Reportée par la mère	1558	43.0%
98	NSP	0	
99	Manquant	91	2.5%
Sysmiss		7304	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3H0Y: Année de vaccination de HPE 0			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9999] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3622 /-] [Non-valide=7304 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	32	0.9%
2012		29	0.8%
2013		268	7.4%
2014		704	19.4%
2015		813	22.4%
4444	Marquée sur le carnet - Date non reportée	126	3.5%
6666	Reportée par la mère	1558	43.0%
9998	NSP	0	
9999	Manquant	92	2.5%
Sysmiss		7304	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3H1D: Jour de vaccination de PCV1			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas reçue	407	69.0%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	85	14.4%
66	Reportée par la mère	23	3.9%
99	Manquant	75	12.7%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3H1M: Mois de vaccination de PCV1			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	407	19.3%
1		138	6.5%
2		120	5.7%
3		149	7.1%
4		144	6.8%
5		151	7.2%
6		131	6.2%
7		150	7.1%
8		130	6.2%

# IM3H1M: Mois de vaccination de PCV1			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
9		113	5.4%
10		90	4.3%
11		70	3.3%
12		131	6.2%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	85	4.0%
66	Reportée par la mère	23	1.1%
98	NSP	0	
99	Manquant	75	3.6%
Sysmiss		8819	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3H1Y: Année de vaccination de PCV1			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9999] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	407	19.3%
2012		8	0.4%
2013		173	8.2%
2014		605	28.7%
2015		731	34.7%
4444	Marquée sur le carnet - Date non reportée	85	4.0%
6666	Reportée par la mère	23	1.1%
9998	NSP	0	
9999	Manquant	75	3.6%
Sysmiss		8819	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3H2D: Jour de vaccination de PCV2			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas reçue	581	74.0%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	90	11.5%
66	Reportée par la mère	23	2.9%
99	Manquant	91	11.6%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3H2M: Mois de vaccination de PCV2			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	581	27.6%
1		90	4.3%
2		112	5.3%
3		138	6.5%
4		145	6.9%

IM3H2M: Mois de vaccination de PCV2

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
5		130	6.2%
6		144	6.8%
7		119	5.6%
8		115	5.5%
9		97	4.6%
10		66	3.1%
11		75	3.6%
12		91	4.3%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	90	4.3%
66	Reportée par la mère	23	1.1%
98	NSP	0	
99	Manquant	91	4.3%
Sysmiss		8819	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3H2Y: Année de vaccination de PCV2

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9999] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	581	27.6%
2012		4	0.2%
2013		119	5.6%
2014		509	24.2%
2015		690	32.7%
4444	Marquée sur le carnet - Date non reportée	90	4.3%
6666	Reportée par la mère	23	1.1%
9998	NSP	0	
9999	Manquant	91	4.3%
Sysmiss		8819	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3H3D: Jour de vaccination de PCV3

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas reçue	777	76.6%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	89	8.8%
66	Reportée par la mère	24	2.4%
99	Manquant	125	12.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3H3M: Mois de vaccination de PCV3

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	777	36.9%

# IM3H3M: Mois de vaccination de PCV3			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		68	3.2%
2		80	3.8%
3		110	5.2%
4		109	5.2%
5		133	6.3%
6		112	5.3%
7		112	5.3%
8		93	4.4%
9		91	4.3%
10		56	2.7%
11		48	2.3%
12		80	3.8%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	89	4.2%
66	Reportée par la mère	24	1.1%
98	NSP	0	
99	Manquant	125	5.9%
Sysmiss		8819	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3H3Y: Année de vaccination de PCV3			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9999] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	777	36.9%
2013		86	4.1%
2014		422	20.0%
2015		584	27.7%
4444	Marquée sur le carnet - Date non reportée	89	4.2%
6666	Reportée par la mère	24	1.1%
9998	NSP	0	
9999	Manquant	125	5.9%
Sysmiss		8819	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3R3D: jour Rota3			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas reçue	2107	100.0%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	0	
66	Reportée par la mère	0	
98	NSP	0	
99	Manquant	0	
Sysmiss		8819	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# IM3R3M: Mois Rota3			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	2107	100.0%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	0	
66	Reportée par la mère	0	
98	NSP	0	
99	Manquant	0	
Sysmiss		8819	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3R3Y: Année Rota3			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9999] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	2107	100.0%
4444	Marquée sur le carnet - Date non reportée	0	
6666	Reportée par la mère	0	
9998	NSP	0	
9999	Manquant	0	
Sysmiss		8819	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3R2D: jour Rota2			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas reçue	985	79.2%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	84	6.8%
66	Reportée par la mère	31	2.5%
98	NSP	1	0.1%
99	Manquant	142	11.4%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3R2M: Mois Rota2			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	985	46.7%
1		67	3.2%
2		72	3.4%
3		92	4.4%
4		98	4.7%
5		102	4.8%
6		92	4.4%
7		87	4.1%

IM3R2M: Mois Rota2

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
8		79	3.7%
9		51	2.4%
10		46	2.2%
11		38	1.8%
12		39	1.9%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	84	4.0%
66	Reportée par la mère	31	1.5%
98	NSP	1	0.0%
99	Manquant	143	6.8%
Sysmiss		8819	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3R2Y: Année Rota2

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9999] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	985	46.7%
2012		2	0.1%
2013		62	2.9%
2014		237	11.2%
2015		561	26.6%
4444	Marquée sur le carnet - Date non reportée	84	4.0%
6666	Reportée par la mère	31	1.5%
9998	NSP	0	
9999	Manquant	145	6.9%
Sysmiss		8819	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3R1D: jour Rota1

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas reçue	807	75.9%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	94	8.8%
66	Reportée par la mère	30	2.8%
98	NSP	0	
99	Manquant	132	12.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3R1M: Mois Rota1

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	807	38.3%
1		99	4.7%
2		105	5.0%

IM3R1M: Mois Rota1

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3		95	4.5%
4		109	5.2%
5		98	4.7%
6		103	4.9%
7		102	4.8%
8		95	4.5%
9		75	3.6%
10		42	2.0%
11		29	1.4%
12		92	4.4%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	94	4.5%
66	Reportée par la mère	30	1.4%
98	NSP	0	
99	Manquant	132	6.3%
Sysmiss		8819	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3R1Y: Année Rota1

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9999] [Manquant=*]
--------------------	----------------------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]
-----------------------------	---------------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	807	38.3%
2012		4	0.2%
2013		84	4.0%
2014		307	14.6%
2015		649	30.8%
4444	Marquée sur le carnet - Date non reportée	94	4.5%
6666	Reportée par la mère	30	1.4%
9998	NSP	0	
9999	Manquant	132	6.3%
Sysmiss		8819	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3MD: Jour de vaccination de Rouge.

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
--------------------	--------------------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]
-----------------------------	---------------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas reçue	1153	84.0%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	45	3.3%
66	Reportée par la mère	48	3.5%
99	Manquant	126	9.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM3MM: Mois de vaccination de Rouge.

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
--------------------	--------------------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]
-----------------------------	---------------------------------------

IM3MM: Mois de vaccination de Roug.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	1153	54.7%
1		46	2.2%
2		44	2.1%
3		63	3.0%
4		84	4.0%
5		84	4.0%
6		82	3.9%
7		61	2.9%
8		88	4.2%
9		56	2.7%
10		42	2.0%
11		48	2.3%
12		37	1.8%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	45	2.1%
66	Reportée par la mère	48	2.3%
98	NSP	0	
99	Manquant	126	6.0%
Sysmiss		8819	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

# IM3MY: Année de vaccination de Rouge.			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9999] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	1153	54.7%
2013		64	3.0%
2014		281	13.3%
2015		389	18.5%
4444	Marquée sur le carnet - Date non reportée	45	2.1%
6666	Reportée par la mère	48	2.3%
9998	NSP	0	
9999	Manquant	127	6.0%
Sysmiss		8819	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3V1D: Jour de Vitamine A (première dose)			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas reçue	1630	81.8%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	60	3.0%
66	Reportée par la mère	81	4.1%
99	Manquant	222	11.1%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3V1M: Mois de Vitamine A (première dose)			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	1651	78.4%
1		13	0.6%
2		8	0.4%
3		9	0.4%
4		14	0.7%
5		17	0.8%
6		9	0.4%
7		9	0.4%
8		12	0.6%
9		8	0.4%
10		5	0.2%
11		11	0.5%
12		5	0.2%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	61	2.9%
66	Reportée par la mère	67	3.2%
98	NSP	31	1.5%
99	Manquant	177	8.4%
Sysmiss		8819	

# IM3V1M: Mois de Vitamine A (première dose)			
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3V1Y: Année de Vitamine A (première dose)			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9999] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	1631	77.4%
2012		2	0.1%
2013		17	0.8%
2014		66	3.1%
2015		85	4.0%
4444	Marquée sur le carnet - Date non reportée	60	2.8%
6666	Reportée par la mère	23	1.1%
9998	NSP	0	
9999	Manquant	223	10.6%
Sysmiss		8819	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3V2D: Jour de Vitamine A (deuxième dose)			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas reçue	1680	82.8%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	51	2.5%
66	Reportée par la mère	69	3.4%
99	Manquant	229	11.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3V2M: Mois de Vitamine A (deuxième dose)			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	1692	80.3%
1		4	0.2%
2		10	0.5%
3		3	0.1%
4		6	0.3%
5		5	0.2%
6		9	0.4%
7		8	0.4%
8		7	0.3%
9		9	0.4%
10		6	0.3%
11		3	0.1%
12		7	0.3%
44	Marquée sur le carnet - Date non reportée	52	2.5%
66	Reportée par la mère	70	3.3%

# IM3V2M: Mois de Vitamine A (deuxième dose)			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
98	NSP	33	1.6%
99	Manquant	183	8.7%
Sysmiss		8819	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM3V2Y: Année de Vitamine A (deuxième dose)			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9999] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2107 /-] [Non-valide=8819 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non	1680	79.7%
2012		1	0.0%
2013		6	0.3%
2014		30	1.4%
2015		47	2.2%
4444	Marquée sur le carnet - Date non reportée	51	2.4%
6666	Reportée par la mère	68	3.2%
9998	NSP	0	
9999	Manquant	224	10.6%
Sysmiss		8819	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM5: L'enfant a reçu d'autres vaccins			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1988 /-] [Non-valide=8938 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	20	1.0%
2	Non	1953	98.2%
8	NSP	9	0.5%
9	Manquant	6	0.3%
Sysmiss		8938	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM6: L'enfant a déjà reçu des vaccins pour éviter contracter des maladies			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4139 /-] [Non-valide=6787 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3432	82.9%
2	Non	643	15.5%
8	NSP	61	1.5%
9	Manquant	3	0.1%
Sysmiss		6787	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM7: L'enfant a déjà reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3432 /-] [Non-valide=7494 /-]		

IM7: L'enfant a déjà reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3385	98.6%
2	Non	41	1.2%
8	NSP	5	0.1%
9	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		7494	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM8: L'enfant a déjà reçu le vaccin contre la Polio

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3432 /-] [Non-valide=7494 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3385	98.6%
2	Non	42	1.2%
8	NSP	4	0.1%
9	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		7494	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM9: La première dose du vaccin contre la Polio a été donnée dans les deux semaines qui ont suivi la naissance ou plus tard

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3385 /-] [Non-valide=7541 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Dans les 2 premières semaines	2624	77.5%
2	Plus tard	726	21.4%
9	Manquant	35	1.0%
Sysmiss		7541	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM10: Nombre de fois le vaccin contre la Polio a été donné

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3385 /-] [Non-valide=7541 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		475	14.0%
2		670	19.8%
3		1717	50.7%
4		373	11.0%
5		44	1.3%
6		27	0.8%
7		9	0.3%
9	Manquant	70	2.1%
Sysmiss		7541	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM11A: L'enfant a déjà reçu le vaccin PENTA

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3432 /-] [Non-valide=7494 /-]

IM11A: L'enfant a déjà reçu le vaccin PENTA

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3105	90.5%
2	Non	212	6.2%
8	NSP	114	3.3%
9	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		7494	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM12A: COMBIEN DE FOIS LE VACCIN PENTA A-T-IL ETE DONNE ?

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=3105 /-] [Non-valide=7821 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		396	12.8%
2		652	21.0%
3		1884	60.7%
4		112	3.6%
5		8	0.3%
6		7	0.2%
9	Manquant	46	1.5%
Sysmiss		7821	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM14A: L'enfant a déjà reçu le vaccin contre l'Hépatite B

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=3432 /-] [Non-valide=7494 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui, dans les 24 heures	3385	98.6%
2	Oui, mais pas dans les 24 heures	40	1.2%
3	Non	2	0.1%
8	NSP	5	0.1%
9	Manquant	0	
Sysmiss		7494	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM14B: est-ce que (nom) a déjà reçu « un vaccin pcv » ? c'est-à-dire une injection a la cuisse droite pour lui éviter d'attraper la pneumonie ?

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=3432 /-] [Non-valide=7494 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2742	79.9%
2	Non	504	14.7%
8	NSP	186	5.4%
Sysmiss		7494	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM14C: COMBIEN DE FOIS LE VACCIN PCV A-T-IL ETE DONNE ?

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=2742 /-] [Non-valide=8184 /-]

IM14C: COMBIEN DE FOIS LE VACCIN PCV A-T-IL ETE DONNE ?

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		384	14.0%
2		614	22.4%
3		1636	59.7%
4		64	2.3%
5		5	0.2%
6		12	0.4%
7		1	0.0%
8		5	0.2%
9		21	0.8%
Sysmiss		8184	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM14D: L'enfant a déjà reçu le vaccin ROTA

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3432 /-] [Non-valide=7494 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2498	72.8%
2	Non	598	17.4%
8	NSP	325	9.5%
9	Manquant	11	0.3%
Sysmiss		7494	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM14E: COMBIEN DE FOIS LE VACCIN ROTA A-T-IL ETE DONNE ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2498 /-] [Non-valide=8428 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		311	12.4%
2		968	38.8%
3		1100	44.0%
4		79	3.2%
5		12	0.5%
6		7	0.3%
7		1	0.0%
8		2	0.1%
9		18	0.7%
Sysmiss		8428	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IM16: L'enfant a déjà reçu une injection contre la Rougeole

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3432 /-] [Non-valide=7494 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2587	75.4%
2	Non	722	21.0%
8	NSP	117	3.4%

# IM16: L'enfant a déjà reçu une injection contre la Rougeole			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
9	Manquant	6	0.2%
Sysmiss		7494	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM19A: L'enfant a participé à la campagne OCT ET NOV 2012/POLIO			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=279 /-] [Non-valide=10647 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	193	69.2%
2	Non	68	24.4%
8	NSP	18	6.5%
9	Manquant	0	
Sysmiss		10647	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM19B: L'enfant a participé à la campagne d' AVRIL ET MAI 2013/ POLIO			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1213 /-] [Non-valide=9713 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	774	63.8%
2	Non	341	28.1%
8	NSP	84	6.9%
9	Manquant	14	1.2%
Sysmiss		9713	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM19C: L'enfant a participé à la campagne de SEPT ET NOV 2014 /POLIO			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4572 /-] [Non-valide=6354 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3027	66.2%
2	Non	1282	28.0%
8	NSP	250	5.5%
9	Manquant	13	0.3%
Sysmiss		6354	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM19D: L'enfant a participé à la campagne d'OCT 2014/ MENINGITE			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4408 /-] [Non-valide=6518 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2691	61.0%
2	Non	1389	31.5%
8	NSP	314	7.1%
9	Manquant	14	0.3%
Sysmiss		6518	

# IM19D: L'enfant a participé à la campagne d'OCT 2014/ MENINGITE			
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IM19E: L'enfant a participé à la campagne Nov 2014/ ROUGEOLE			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4572 /-] [Non-valide=6354 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2591	56.7%
2	Non	1645	36.0%
8	NSP	322	7.0%
9	Manquant	14	0.3%
Sysmiss		6354	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA1: L'enfant a eu la diarrhée pendant les deux dernières semaines			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2228	20.9%
2	Non	8383	78.6%
8	NSP	49	0.5%
9	Manquant	3	0.0%
Sysmiss		263	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA2: Pendant que l'enfant avait la diarrhée, il/elle a bu moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2228 /-] [Non-valide=8698 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Beaucoup moins	383	17.2%
2	Un peu moins	816	36.6%
3	Environ la même quantité	620	27.8%
4	Plus	222	10.0%
5	Rien à boire	77	3.5%
8	NSP	87	3.9%
9	Manquant	23	1.0%
Sysmiss		8698	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA3: Pendant que l'enfant avait la diarrhée, il/elle a mangé moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2228 /-] [Non-valide=8698 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Beaucoup moins	390	17.5%
2	Un peu moins	873	39.2%
3	Environ la même quantité	534	24.0%
4	Plus	139	6.2%

CA3: Pendant que l'enfant avait la diarrhée, il/elle a mangé moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
5	A stoppé nourriture	129	5.8%
6	N'a jamais donné à manger	36	1.6%
8	NSP	89	4.0%
9	Manquant	38	1.7%
Sysmiss		8698	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CA3A: Recherche de conseil ou traitement contre la diarrhée

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
-------------	-------------------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=2228 /-] [Non-valide=8698 /-]
----------------------	---------------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	977	43.9%
2	Non	1241	55.7%
8	NSP	6	0.3%
9	Manquant	4	0.2%
Sysmiss		8698	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CA3BA: Lieu de recherche: (secteur public) Hôpital gouvernemental

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
-------------	--------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=357 /-] [Non-valide=0 /-]
----------------------	-----------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	0.8%
A	Hôpital	354	99.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CA3BB: Lieu de recherche: (secteur public) Centre de santé gov

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
-------------	--------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=65 /-] [Non-valide=0 /-]
----------------------	----------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	4.6%
B	Centre de santé /Polyclinique	62	95.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CA3BC: Lieu de recherche: (secteur public) Poste de santé gov

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
-------------	--------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=237 /-] [Non-valide=0 /-]
----------------------	-----------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	1.3%
C	Poste de santé	234	98.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CA3BD: Lieu de recherche: (secteur public) agent de santé du village

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
-------------	--------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=19 /-] [Non-valide=0 /-]
----------------------	----------------------------------

# CA3BD: Lieu de recherche: (secteur public) agent de santé du village			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	15.8%
D	Agent de santé communautaire	16	84.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA3BE: Lieu de recherche: (secteur public) Clinique mobile/communautaire			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=6 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	50.0%
E	Clinique mobile	3	50.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA3BH: Lieu de recherche: Autre médicale publique			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=3 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	100.0%
H	Autre médicale publique	0	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA3BI: Lieu de recherche: Hôpital/clinique privé			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=6 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	50.0%
I	clinique privé	3	50.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA3BJ: Lieu de recherche: Médecin privé			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=17 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	17.6%
J	Médecin privé	14	82.4%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA3BK: Lieu de recherche: Pharmacie privée			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=43 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	7.0%
K	Pharmacie privée	40	93.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA3BL: Lieu de recherche: Clinique mobile			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=7 /-] [Non-valide=0 /-]	

# CA3BL: Lieu de recherche: Clinique mobile			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	42.9%
L	Clinique mobile	4	57.1%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA3BO: Lieu de recherche: Autre médical privé			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=6 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	50.0%
O	Autre médical privé (préciser)	3	50.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA3BP: Lieu de recherche: Parent/ami			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=162 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	1.9%
P	Parent / Ami	159	98.1%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA3BQ: Lieu de recherche: Boutique			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=21 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	14.3%
Q	Boutique	18	85.7%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA3BR: Lieu de recherche: Praticien traditionnel			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=87 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	3.4%
R	Praticien traditionnel	84	96.6%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA3BX: Lieu de recherche: Autre			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=17 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	17.6%
X	Autre (préciser)	14	82.4%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA3BNR: Lieu de recherche: NR			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]	

CA3BNR: Lieu de recherche: NR

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CA4A: A bu un liquide sachet SRO/Lemleiha

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2228 /-] [Non-valide=8698 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	544	24.4%
2	Non	1628	73.1%
8	NSP	26	1.2%
9	Manquant	30	1.3%
Sysmiss		8698	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CA4C: A bu un liquide préparé à la maison pour la diarrhée

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2228 /-] [Non-valide=8698 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	672	30.2%
2	Non	1495	67.1%
8	NSP	34	1.5%
9	Manquant	27	1.2%
Sysmiss		8698	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CA4BB: Lieu où a été obtenu le SRO

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-96] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=544 /-] [Non-valide=10382 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	Hôpital	213	39.2%
12	Centre de santé / Polyclinique	35	6.4%
13	Poste de santé	104	19.1%
14	Agent de santé communautaire	8	1.5%
15	Clinique mobile/ communautaire	2	0.4%
16	Autre médical publique (préciser)	2	0.4%
21	clinique privé	4	0.7%
22	Médecin privé	5	0.9%
23	Pharmacie privée	36	6.6%
24	Clinique mobile	2	0.4%
26	Autre médical privé (préciser)	2	0.4%
31	Parent / Ami	51	9.4%
32	Boutique	7	1.3%
33	Praticien traditionnel	31	5.7%
40	En avait déjà à la maison	34	6.2%
96	Autre (préciser)	8	1.5%
Sysmiss		10382	

CA4BB: Lieu où a été obtenu le SRO

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CA4CA: A pris des comprimés de zinc

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=2228 /-] [Non-valide=8698 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	270	12.1%
2	Non	1882	84.5%
8	NSP	49	2.2%
9	Manquant	27	1.2%
Sysmiss		8698	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

# CA4CB: A pris du sirop de zinc			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2228 /-] [Non-valide=8698 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	420	18.9%
2	Non	1755	78.8%
8	NSP	46	2.1%
9	Manquant	7	0.3%
Sysmiss		8698	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA4E: Lieu où a été obtenu le zinc			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-96] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=483 /-] [Non-valide=10443 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	Hôpital	202	41.8%
12	Centre de santé /Polyclinique	35	7.2%
13	Poste de santé gouvernemental	132	27.3%
14	Agent de santé communautaire	18	3.7%
15	Clinique mobile/ communautaire	1	0.2%
16	Autre médical publique (préciser)	1	0.2%
21	clinique privé	2	0.4%
22	Médecin privé	5	1.0%
23	Pharmacie privée	59	12.2%
24	Clinique mobile	3	0.6%
26	Autre médical privé	1	0.2%
31	Parent / Ami	8	1.7%
32	Boutique	4	0.8%
33	Praticien traditionnel	0	
40	En avait déjà à la maison	5	1.0%
96	Autre (préciser)	7	1.4%
Sysmiss		10443	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA4FA: A bu un liquide maison X recommandé par le gouvernement			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2228 /-] [Non-valide=8698 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	479	21.5%
2	Non	1736	77.9%
8	NSP	10	0.4%
9	Manquant	3	0.1%
Sysmiss		8698	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA5: Quelque chose (d'autre) a été donné pour traiter la diarrhée			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2228 /-] [Non-valide=8698 /-]	

# CA5: Quelque chose (d'autre) a été donné pour traiter la diarrhée			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	858	38.5%
2	Non	1360	61.0%
8	NSP	6	0.3%
9	Manquant	4	0.2%
Sysmiss		8698	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA6A: Autre traitement (comprimé ou sirop) : Antibiotique			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=177 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	9	5.1%
A	Antibiotique	168	94.9%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA6B: Autre traitement (comprimé ou sirop) : Antimotilité			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=50 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	9	18.0%
B	Antimotilité	41	82.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA6G: Autre traitement (comprimé ou sirop) : Autre (pas antibiotique, antimotilité, zinc)			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=57 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	9	15.8%
G	Autre (pas antibiotique, antimotilité ou zinc)	48	84.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA6H: Autre traitement (comprimé ou sirop) : Inconnu			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=76 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	9	11.8%
H	Inconnu (comprimé ou sirop)	67	88.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA6L: Autre traitement (injection) : Antibiotique			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=31 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	9	29.0%
L	Injection antibiotique	22	71.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# CA6M: Autre traitement (injection) : Non-antibiotique			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=12 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	9	75.0%
M	Injection non-antibiotique	3	25.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA6N: Autre traitement (injection) : Inconnue			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=15 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	9	60.0%
N	Injection inconnue	6	40.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA6O: Autre traitement : Intraveineuse			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=12 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	9	75.0%
O	Intraveineuse	3	25.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA6Q: Autre traitement : Remède maison / Herbes médicinales			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=480 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	9	1.9%
Q	Remède maison / Herbes médicinales	471	98.1%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA6X: Autre traitement : Autre			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=123 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	9	7.3%
X	Autre (préciser)	114	92.7%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA6NR: Autre traitement : Manquant			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA6AA: L'enfant a eu de la fièvre au cours de 2 dernières semaines			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	

# CA6AA: L'enfant a eu de la fièvre au cours de 2 dernières semaines			
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1971	18.5%
2	Non	8610	80.7%
8	NSP	50	0.5%
9	Manquant	32	0.3%
Sysmiss		263	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA6BB: Sang prélevé au bout du doigt/talon lors de la fièvre			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1971 /-] [Non-valide=8955 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	231	11.7%
2	Non	1730	87.8%
8	NSP	4	0.2%
9	Manquant	6	0.3%
Sysmiss		8955	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA7: Pendant les deux dernières semaines, l'enfant a été malade avec de la toux			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1079	10.1%
2	Non	9494	89.0%
8	NSP	51	0.5%
9	Manquant	39	0.4%
Sysmiss		263	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA8: Quand l'enfant était malade avec de la toux, il/elle avait des difficultés pour respirer			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1079 /-] [Non-valide=9847 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	716	66.4%
2	Non	344	31.9%
8	NSP	16	1.5%
9	Manquant	3	0.3%
Sysmiss		9847	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA9: Les difficultés respiratoires étaient à cause d'un problème de bronches, ou à un nez bouché ou qui coulait			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=716 /-] [Non-valide=10210 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Problème de bronches	288	40.2%

# CA9: Les difficultés respiratoires étaient à cause d'un problème de bronches, ou à un nez bouché ou qui coulait			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2	Nez bouché ou qui coulait	288	40.2%
3	Les deux	70	9.8%
6	Autre (préciser)	46	6.4%
8	NSP	22	3.1%
9	Manquant	2	0.3%
Sysmiss		10210	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA10: A recherché des conseils ou un traitement pour la maladie quelque part			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1971 /-] [Non-valide=8955 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	759	38.5%
2	Non	1207	61.2%
8	NSP	1	0.1%
9	Manquant	4	0.2%
Sysmiss		8955	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA11A: Prestataire (secteur public) : Hôpital du gouvernement			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=301 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	1.0%
A	Hôpital	298	99.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA11B: Prestataire (secteur public) : Centre de santé du gouvernement			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=50 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	6.0%
B	Centre de santé /Polyclinique	47	94.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA11C: Prestataire (secteur public) : Poste de santé du gouvernement			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=211 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	1.4%
C	Poste de santé	208	98.6%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA11D: Prestataire (secteur public) : Agent de santé villageois			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11 /-] [Non-valide=0 /-]		

# CA11D: Prestataire (secteur public) : Agent de santé villageois			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	27.3%
D	Agent de santé communautaire	8	72.7%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA11E: Prestataire (secteur public) : Clinique mobile / communautaire			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	75.0%
E	Clinique mobile / communautaire	1	25.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA11H: Prestataire (secteur public) : Autre public			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	75.0%
H	Autre public (préciser)	1	25.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA11I: Prestataire (secteur médical privé) : Hôpital / Clinique privé			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=17 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	17.6%
I	Clinique privé	14	82.4%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA11J: Prestataire (secteur médical privé) : Médecin privé			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=16 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	18.8%
J	Médecin privé	13	81.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA11K: Prestataire (secteur médical privé) : Pharmacie privée			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=47 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	6.4%
K	Pharmacie privée	44	93.6%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA11L: Prestataire (secteur médical privé) : Clinique mobile			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=3 /-] [Non-valide=0 /-]	

# CA11L: Prestataire (secteur médical privé) : Clinique mobile			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	100.0%
L	Clinique mobile	0	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA11O: Prestataire (secteur médical privé) : Autre médical privé			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	75.0%
O	Autre médical privé (préciser)	1	25.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA11P: Prestataire : Parent(e) / Ami(e)			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=64 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	4.7%
P	Parent(e) / Ami(e)	61	95.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA11Q: Prestataire : Boutique			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=16 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	18.8%
Q	Boutique	13	81.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA11R: Prestataire : Practicien traditionnel			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=45 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	6.7%
R	Practicien traditionnel	42	93.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA11X: Prestataire : Autre			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=20 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	15.0%
X	Autre (préciser)	17	85.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA11NR: Prestataire : Manquant			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]	

# CA11NR: Prestataire : Manquant			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
X	Autre (préciser)		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA12: A donné à l'enfant un médicament pour traiter cette maladie			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1971 /-] [Non-valide=8955 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	823	41.8%
2	Non	1127	57.2%
8	NSP	17	0.9%
9	Manquant	4	0.2%
Sysmiss		8955	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA13A: Médicament: SP / Fansidar			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=44 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	6.8%
A	SP/Fansidar	41	93.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA13B: Médicament: Chloroquine			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=49 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	6.1%
B	Chloroquine	46	93.9%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA13C: Médicament: Amodiaquine			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=31 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	9.7%
C	Amodiaquine	28	90.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA13D: Médicament: Quinine			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	21.4%
D	Quinine	11	78.6%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# CA13E: Médicament: combinaison avec Artémisinine			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	20.0%
E	Combinaison avec Artémisinine	12	80.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA13H: Médicament: Autre anti-paludéen			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=39 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	7.7%
H	Autre anti-paludéen (préciser)	36	92.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA13K: Médicament NSP			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=32 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	9.4%
K	NSP	29	90.6%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA13G: Médicament Antibiotheque comprimés (bactrin, a!mxciline ou autres)			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=88 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	3.4%
G	AntibiothIque comprImés (bactrin, a!mxciline ou autres)	85	96.6%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA13I: Médicament: Sirop (bactrin, amoxyciline ou autres injection			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=171 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	1.8%
I	Sirop (bactrinm, amoxycilline, ou autres)	168	98.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA13J: Médicament: Antibiotiques injection			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	12.5%
J	injection	21	87.5%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# CA13L: Médicament NSP			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=37 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	?? ????	3	8.1%
L	NSP	34	91.9%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA13P: Médicament: Paracetamol / Panadol / Acetaminophen			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=237 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	1.3%
P	Paracetamol / Panadol / Acetaminophen	234	98.7%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# CA13Q: Médicament: Aspirine			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=80 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	3.8%
Q	Aspirine	77	96.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA13R: Médicament: Ibuprofen			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=18 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	16.7%
R	Ibuprofen	15	83.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA13X: Médicament: Autre			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=179 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	1.7%
X	Autre (préciser)	176	98.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA13Z: Médicament: NSP			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=60 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	5.0%
Z	NSP	57	95.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA13NR: Médicament: Manquant			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
Z	NSP		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA13BB: Lieu d'obtention des antibiotiques			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-96] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=183 /-] [Non-valide=10743 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	Hôpital	60	32.8%
12	Centre de santé /polyclinique	17	9.3%
13	Poste de santé	58	31.7%
14	Agent de santé du communautaire	2	1.1%

# CA13BB: Lieu d'obtention des antibiotiques			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
15	Clinique mobile/ communautaire	0	
16	Autre médical publique (préciser)	0	
21	clinique privé	6	3.3%
22	Médecin privé	1	0.5%
23	Pharmacie privée	35	19.1%
24	Clinique mobile	0	
26	Autre médical privé (préciser)	0	
31	Parent / Ami	3	1.6%
32	Boutique	0	
33	Praticien traditionnel	0	
40	En avait déjà à la maison	1	0.5%
96	Autre (préciser)	0	
Sysmiss		10743	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA13DD: Lieu d'obtention des anti-paludéens			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-96] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=148 /-] [Non-valide=10778 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	Hôpital	55	37.2%
12	Centre de santé /polyclinique	11	7.4%
13	Poste de santé gouvernemental	41	27.7%
14	Agent de santé communautaire	1	0.7%
15	Clinique mobile/ communautaire	0	
16	Autre médical publique (préciser)	0	
21	clinique privé	6	4.1%
22	Médecin privé	1	0.7%
23	Pharmacie privée	25	16.9%
24	Clinique mobile	1	0.7%
26	Autre médical privé (préciser)	0	
31	Parent / Ami	4	2.7%
32	Boutique	2	1.4%
33	Praticien traditionnel	1	0.7%
40	En avait déjà à la maison	0	
96	Autre (préciser)	0	
Sysmiss		10778	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA13EE: Première prise des antipaludéens après apparition de la fièvre			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-8] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=148 /-] [Non-valide=10778 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Même jour	53	35.8%
1	Jour suivant	59	39.9%
2	2 jours après début de la fièvre	24	16.2%
3	3 jours après début de la fièvre	6	4.1%


















# CA13EE: Première prise des antipaludéens après apparition de la fièvre			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
4	4 jours ou plus après début de la fièvre	3	2.0%
8	NSP	3	2.0%
Sysmiss		10778	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CA15: Ce qu'on a fait pour se débarrasser des excréments			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-98] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=6246 /-] [Non-valide=4680 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	L'enfant a utilisé toilettes / latrines	333	5.3%
2	Jeté / Rincé dans toilettes ou latrines	977	15.6%
3	Jeté / Rincé dans égout ou rigole	476	7.6%
4	Jeté aux ordures (déchets solides)	2261	36.2%
5	Enterré	556	8.9%
6	Laissé à l'air libre	1412	22.6%
96	Autre (préciser)	175	2.8%
98	NSP	56	0.9%
Sysmiss		4680	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# AN1: Code du technicien			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-999] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10620 /-] [Non-valide=306 /-] [Moyenne=75.234 /-] [Ecart type=48.225 /-]	
# AN2: Résultat des mesures de la taille en position debout/allongée et du poids			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10616 /-] [Non-valide=310 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Une ou les deux mesures	10245	96.5%
2	Enfant non présent	183	1.7%
3	Enfant ou gardienne a refusé	103	1.0%
6	Autre (préciser)	49	0.5%
7	Incohérent	7	0.1%
9	Manquant	29	0.3%
Sysmiss		310	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# AN3: Poids de l'enfant (kilogrammes)			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99.9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10237 /-] [Non-valide=689 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
99.9	Manquant	4	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# AN3A: Enfant déshabillé au minimum			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10237 /-] [Non-valide=689 /-]	

# AN3A: Enfant déshabillé au minimum			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	8140	79.5%
2	Non, l'enfant n'a u être déshabillé au minimum	2060	20.1%
9	Manquant	37	0.4%
Sysmiss		689	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# AN4: Grandeur ou taille de l'enfant			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-999.9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10237 /-] [Non-valide=689 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
999.9	Manquant	16	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# AN4AC: Est ce que l'enfant a été mesuré couché ou debout			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10237 /-] [Non-valide=689 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Couché	3933	38.4%
2	Debout	6304	61.6%
Sysmiss		689	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# AN6: Y a-t-il un autre enfant a été mesuré couché ou debout?			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10237 /-] [Non-valide=689 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3555	34.7%
2	Non	6682	65.3%
Sysmiss		689	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HAP: Hauteur pour âge percentile NCHS			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99.9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10656 /-] [Non-valide=270 /-] [Moyenne=34.062 /-] [Ecart type=34.909 /-]		
# HAZ: Hauteur pour âge z-score NCHS			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -9.98-9.99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10656 /-] [Non-valide=270 /-] [Moyenne=-0.171 /-] [Ecart type=3.223 /-]		
# HAM: Hauteur pour âge pourcent de la médiane de référence NCHS			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 10.9-99.9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10656 /-] [Non-valide=270 /-] [Moyenne=157.881 /-] [Ecart type=227.617 /-]		
# WAP: Poids pour âge percentile NCHS			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99.9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10656 /-] [Non-valide=270 /-] [Moyenne=24.203 /-] [Ecart type=31.032 /-]		

# WAZ: Poids pour âge z-score NCHS			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -8.23-9.99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10656 /-] [Non-valide=270 /-] [Moyenne=-0.595 /-] [Ecart type=3.097 /-]		
# WAM: Poids pour âge pourcent de la médiane de référence NCHS			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 8.4-999.9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10656 /-] [Non-valide=270 /-] [Moyenne=147.492 /-] [Ecart type=230.226 /-]		
# WHP: Poids pour hauteur percentile NCHS			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99.9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10656 /-] [Non-valide=270 /-] [Moyenne=30.198 /-] [Ecart type=31.068 /-]		
# WHZ: Poids pour hauteur z-score NCHS			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -8.51-9.99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10656 /-] [Non-valide=270 /-] [Moyenne=-0.187 /-] [Ecart type=3.065 /-]		
# WHM: Poids pour hauteur pourcent de la médiane de référence NCHS			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 8.1-999.9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10656 /-] [Non-valide=270 /-] [Moyenne=157.284 /-] [Ecart type=235.527 /-]		
# FLAG: Flag des indicateurs anthropométriques			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-7] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Aucun flag	9714	91.1%
1	Hauteur pour âge	25	0.2%
2	Poids pour hauteur	62	0.6%
3	Poids pour hauteur, Hauteur pour 'âge	132	1.2%
4	Poids pour âge	1	0.0%
5	Poids pour âge, Hauteur pour âge	1	0.0%
6	Poids pour âge, Poids pour hauteur	5	0.0%
7	Poids pour âge, Poids pour hauteur, Hauteur pour âge	723	6.8%
Sysmiss		263	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# BMI: Indice de masse corporelle OMS			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1.3-99.99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10652 /-] [Non-valide=274 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
99.97	Measurement out of range	9	56.2%
99.99	Not measured	7	43.8%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# ZBMI: Indice de masse corporelle z-score OMS			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -5-99.99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10653 /-] [Non-valide=273 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
99.97	Mesure hors échelle	298	34.2%
99.98	Z-score hors échelle	148	17.0%

# ZBMI: Indice de masse corporelle z-score OMS			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
99.99	Non mesuré	425	48.8%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HAZ2: Hauteur pour âge z-score OMS			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -5.99-99.99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10655 /-] [Non-valide=271 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
99.97	Mesure hors échelle	298	34.3%
99.98	Z-score hors échelle	146	16.8%
99.99	Non mesuré	425	48.9%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WAZ2: Poids pour âge z-score OMS			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -5.97-99.99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10654 /-] [Non-valide=272 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
99.97	Mesure hors échelle	298	40.6%
99.98	Z-score hors échelle	15	2.0%
99.99	Non mesuré	421	57.4%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WHZ2: Poids pour hauteur z-score OMS			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -5-99.99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10655 /-] [Non-valide=271 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
99.97	Mesure hors échelle	39	6.6%
99.98	Z-score hors échelle	118	20.0%
99.99	Non mesuré	434	73.4%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HAZFLAG: Hauteur pour âge flag OMS			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10655 /-] [Non-valide=271 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas d'erreur	9786	91.8%
1	Flag d'erreur	869	8.2%
Sysmiss		271	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WAZFLAG: Poids pour âge flag OMS			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10655 /-] [Non-valide=271 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas d'erreur	9920	93.1%
1	Flag d'erreur	735	6.9%
Sysmiss		271	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# WHZFLAG: Poids pour hauteur flag OMS			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10655 /-] [Non-valide=271 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas d'erreur	10064	94.5%
1	Flag d'erreur	591	5.5%
Sysmiss		271	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# BMIFLAG: IMC flag OMS			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10655 /-] [Non-valide=271 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas d'erreur	9782	91.8%
1	Flag d'erreur	873	8.2%
Sysmiss		271	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WHZNOAGE: Poids pour hauteur - Âge flag OMS			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10655 /-] [Non-valide=271 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Age donné - toutes mesures calculées	10654	100.0%
1	Pas d'âge - seuls poids et hauteur calculés	1	0.0%
Sysmiss		271	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TNLN: Numéro de moustiquaire			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-10] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3880 /-] [Non-valide=7046 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		2558	65.9%
2		943	24.3%
3		252	6.5%
4		72	1.9%
5		30	0.8%
6		7	0.2%
7		4	0.1%
8		5	0.1%
9		3	0.1%
10		6	0.2%
Sysmiss		7046	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN4: Moustiquaire observée			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3880 /-] [Non-valide=7046 /-]		

# TN4: Moustiquaire observée			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Observée	3273	 84.4%
2	Pas observée	607	 15.6%
9	Manquant	0	
Sysmiss		7046	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN5: Marque / type de moustiquaire			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3880 /-] [Non-valide=7046 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	PERMANET	621	 16.0%
12	Dawa Plus	97	 2.5%
13	Olyset?	416	 10.7%
16	Autre moustiquaire de longue durée (préciser)	702	 18.1%
18	NSP marque de la moustiquaire de longue durée	646	 16.6%
28	Moustiquaires pré-imprégnées	616	 15.9%
31	Autre moustiquaire (préciser)	551	 14.2%
98	NSP marque / type	210	 5.4%
99	Manquant	21	 0.5%
Sysmiss		7046	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN6: Mois le ménage a cette moustiquaire			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3880 /-] [Non-valide=7046 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Moins d'un mois	530	 31.6%
95	Plus de 36 mois	1047	 62.4%
98	NSP / Pas sûr	101	 6.0%
99	Manquant	0	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN8: Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=782 /-] [Non-valide=10144 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	115	 14.7%
2	Non	589	 75.3%
8	NSP / Pas sûr	78	 10.0%
9	Manquant	0	
Sysmiss		10144	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN9: Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1398 /-] [Non-valide=9528 /-]		

TN9: Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	75	5.4%
2	Non	1315	94.1%
8	NSP / Pas sûr	8	0.6%
9	Manquant	0	
Sysmiss		9528	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TN10: Mois puisque la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
--------------------	--------------------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=75 /-] [Non-valide=10851 /-]
-----------------------------	--------------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Moins d'un mois	9	12.0%
1		15	20.0%
2		5	6.7%
3		13	17.3%
4		4	5.3%
5		1	1.3%
6		3	4.0%
7		1	1.3%
8		1	1.3%
9		1	1.3%
10		4	5.3%
12		2	2.7%
17		2	2.7%
20		1	1.3%
24		1	1.3%
95	Plus de 24 mois	7	9.3%
98	NSP / Pas sûr	1	1.3%
99	Manquant	4	5.3%
Sysmiss		10851	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TN11: Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
--------------------	-------------------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=3880 /-] [Non-valide=7046 /-]
-----------------------------	---------------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3880	100.0%
2	Non	0	
8	NSP / Pas sûr	0	
9	Manquant	0	
Sysmiss		7046	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TN12_1: Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-90] [Manquant=*]
--------------------	--------------------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=3880 /-] [Non-valide=7046 /-]
-----------------------------	---------------------------------------

# TN12_1: Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Personne 1 pas dans le ménage	11	100.0%
90	Aucun / Aucun d'autre	0	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN12_2: Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-90] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=3880 /-] [Non-valide=7046 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Personne 2 pas dans le ménage	14	36.8%
90	Aucun / Aucun d'autre	24	63.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN12_3: Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-90] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=3856 /-] [Non-valide=7070 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Personne 3 pas dans le ménage	44	9.1%
90	Aucun / Aucun d'autre	437	90.9%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN12_4: Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-90] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=3419 /-] [Non-valide=7507 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Personne 4 pas dans le ménage	101	3.0%
1		29	0.8%
2		83	2.4%
3		120	3.5%
4		487	14.2%
5		338	9.9%
6		291	8.5%
7		247	7.2%
8		177	5.2%
9		81	2.4%
10		72	2.1%
11		47	1.4%
12		23	0.7%
13		21	0.6%
14		7	0.2%
15		2	0.1%
16		4	0.1%
17		7	0.2%
18		4	0.1%
20		1	0.0%
21		5	0.1%
36		2	0.1%

TN12_4: Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
90	Aucun / Aucun d'autre	1270	37.1%
Sysmiss		7507	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH6: Milieu

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Urbain	4718	43.2%
2	Rural	6208	56.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH7: Région

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-13] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-]












Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charchy	939	8.6%
2	Hodh Gharby	968	8.9%
3	Assaba	985	9.0%
4	Gorgol	1273	11.7%
5	Brakna	994	9.1%
6	Trarza	734	6.7%
7	Adrar	458	4.2%
8	Dakhlett Nouadibou	738	6.8%
9	Tagant	631	5.8%
10	Guidimagha	1266	11.6%
11	Tirs-ezamour	422	3.9%
12	Inchiri	140	1.3%
13	Nouakchott	1378	12.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

# HL4: Sexe			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Masculin	5501	50.3%
2	Féminin	5425	49.7%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# ED4A: Plus haut niveau d'éducation fréquenté			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=7855 /-] [Non-valide=3071 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Maternelle	11	0.1%
1	Primaire	3764	47.9%
2	Secondaire	1496	19.0%
3	Supérieur	165	2.1%
4	Coranique	2095	26.7%
5	Mahadra	296	3.8%
8	NSP	28	0.4%
9	Manquant	0	
Sysmiss		3071	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# ED4B: Dernière classe achevée a ce niveau			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5425 /-] [Non-valide=5501 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		87	1.6%
1		434	8.0%
2		677	12.5%
3		755	13.9%
4		830	15.3%
5		1687	31.1%
6		865	15.9%
7		39	0.7%
97	Incohérent	0	
98	NSP	51	0.9%
99	Manquant	0	
Sysmiss		5501	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CDOI: Date l'interview de l'enfant (CMC)			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1387-1391] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1387		382	3.5%
1388		4165	38.1%

# CDOI: Date l'interview de l'enfant (CMC)			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1389		3506	32.1%
1390		2392	21.9%
1391		481	4.4%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CDOB: Date de naissance de l'enfant (CMC)			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1328-1391] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-] [Moyenne=1359.223 /-] [Ecart type=16.891 /-]		
# CAGE: Âge (mois)			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-] [Moyenne=29.639 /-] [Ecart type=16.897 /-]		
# CAGE_6: Âge			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-6] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	0-5	915	8.6%
2	6-11	1053	9.9%
3	12-23	2131	20.0%
4	24-35	2118	19.9%
5	36-47	2310	21.7%
6	48-59	2136	20.0%
Sysmiss		263	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CAGE_11: Âge			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-5] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	0-11	1968	18.5%
2	12-23	2131	20.0%
3	24-35	2118	19.9%
4	36-47	2310	21.7%
5	48-59	2136	20.0%
Sysmiss		263	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CAGED: Âge en jours			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-9999] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10663 /-] [Non-valide=263 /-] [Moyenne=1165.709 /-] [Ecart type=1620.611 /-]		
# melevel: Niveau d'instruction de la mere			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Aucun	3082	28.2%

# melevel: Niveau d'instruction de la mere			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2	Coranique/Mahadra	2391	21.9%
3	Primaire	3764	34.4%
4	Secondaire & +	1661	15.2%
9	Manquant/NSP	28	0.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# langue: Langue du chef de menage			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Arabe	8757	80.1%
2	Poular	1533	14.0%
3	Sonike	454	4.2%
4	Wolof	137	1.3%
5	Autre langue	45	0.4%
9	Manquant	0	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# chweight: Children's sample weight			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4.21002641945115] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.976 /-] [Ecart type=0.701 /-]	
# wscore: Combined wealth score			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -1.58769336081294-2.53310473611489] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=-0.151 /-] [Ecart type=0.965 /-]	
# windex5: Indice de bien-être			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10926 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		263	2.4%
1	Le plus pauvre	2214	20.3%
2	Deuxième	2413	22.1%
3	Medium	2287	20.9%
4	Quatrième	1956	17.9%
5	Le plus riche	1793	16.4%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# wscoreu: Urban wealth score			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -3.16248913533102-2.34535310866696] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4852 /-] [Non-valide=6074 /-] [Moyenne=-0.13 /-] [Ecart type=1.025 /-]	
# windex5u: Indice de bien-être pour l'urbain			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4852 /-] [Non-valide=6074 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		263	5.4%

# windex5u: Indice de bien-être pour l'urbain			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Le plus pauvre	1097	 22.6%
2	Deuxième	954	 19.7%
3	Medium	834	 17.2%
4	Quatrième	861	 17.7%
5	Le plus riche	843	 17.4%
Sysmiss		6074	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# wscorer: Rural wealth score			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -1.57442237207584-4.29510263396102] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6337 /-] [Non-valide=4589 /-] [Moyenne=-0.148 /-] [Ecart type=0.923 /-]		
# windex5r: Indice de bien-être pour le rural			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6337 /-] [Non-valide=4589 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		263	 4.2%
1	Le plus pauvre	1095	 17.3%
2	Deuxième	1228	 19.4%
3	Medium	1259	 19.9%
4	Quatrième	1292	 20.4%
5	Le plus riche	1200	 18.9%
Sysmiss		4589	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

Fichier : MICS5hh_anonymise

HH1: Numéro de la grappe

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-414] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=11874 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=218.366 /-] [Ecart type=115.57 /-]

HH2: Numéro du ménage

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-40] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=11874 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=15.601 /-] [Ecart type=9.645 /-]

HH3: Numéro de l'enquêtrice

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 12-146] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=11874 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=82.766 /-] [Ecart type=40.025 /-]

HH4: Numéro du superviseur

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-142] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=11874 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11		800	6.7%
21		675	5.7%
31		673	5.7%
41		725	6.1%
51		750	6.3%
61		1117	9.4%
71		749	6.3%
81		865	7.3%
91		969	8.2%
101		775	6.5%
111		875	7.4%
121		1175	9.9%
131		786	6.6%
141		932	7.8%
142		8	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH5D: Jour de l'interview

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-31] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=11874 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=14.621 /-] [Ecart type=8.925 /-]

HH5M: Mois de l'interview

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-11] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=11874 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6	Juin	0	
7	Juillet	432	3.6%
8	Aout	4354	36.7%
9	Septembre	3786	31.9%
10	Octobre	2869	24.2%
11	Novembre	433	3.6%

Fichier : MICS5hh_anonymise

HH5M: Mois de l'interview

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH5Y: Année de l'interview

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2015-2015] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=11874 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2015		11874	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH6: Milieu

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=11874 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Urbain	5616	47.3%
2	Rural	6258	52.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH7: Région

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-13] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=11874 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	1000	8.4%
2	Hodh Gharby	998	8.4%
3	Assaba	1000	8.4%
4	Gorgol	999	8.4%
5	Brakna	1000	8.4%
6	Trarza	1000	8.4%
7	Adrar	640	5.4%
8	Dakhlett Nouadibou	1000	8.4%
9	Tagant	834	7.0%
10	Guidimagha	992	8.4%
11	Tirs-ezemour	576	4.9%
12	Inchiri	210	1.8%
13	Nouakchott	1625	13.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH8: Ménage sélectionné pour enquête Homme

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=11767 /-] [Non-valide=107 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	5732	48.7%
2	Non	6035	51.3%
Sysmiss		107	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : MICS5hh_anonymise

HH9: Résultat de l'interview du ménage

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-96] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=11874 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Complété	11765	99.1%
2	Pas de membre de ménage ou de répondant compétent au mome	6	0.1%
3	Ménage entier absent pour longue durée	27	0.2%
4	Refusé	73	0.6%
5	Logement vide/ pas de logement à l'adresse	0	
6	Logement détruit	0	
7	Logement pas trouvé	1	0.0%
96	Autre	2	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CONSENT: Consentement

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=11874 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui, il accepte l'interview	11767	99.1%
2	Non, il n' accepte pas l'interview	107	0.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH10: Répondant pour le questionnaire ménage

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-16] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		6772	57.6%
2		4165	35.4%
3		478	4.1%
4		158	1.3%
5		75	0.6%
6		55	0.5%
7		12	0.1%
8		19	0.2%
9		14	0.1%
10		6	0.1%
11		4	0.0%
12		2	0.0%
13		3	0.0%
14		1	0.0%
16		1	0.0%
Sysmiss		109	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH11: Nombre total de membres du ménage

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-43] [Manquant=*]

Fichier : MICS5hh_anonymise

HH11: Nombre total de membres du ménage

Statistiques [NP/ P] [Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-] [Moyenne=5.708 /-] [Ecart type=3.069 /-]

HH12: Nombre de femmes de 15-49 ans

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-10] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=11874 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1945	16.4%
1		6552	55.2%
2		2152	18.1%
3		841	7.1%
4		243	2.0%
5		94	0.8%
6		29	0.2%
7		11	0.1%
8		3	0.0%
9		3	0.0%
10		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH13: Nombre de questionnaires femmes remplis

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-10] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=10038 /-] [Non-valide=1836 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		420	4.2%
1		6453	64.3%
2		2099	20.9%
3		746	7.4%
4		210	2.1%
5		71	0.7%
6		24	0.2%
7		10	0.1%
8		2	0.0%
9		2	0.0%
10		1	0.0%
Sysmiss		1836	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH13A: Nombre d'hommes de 15-49 ans

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-12] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=11874 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		8231	69.3%
1		2482	20.9%
2		728	6.1%
3		283	2.4%

Fichier : MICS5hh_anonymise

HH13A: Nombre d'hommes de 15-49 ans

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
4		95	0.8%
5		39	0.3%
6		12	0.1%
7		3	0.0%
12		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH13B: Nombre de questionnaires hommes remplis

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-11] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9789 /-] [Non-valide=2085 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		6552	66.9%
1		2285	23.3%
2		614	6.3%
3		225	2.3%
4		77	0.8%
5		29	0.3%
6		3	0.0%
7		3	0.0%
11		1	0.0%
Sysmiss		2085	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH14: Nombre d'enfants de moins de 5 ans

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-11] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11874 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		5150	43.4%
1		3566	30.0%
2		2424	20.4%
3		543	4.6%
4		125	1.1%
5		40	0.3%
6		13	0.1%
7		7	0.1%
8		1	0.0%
9		3	0.0%
10		1	0.0%
11		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH15: Nombre de questionnaires pour les moins de 5 ans remplis

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-11] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6833 /-] [Non-valide=5041 /-]

Fichier : MICS5hh_anonymise

HH15: Nombre de questionnaires pour les moins de 5 ans remplis

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		243	3.6%
1		3501	51.2%
2		2386	34.9%
3		522	7.6%
4		123	1.8%
5		34	0.5%
6		14	0.2%
7		7	0.1%
9		2	0.0%
11		1	0.0%
Sysmiss		5041	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH18H: Début de l'interview - Heure

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-23] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		3	0.0%
1		6	0.1%
2		4	0.0%
5		1	0.0%
6		68	0.6%
7		320	2.7%
8		930	7.9%
9		1389	11.8%
10		1490	12.7%
11		1277	10.9%
12		986	8.4%
13		650	5.5%
14		328	2.8%
15		363	3.1%
16		732	6.2%
17		1262	10.7%
18		1038	8.8%
19		535	4.5%
20		258	2.2%
21		92	0.8%
22		25	0.2%
23		8	0.1%
Sysmiss		109	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH18M: Début de l'interview - Minutes

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]
--------------------	--------------------------------------------------------------

Fichier : MICS5hh_anonymise

HH18M: Début de l'interview - Minutes

Statistiques [NP/ P] [Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-] [Moyenne=29.86 /-] [Ecart type=17.372 /-]

HH19H: Fin de l'interview - Heure

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-23] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6		22	0.2%
7		216	1.8%
8		682	5.8%
9		1288	10.9%
10		1478	12.6%
11		1347	11.4%
12		1135	9.6%
13		755	6.4%
14		391	3.3%
15		322	2.7%
16		610	5.2%
17		1055	9.0%
18		1229	10.4%
19		687	5.8%
20		347	2.9%
21		146	1.2%
22		45	0.4%
23		10	0.1%
Sysmiss		109	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH19M: Fin de l'interview - Minutes

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-] [Moyenne=29.121 /-] [Ecart type=17.393 /-]

SL1: Nombre total d'enfants de 1-17 ans

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-23] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=9796 /-] [Non-valide=2078 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		1772	18.1%
2		1977	20.2%
3		1948	19.9%
4		1562	15.9%
5		1115	11.4%
6		701	7.2%
7		389	4.0%
8		162	1.7%
9		73	0.7%
10		45	0.5%

Fichier : MICS5hh_anonymise

SL1: Nombre total d'enfants de 1-17 ans

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11		20	0.2%
12		10	0.1%
13		9	0.1%
14		3	0.0%
15		1	0.0%
17		3	0.0%
18		3	0.0%
19		1	0.0%
20		1	0.0%
23		1	0.0%
Sysmiss		2078	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

SL9A: Numéro de rang de l'enfant sélectionné

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9796 /-] [Non-valide=2078 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		4354	44.4%
2		2432	24.8%
3		1358	13.9%
4		800	8.2%
5		446	4.6%
6		239	2.4%
7		132	1.3%
8		35	0.4%
Sysmiss		2078	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

SL9B: Numéro de ligne de l'enfant

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-19] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9796 /-] [Non-valide=2078 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		16	0.2%
2		784	8.0%
3		2543	26.0%
4		2170	22.2%
5		1535	15.7%
6		1078	11.0%
7		692	7.1%
8		412	4.2%
9		221	2.3%
10		153	1.6%
11		80	0.8%
12		50	0.5%

Fichier : MICS5hh_anonymise

SL9B: Numéro de ligne de l'enfant

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
13		28	0.3%
14		14	0.1%
15		8	0.1%
16		4	0.0%
17		5	0.1%
18		2	0.0%
19		1	0.0%
Sysmiss		2078	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

SL9C: Age de l'enfant

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-25] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9796 /-] [Non-valide=2078 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	0 ans	0	
1	1 ans	712	7.3%
2	2 ans	706	7.2%
3	3 ans	777	7.9%
4	4 ans	630	6.4%
5	5 ans	657	6.7%
6	6 ans	631	6.4%
7	7 ans	617	6.3%
8	8 ans	636	6.5%
9	9 ans	496	5.1%
10	10 ans	627	6.4%
11	11 ans	488	5.0%
12	12 ans	595	6.1%
13	13 ans	502	5.1%
14	14 ans	484	4.9%
15	15 ans	469	4.8%
16	16 ans	380	3.9%
17	17 ans	389	4.0%
18	18 ans	0	
19	19 ans	0	
20	20 ans	0	
21	21 ans	0	
22	22 ans	0	
23	23 ans	0	
24	24 ans	0	
25	25 ans	0	
Sysmiss		2078	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : MICS5hh_anonymise

CL1: Numéro de ligne

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=0 /-] [Non-valide=11874 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Sysmiss		11874	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL2A: A travaillé sur le terrain/ferme

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=6971 /-] [Non-valide=4903 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2368	34.0%
2	Non	4588	65.8%
9	Manquant	15	0.2%
Sysmiss		4903	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL2B: A travaillé dans l'entreprise familiale

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=6971 /-] [Non-valide=4903 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	965	13.8%
2	Non	5993	86.0%
9	Manquant	13	0.2%
Sysmiss		4903	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL2C: A produit/vendu des biens

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=6971 /-] [Non-valide=4903 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	523	7.5%
2	Non	6430	92.2%
9	Manquant	18	0.3%
Sysmiss		4903	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL2D: A été engagé/e dans une autre activité

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=6971 /-] [Non-valide=4903 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	747	10.7%
2	Non	6207	89.0%
9	Manquant	17	0.2%
Sysmiss		4903	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : MICS5hh_anonymise

CL4: Nombre d'heures travaillées dans la semaine passée

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=2664 /-] [Non-valide=9210 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Moins d'une heure	827	61.5%
98	NSP	504	37.5%
99	Manquant	14	1.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL5: Activités nécessitant de porter des charges lourdes

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=2664 /-] [Non-valide=9210 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	880	33.0%
2	Non	1780	66.8%
9	Manquant	4	0.2%
Sysmiss		9210	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL6: Activités nécessitant de travailler avec des outils dangereux ou des grosses machines

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=1784 /-] [Non-valide=10090 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	233	13.1%
2	Non	1547	86.7%
9	Manquant	4	0.2%
Sysmiss		10090	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL7A: Description du travail: exposé à la poussière/fumées ou gaz

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=1551 /-] [Non-valide=10323 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	330	21.3%
2	Non	1214	78.3%
9	Manquant	7	0.5%
Sysmiss		10323	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL7B: Description du travail: exposé à des températures ou humidité extrêmes

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=1221 /-] [Non-valide=10653 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	155	12.7%
2	Non	1061	86.9%
9	Manquant	5	0.4%

Fichier : MICS5hh_anonymise

CL7B: Description du travail: exposé à des températures ou humidité extrêmes

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Sysmiss		10653	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL7C: Description du travail: exposé à des bruits ou vibrations intenses

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=1066 /-] [Non-valide=10808 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	19	1.8%
2	Non	1043	97.8%
9	Manquant	4	0.4%
Sysmiss		10808	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL7D: Description du travail: exposé à un travail en hauteur

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=1047 /-] [Non-valide=10827 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	21	2.0%
2	Non	1025	97.9%
9	Manquant	1	0.1%
Sysmiss		10827	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL7E: Description du travail: exposé à des produits chimiques ou explosifs

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=1026 /-] [Non-valide=10848 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	8	0.8%
2	Non	1016	99.0%
9	Manquant	2	0.2%
Sysmiss		10848	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL7F: Description du travail: exposé à d'autres choses ou conditions mauvaises

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=1018 /-] [Non-valide=10856 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	14	1.4%
2	Non	1001	98.3%
9	Manquant	3	0.3%
Sysmiss		10856	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL8: Est allé chercher de l'eau ou ramasser du bois

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Fichier : MICS5hh_anonymise

CL8: Est allé chercher de l'eau ou ramasser du bois

Statistiques [NP/ P] [Valide=6971 /-] [Non-valide=4903 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2324	33.3%
2	Non	4628	66.4%
9	Manquant	19	0.3%
Sysmiss		4903	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL9: Heures passées à chercher de l'eau ou ramasser du bois

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=2324 /-] [Non-valide=9550 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Moins d'une heure	467	20.1%
1	1 Heure	625	26.9%
2	2 Heures	398	17.1%
3	3 Heures	164	7.1%
4	4 Heures	107	4.6%
5	5 Heures	71	3.1%
6	6 Heures	57	2.5%
7	7 Heures	94	4.0%
8	8 Heures	45	1.9%
9	9 Heures	18	0.8%
10	10 Heures	39	1.7%
11	11 Heures	12	0.5%
12	12 Heures	23	1.0%
13	13 Heures	8	0.3%
14	14 Heures	45	1.9%
15	15 Heures	13	0.6%
16	16 Heures	14	0.6%
17	17 Heures	4	0.2%
18	18 Heures	11	0.5%
19	19 Heures	0	
20	20 Heures	7	0.3%
21	21 Heures	8	0.3%
22	22 Heures	0	
23	23 Heures	1	0.0%
24	24 Heures	3	0.1%
25	25 Heures	2	0.1%
26	26 Heures	2	0.1%
27	27 Heures	3	0.1%
28	28 Heures	2	0.1%
29	29 Heures	1	0.0%
30	30 Heures	3	0.1%
31	31 Heures	0	

Fichier : MICS5hh_anonymise

CL9: Heures passées à chercher de l'eau ou ramasser du bois

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
32	32 Heures	0	
33	33 Heures	1	0.0%
34	34 Heures	1	0.0%
35	35 Heures	3	0.1%
36	36 Heures	0	
37	37 Heures	0	
38	38 Heures	0	
39	39 Heures	0	
40	40 Heures	1	0.0%
41	41 Heures	0	
42	42 Heures	1	0.0%
43	43 Heures	0	
44	44 Heures	0	
45	45 Heures	0	
46	46 Heures	1	0.0%
47	47 Heures	0	
48	48 Heures	0	
49	49 Heures	0	
50	50 Heures	1	0.0%
51	51 Heures	1	0.0%
52	52 Heures	0	
53	53 Heures	0	
54	54 Heures	0	
55	55 Heures	0	
56	56 Heures	0	
57	57 Heures	0	
58	58 Heures	0	
59	59 Heures	0	
60	60 Heures	0	
61	61 Heures	0	
62	62 Heures	0	
63	63 Heures	0	
64	64 Heures	0	
65	65 Heures	3	0.1%
66	66 Heures	0	
67	67 Heures	0	
68	68 Heures	0	
69	69 Heures	0	
70	70 Heures	0	
71	71 Heures	0	
72	72 Heures	0	
73	73 Heures	0	
74	74 Heures	0	

Fichier : MICS5hh_anonymise

CL9: Heures passées à chercher de l'eau ou ramasser du bois

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
75	75 Heures	1	0.0%
76	76 Heures	0	
77	77 Heures	0	
78	78 Heures	0	
79	79 Heures	0	
80	80 Heures	1	0.0%
98	NSP	62	2.7%
99	Manquant	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL10A: Tâches ménagères: achats

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6971 /-] [Non-valide=4903 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2311	33.2%
2	Non	4640	66.6%
9	Manquant	20	0.3%
Sysmiss		4903	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL10B: Tâches ménagères: réparations d'équipement

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6971 /-] [Non-valide=4903 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	928	13.3%
2	Non	6022	86.4%
9	Manquant	21	0.3%
Sysmiss		4903	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL10C: Tâches ménagères: cuisine/laver ustensiles/maison

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6971 /-] [Non-valide=4903 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2917	41.8%
2	Non	4037	57.9%
9	Manquant	17	0.2%
Sysmiss		4903	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL10D: Tâches ménagères: Laver les vêtements

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6971 /-] [Non-valide=4903 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2893	41.5%

Fichier : MICS5hh_anonymise

CL10D: Tâches ménagères: Laver les vêtements

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2	Non	4062	58.3%
9	Manquant	16	0.2%
Sysmiss		4903	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL10E: Tâches ménagères: prendre soin des enfants

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6971 /-] [Non-valide=4903 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2161	31.0%
2	Non	4791	68.7%
9	Manquant	19	0.3%
Sysmiss		4903	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CL10F: Tâches ménagères: prendre soin des âgés/malades

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6971 /-] [Non-valide=4903 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1150	16.5%
2	Non	5805	83.3%
9	Manquant	16	0.2%
Sysmiss		4903	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

# CL10G: Tâches ménagères: autres tâches ménagères			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6971 /-] [Non-valide=4903 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2816	40.4%
2	Non	4135	59.3%
9	Manquant	20	0.3%
Sysmiss		4903	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CL12: Nombre d'heures			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4763 /-] [Non-valide=7111 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Moins d'une heure	1446	62.6%
98	NSP	840	36.4%
99	Manquant	24	1.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CD2: Numéro de ligne de l'enfant			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2-19] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8558 /-] [Non-valide=3316 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2		595	7.0%
3		2202	25.7%
4		1874	21.9%
5		1381	16.1%
6		960	11.2%
7		639	7.5%
8		382	4.5%
9		206	2.4%
10		143	1.7%
11		76	0.9%
12		45	0.5%
13		26	0.3%
14		14	0.2%
15		4	0.0%
16		4	0.0%
17		4	0.0%
18		2	0.0%
19		1	0.0%
Sysmiss		3316	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CD3A: Retirer des privilèges			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8558 /-] [Non-valide=3316 /-]		

# CD3A: Retirer des privilèges			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	5090	59.5%
2	Non	3435	40.1%
9	Manquant	33	0.4%
Sysmiss		3316	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CD3B: Expliquer le mauvais comportement			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=8558 /-] [Non-valide=3316 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	6197	72.4%
2	Non	2332	27.2%
9	Manquant	29	0.3%
Sysmiss		3316	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CD3C: Le/la secouer			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=8558 /-] [Non-valide=3316 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	4152	48.5%
2	Non	4379	51.2%
9	Manquant	27	0.3%
Sysmiss		3316	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CD3D: Hurler, lui crier dessus			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=8558 /-] [Non-valide=3316 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	5632	65.8%
2	Non	2904	33.9%
9	Manquant	22	0.3%
Sysmiss		3316	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CD3E: Donner quelque chose d'autre à faire			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=8558 /-] [Non-valide=3316 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3951	46.2%
2	Non	4570	53.4%
9	Manquant	37	0.4%
Sysmiss		3316	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# CD3F: Donner une fessée, frapper ou taper sur les fesses avec mains nues			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8558 /-] [Non-valide=3316 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	4130	48.3%
2	Non	4402	51.4%
9	Manquant	26	0.3%
Sysmiss		3316	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CD3G: Frapper avec ceinture, brosse, bâton ou autres objets durs			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8558 /-] [Non-valide=3316 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2316	27.1%
2	Non	6218	72.7%
9	Manquant	24	0.3%
Sysmiss		3316	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CD3H: Le/la traiter d'idiot, paresseux, ou d'autres noms			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8558 /-] [Non-valide=3316 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3644	42.6%
2	Non	4885	57.1%
9	Manquant	29	0.3%
Sysmiss		3316	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CD3I: Le/la frapper/gifler sur le visage, la tête ou les oreilles			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8558 /-] [Non-valide=3316 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1892	22.1%
2	Non	6642	77.6%
9	Manquant	24	0.3%
Sysmiss		3316	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CD3J: Le/la frapper/taper sur les mains, bras ou jambes			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8558 /-] [Non-valide=3316 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3096	36.2%
2	Non	5433	63.5%
9	Manquant	29	0.3%
Sysmiss		3316	

# CD3J: Le/la frapper/taper sur les mains, bras ou jambes			
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CD3K: Le/la battre encore et encore aussi fort que possible			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=8558 /-] [Non-valide=3316 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	997	11.6%
2	Non	7534	88.0%
9	Manquant	27	0.3%
Sysmiss		3316	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CD4: Un enfant a besoin d'être puni physiquement pour être élevé correctement			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=8558 /-] [Non-valide=3316 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3926	45.9%
2	Non	4418	51.6%
8	NSP / Sans opinion	193	2.3%
9	Manquant	21	0.2%
Sysmiss		3316	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC1B: Langue maternelle du chef du ménage			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Arabe	9947	84.5%
2	Poular	1254	10.7%
3	Soninké	353	3.0%
4	Wolof	152	1.3%
6	Autre langue (préciser)	59	0.5%
9	Manquant	0	
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC2: Nombre de pièces utilisées pour dormir			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		5554	47.2%
2		3389	28.8%
3		1732	14.7%
4		664	5.6%
5		220	1.9%
6		91	0.8%
7		35	0.3%

HC2: Nombre de pièces utilisées pour dormir

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
8		26	0.2%
9		11	0.1%
10		13	0.1%
11		2	0.0%
12		3	0.0%
13		1	0.0%
14		1	0.0%
15		2	0.0%
16		3	0.0%
19		1	0.0%
20		2	0.0%
71		1	0.0%
81		1	0.0%
99	Manquant	13	0.1%
Sysmiss		109	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HC3: Matériau principal du sol

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	Terre / Sable	4602	39.1%
12	Bouse	522	4.4%
13	Pierre	118	1.0%
33	Carrelage	796	6.8%
34	Ciment	5456	46.4%
96	Autre (préciser)	268	2.3%
99	Manquant	3	0.0%
Sysmiss		109	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HC4: Matériau principal du toit

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 12-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
12	Chaume / Feuille de palmier	830	7.1%
13	Herbes	365	3.1%
21	Natte	448	3.8%
22	Palmes / Bambou	421	3.6%
23	Planches en bois	822	7.0%
24	Carton	43	0.4%
25	Tissu / toile	2535	21.5%
31	Métal	1781	15.1%
32	Bois	468	4.0%
34	Tuiles	138	1.2%
35	Ciment	3536	30.1%

HC4: Matériau principal du toit

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
96	Autre (préciser)	377	3.2%
99	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		109	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HC5: Matériau principal des murs extérieurs

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	Pas de murs	3117	26.5%
12	Canne / Palmes / troncs	293	2.5%
13	Mottes de terre	852	7.2%
22	Pierre avec boue	478	4.1%
23	Adobe non recouvert	103	0.9%
24	Contre-plaqué	79	0.7%
25	Carton	40	0.3%
26	Bois/ métal de récupération	343	2.9%
31	Ciment	2959	25.2%
32	Pierre avec ciment	683	5.8%
33	Briques	1657	14.1%
34	Blocs de ciment	151	1.3%
35	Adobe recouvert	504	4.3%
36	Planches de bois	106	0.9%
37	Zinc	216	1.8%
96	Autre (préciser)	184	1.6%
99	Manquant	0	
Sysmiss		109	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HC6: Type de combustible utilisé pour la cuisine

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Electricité	327	2.8%
2	Gaz propane liquéfié (GPL)	5067	43.1%
7	Charbon de bois	2091	17.8%
8	Bois	3950	33.6%
9	Paille / Brachanges / Herbes	232	2.0%
10	Bouse	10	0.1%
95	Pas de repas préparé dans le ménage	78	0.7%
96	Autre (préciser)	2	0.0%
99	Manquant	8	0.1%
Sysmiss		109	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

# HC7: Lieu où on fait la cuisine			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=6293 /-] [Non-valide=5581 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Dans une pièce séparée utilisée comme cuisine	648	10.3%
2	Ailleurs dans la maison	1655	26.3%
3	Dans un bâtiment séparé	528	8.4%
4	A l'extérieur	3400	54.0%
6	Autre (préciser)	56	0.9%
9	Manquant	6	0.1%
Sysmiss		5581	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC8A: Electricité			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	4603	39.1%
2	Non	7160	60.9%
9	Manquant	2	0.0%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC8B: Radio			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	4921	41.8%
2	Non	6842	58.2%
9	Manquant	2	0.0%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC8C: Télévision			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	4735	40.2%
2	Non	7028	59.7%
9	Manquant	2	0.0%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC8D: Téléphone fixe			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	245	2.1%

# HC8D: Téléphone fixe			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2	Non	11518	97.9%
9	Manquant	2	0.0%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC8E: Réfrigérateur			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2417	20.5%
2	Non	9347	79.4%
9	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC8F: CONNEXION INTERNET			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	352	3.0%
2	Non	11406	96.9%
9	Manquant	7	0.1%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC8G: ANTENNE PARABOLIQUE			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	4439	37.7%
2	Non	7321	62.2%
9	Manquant	5	0.0%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC8H: CUISINIÈRE A FOUR			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	951	8.1%
2	Non	10805	91.8%
9	Manquant	9	0.1%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC8I: CLIMATISEUR			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	

# HC8I: CLIMATISEUR			
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	711	6.0%
2	Non	11053	93.9%
9	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC8J: VENTILATEUR			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1697	14.4%
2	Non	10066	85.6%
9	Manquant	2	0.0%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC8K: MACHINE A LAVER			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	460	3.9%
2	Non	11303	96.1%
9	Manquant	2	0.0%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC8L: GROUPE ELECTROGENE			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	63	0.5%
2	Non	11700	99.4%
9	Manquant	2	0.0%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC8M: PANNEAU SOLAIRE			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1154	9.8%
2	Non	10604	90.1%
9	Manquant	7	0.1%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# HC9A: Montre			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	5472	46.5%
2	Non	6279	53.4%
9	Manquant	14	0.1%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC9B: Téléphone mobile			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	10615	90.2%
2	Non	1149	9.8%
9	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC9C: Bicyclette			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	493	4.2%
2	Non	11269	95.8%
9	Manquant	3	0.0%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC9D: Motocyclette / Scooter			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	251	2.1%
2	Non	11513	97.9%
9	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC9E: Charrette tirée par un animal			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3095	26.3%
2	Non	8668	73.7%
9	Manquant	2	0.0%
Sysmiss		109	

# HC9E: Charrette tirée par un animal			
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC9F: Voiture / Camion			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1464	12.4%
2	Non	10299	87.5%
9	Manquant	2	0.0%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC9G: Bateau à moteur			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	57	0.5%
2	Non	11704	99.5%
9	Manquant	4	0.0%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC9H: UN ORDINATEUR			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	787	6.7%
2	Non	10978	93.3%
9	Manquant	0	
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC10: Un membre du ménage est propriétaire du logement			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Propriétaire	9859	83.8%
2	Location	1373	11.7%
6	Autre (préciser)	530	4.5%
9	Manquant	3	0.0%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC11: Certains membres du ménage possèdent la terre qui peut être utilisée pour l'agriculture			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	4379	37.2%

# HC11: Certains membres du ménage possèdent la terre qui peut être utilisée pour l'agriculture			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2	Non	7374	62.7%
9	Manquant	12	0.1%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC12: Hectares de terres agricoles les membres du ménage possèdent			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4379 /-] [Non-valide=7495 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Moins d'un hectare	1423	45.0%
95	Plus de 95	269	8.5%
98	NSP	1468	46.4%
99	Manquant	1	0.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC13: Ménage possède des animaux de ferme ou de la volaille			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	7389	62.8%
2	Non	4370	37.1%
9	Manquant	6	0.1%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC14A: Têtes de bétail, vaches laitières ou taureaux			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7389 /-] [Non-valide=4485 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
95	95+	90	20.2%
98	NSP	351	78.7%
99	Manquant	5	1.1%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC14B: Chevaux, anes ou mules			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7389 /-] [Non-valide=4485 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
95	95+	9	9.4%
98	NSP	81	84.4%
99	Manquant	6	6.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC14C: Chèvres			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7389 /-] [Non-valide=4485 /-]		

HC14C: Chèvres

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
95	95+	76	17.7%
98	NSP	343	79.8%
99	Manquant	11	2.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

# HC14D: Moutons			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7389 /-] [Non-valide=4485 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
95	95+	168	36.4%
98	NSP	288	62.3%
99	Manquant	6	1.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC14E: Poulets			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7389 /-] [Non-valide=4485 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
95	95+	16	11.0%
98	NSP	122	83.6%
99	Manquant	8	5.5%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC14G: Chameaux			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7389 /-] [Non-valide=4485 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
95	95+	30	20.0%
98	NSP	106	70.7%
99	Manquant	14	9.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC15: Tout membre du ménage compte en banque			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1989	16.9%
2	Non	9758	82.9%
9	Manquant	18	0.2%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HC15A: UN COMPTE A LA CAPEC OU AUTRE INSTITUTION DE MICROFINANCE			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	588	5.0%
2	Non	11163	94.9%
9	Manquant	14	0.1%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN1: Ménage possède des moustiquaires			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		

# TN1: Ménage possède des moustiquaires			
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	6988	59.4%
2	Non	4767	40.5%
9	Manquant	10	0.1%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN2: Nombre de moustiquaires			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-10] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=6988 /-] [Non-valide=4886 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		3159	45.2%
2		2487	35.6%
3		850	12.2%
4		292	4.2%
5		108	1.5%
6		50	0.7%
7		14	0.2%
8		13	0.2%
9		2	0.0%
10		13	0.2%
Sysmiss		4886	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WS1: Source principale d'eau potable			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	Robinet dans le logement	3231	27.5%
12	Dans concession, cour ou parcelle	1227	10.4%
13	Robinet du voisin	646	5.5%
14	Robinet public / borne fontaine	1008	8.6%
21	Puits à pompe, forage	283	2.4%
31	Puits protégé	1004	8.5%
32	Puits non protégé	1649	14.0%
41	Source protégée	87	0.7%
42	Source non protégée	189	1.6%
51	Eau de pluie	712	6.1%
61	Camion-citerne	625	5.3%
71	Charrette avec petite citerne / tonneau	917	7.8%
81	Eau de surface (rivière, fleuve, barrage, lac, mare, canal,	103	0.9%
91	Eau en bouteille	43	0.4%
96	Autre (préciser)	40	0.3%
99	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

WS2: Source principale d'eau utilisée pour autres choses (si on utilise d'eau en bouteille pour boire) / Main source of water used for other purposes (if bottled water used for drinking)

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=43 /-] [Non-valide=11831 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	Robinet dans le logement	6	14.0%
12	Dans concession, cour ou parcelle	3	7.0%
13	Robinet du voisin	1	2.3%
14	Robinet public / borne fontaine	2	4.7%
21	Puits à pompe, forage	1	2.3%
31	Puits protégé	0	
32	Puits non protégé	2	4.7%
41	Source protégée	0	
42	Source non protégée	0	
51	Eau de pluie	1	2.3%
61	Camion-citerne	10	23.3%
71	Charrette avec petite citerne / tonneau	14	32.6%
81	Eau de surface (rivière, fleuve, barrage, lac, mare, canal,	0	
96	Autre (préciser)	3	7.0%
99	Manquant	0	
Sysmiss		11831	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

WS3: Endroit de source d'eau

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=6651 /-] [Non-valide=5223 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Dans logement	9	0.1%
2	Dans cour / parcelle	263	4.0%
3	Ailleurs	6374	95.8%
9	Manquant	5	0.1%
Sysmiss		5223	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

WS4: Temps (en minutes) pour aller chercher de l'eau et revenir

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-999] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=6379 /-] [Non-valide=5495 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
998	NSP	796	94.4%
999	Manquant	47	5.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

WS5: Qui va chercher de l'eau

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=6379 /-] [Non-valide=5495 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Femme adulte (de 15 ans ou plus)	3073	48.2%
2	Homme adulte (de 15 ans ou plus)	2316	36.3%

# WS5: Qui va chercher de l'eau			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3	Jeune fille de moins de 15 ans	419	6.6%
4	Jeune garçon de moins de 15 ans	324	5.1%
8	NSP	102	1.6%
9	Manquant	145	2.3%
Sysmiss		5495	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WS6: Traite l'eau avant de la boire			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2166	18.4%
2	Non	9579	81.4%
8	NSP	19	0.2%
9	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WS7A: Traitement de l'eau : Bouillir			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=79 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
A	Bouillir	79	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WS7B: Traitement de l'eau : Ajouter de l'eau de javel/de chlore			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1369 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
B	Ajouter de l'eau de javel / de chlore	1369	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WS7C: Traitement de l'eau : La filtrer à travers d'un linge			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=817 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
C	La filtrer à travers d'un linge	817	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WS7D: Traitement de l'eau : Utiliser un filtre			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=27 /-] [Non-valide=0 /-]		

# WS7D: Traitement de l'eau : Utiliser un filtre			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
D	Utiliser un filtre	27	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WS7E: Traitement de l'eau : Désinfection solaire			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=30 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
E	Désinfection solaire	30	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WS7F: Traitement de l'eau : La laisser et reposer			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=26 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
F	La laisser et reposer	26	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WS7X: Traitement de l'eau : Autre			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=31 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
X	Autre (préciser)	31	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WS7Z: Traitement de l'eau : NSP			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=7 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
Z	NSP	7	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WS8: Type de toilettes			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-96] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	Connectée à système d'égouts	341	2.9%
13	Reliée à des latrines	2530	21.5%
15	Reliée à endroit inconnu/pas sûr/NSP où	223	1.9%
21	Latrines améliorées ventilées (LAV)	1595	13.6%
22	Latrines à fosses avec dalle	1224	10.4%
23	Latrines à fosses sans dalle/trou ouvert	1219	10.4%

# WS8: Type de toilettes			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
24	K?Niv	40	0.3%
95	Pas de toilettes, nature	4494	38.2%
96	Autre (préciser)	99	0.8%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WS9: Toilettes partagées			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=7271 /-] [Non-valide=4603 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1153	15.9%
2	Non	6109	84.0%
9	Manquant	9	0.1%
Sysmiss		4603	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WS10: Toilettes partagées avec d'autre ménage ou avec le public			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1153 /-] [Non-valide=10721 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Autres ménages seulement (pas publiques)	1041	90.3%
2	Toilettes publiques	107	9.3%
9	Manquant	5	0.4%
Sysmiss		10721	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WS11: Ménages qui utilisent ces toilettes			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1041 /-] [Non-valide=10833 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2		465	44.7%
3		248	23.8%
4		135	13.0%
5		53	5.1%
6		23	2.2%
7		14	1.3%
8		2	0.2%
9		3	0.3%
10	Dix ménages ou plus	17	1.6%
96		10	1.0%
98	NSP	64	6.1%
99	Manquant	7	0.7%
Sysmiss		10833	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HW1: Lieu où les membres du ménage se lavent les mains la plupart du temps			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	

# HW1: Lieu où les membres du ménage se lavent les mains la plupart du temps			
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Observé	2383	20.3%
2	Pas dans le logement/terrain/jardin/cour	1231	10.5%
3	Pas de permission de voir	88	0.7%
4	Bouilloire	7003	59.5%
6	Autre (préciser)	1011	8.6%
9	Manquant	49	0.4%
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HW2: L'eau disponible au lieu spécifique de lavage des mains			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2383 /-] [Non-valide=9491 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	L'eau disponible	1863	78.2%
2	L'eau pas disponible	514	21.6%
9	Manquant	6	0.3%
Sysmiss		9491	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HW3A: Savon ou autres produits nettoyants sont présents au lieu spécifique de lavage des mains			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2383 /-] [Non-valide=9491 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui, il y en a	1734	72.8%
2	Non, il n'y en a pas	643	27.0%
9	Manquant	6	0.3%
Sysmiss		9491	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HW3BA: Savon			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1533 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
A	Savon	1533	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HW3BB: Lessive (Poudre / Liquide / Pâte)			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=339 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
B	Lessive (Poudre / Liquide / Pâte)	339	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# HW3BC: Savon liquide			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=268 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
C	Savon liquide	268	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HW3BD: Cendre / Boue / Sable			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=55 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
D	Cendre / Boue / Sable	55	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HW4: Savon ou autres produits nettoyants sont disponibles dans le ménage			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10031 /-] [Non-valide=1843 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	5675	56.6%
2	Non	4328	43.1%
9	Manquant	28	0.3%
Sysmiss		1843	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HW5A: Savon ou autres produits nettoyants sont montrés			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5675 /-] [Non-valide=6199 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui, montré	3887	68.5%
2	Non, non montré	1773	31.2%
9	Manquant	15	0.3%
Sysmiss		6199	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HW5BA: Savon			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3534 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
A	Savon	3534	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HW5BB: Lessive (Poudre / Liquide / Pâte)			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=747 /-] [Non-valide=0 /-]		

# HW5BB: Lessive (Poudre / Liquide / Pâte)			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
B	Lessive (Poudre / Liquide / Pâte)	747	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HW5BC: Savon liquide			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=285 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
C	Savon liquide	285	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HW5BD: Cendre / Boue / Sable			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=96 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
D	Cendre / Boue / Sable	96	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HW6A: Après avoir fait ses besoins			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=6741 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
A	Après avoir fait ses besoins	6741	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HW6B: Après avoir nettoyé un enfant/ un malade			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2186 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
B	Après avoir nettoyé un enfant/ un malade	2186	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HW6C: Avant de préparer le repas			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=3515 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
C	Avant de préparer le repas	3515	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HW6D: Avant de manger			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=9898 /-] [Non-valide=0 /-]	

# HW6D: Avant de manger			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
D	Avant de manger	9898	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HW6E: Avant d'allaiter /donner à manger à un enfant / un			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1100 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
E	Avant d'allaiter /donner à manger à un enfant / un malade	1100	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HW6Y: NSP			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=733 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
Y	NSP	733	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# SII: Résultat du test de l'échantillon du sel			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11763 /-] [Non-valide=111 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Pas iode 0 PPM (pas de couleur)	10248	87.1%
2	Plus de 0 PPM et moins de 15 PPM (couleur faible)	468	4.0%
3	15 PPM et plus (couleur vive)	295	2.5%
4	Pas de sel à la maison	426	3.6%
5	Sel non testé (préciser raison)	311	2.6%
9	Manquant	15	0.1%
Sysmiss		111	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HHSEX: Le sexe du chef de ménage			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Masculin	7543	64.1%
2	Féminin	4222	35.9%
9	Manquant	0	
Sysmiss		109	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# langue: Langue du chef de menage			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]	

# langue: Langue du chef de menage			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Arabe	9947	84.5%
2	Poular	1254	10.7%
3	Sonike	353	3.0%
4	Wolof	152	1.3%
5	Autre langue	59	0.5%
9	Manquant	0	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# helevel: Niveau d'instruction du chef de menage			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11765 /-] [Non-valide=109 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Aucun	3895	33.1%
2	Coranique/Mahadra	4121	35.0%
3	Primaire	1891	16.1%
4	Secondaire & +	1738	14.8%
9	Manquant/NSP	120	1.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# hhweight: Household sample weight			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4.40403630801952] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11874 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.991 /-] [Ecart type=0.74 /-]		
# wscore: Combined wealth score			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -1.58769336081294-2.53596795966478] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11874 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=-2.55e-07 /-] [Ecart type=0.984 /-]		

# windex5: Indice de bien-être			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11874 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		109	0.9%
1	Le plus pauvre	1882	15.8%
2	Deuxième	2390	20.1%
3	Medium	2642	22.3%
4	Quatrième	2421	20.4%
5	Le plus riche	2430	20.5%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# wscoreu: Urban wealth score			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -3.16926668376928-2.34918608731331] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5658 /-] [Non-valide=6216 /-] [Moyenne=-2.56e-16 /-] [Ecart type=0.99 /-]		
# windex5u: Indice de bien-être pour l'urbain			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5658 /-] [Non-valide=6216 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		109	1.9%
1	Le plus pauvre	1049	18.5%
2	Deuxième	1084	19.2%
3	Medium	1105	19.5%
4	Quatrième	1158	20.5%
5	Le plus riche	1153	20.4%
Sysmiss		6216	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# wscorer: Rural wealth score			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -1.57442237207584-4.29510263396102] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6325 /-] [Non-valide=5549 /-] [Moyenne=-6.76e-16 /-] [Ecart type=0.991 /-]		
# windex5r: Indice de bien-être pour le rural			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6325 /-] [Non-valide=5549 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		109	1.7%
1	Le plus pauvre	899	14.2%
2	Deuxième	1096	17.3%
3	Medium	1270	20.1%
4	Quatrième	1368	21.6%
5	Le plus riche	1583	25.0%
Sysmiss		5549	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PSU: Unités primaires d'échantillonnage			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-414] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11874 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=218.366 /-] [Ecart type=115.57 /-]		

# stratum: Strate	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-25] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11874 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=13.663 /-] [Ecart type=5.671 /-]

Fichier : MICS5hl_anonymise

HH1: Numéro de la grappe

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-414] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=217.979 /-] [Ecart type=116.182 /-]

HH2: Numéro du ménage

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-40] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=15.476 /-] [Ecart type=9.686 /-]

HL1: Numéro de ligne

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-43] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4.179 /-] [Ecart type=3.046 /-]

HL3: Lien de parenté avec le chef de ménage

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Chef de ménage	11765	17.5%
2	Femme / Mari	7346	10.9%
3	Fils / Fille	34726	51.7%
4	Gendre / Belle-fille	813	1.2%
5	Petit-fils / Petite-fille	6929	10.3%
6	Mère / Père	555	0.8%
7	Beau-père / Belle-mère	87	0.1%
8	Frère / Soeur	1163	1.7%
9	Beau-frère / Belle-soeur	245	0.4%
10	Oncle / Tante	158	0.2%
11	Nièce / Neveu	1472	2.2%
12	Autre parent	1037	1.5%
13	Enfant adopté / confié/ enfant du conjoint	512	0.8%
14	Domestique (si vit dans le ménage)	87	0.1%
96	Autre (sans lien de parenté)	260	0.4%
97	Incohérent	0	
98	NSP	1	0.0%
99	Manquant	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HL4: Sexe

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Masculin	31498	46.9%
2	Féminin	35658	53.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HL5M: Mois de naissance

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-]

Fichier : MICS5hl_anonymise

HL5M: Mois de naissance

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Janvier	3616	5.4%
2	Fevrier	3383	5.0%
3	Mars	3166	4.7%
4	Avril	2980	4.4%
5	Mai	3844	5.7%
6	Juin	3404	5.1%
7	Juillet	3272	4.9%
8	Aout	3347	5.0%
9	Septembre	2590	3.9%
10	Octobre	2851	4.2%
11	Novembre	2232	3.3%
12	Decembre	13324	19.8%
98	NSP	19112	28.5%
99	Manquant	35	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HL5Y: Année de naissance

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1915-9999] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
9998	NSP	3466	99.4%
9999	Manquant	21	0.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HL6: Age

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
95	95+	16	18.0%
98	NSP	69	77.5%
99	Manquant	4	4.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HL6A: A dormi ici la nuit dernière

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	64915	96.7%
2	Non	2232	3.3%
9	Manquant	9	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HL7: Numéro de ligne de la femme de 15-49 ans

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-43] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-]

Fichier : MICS5hl_anonymise

HL7: Numéro de ligne de la femme de 15-49 ans

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas éligible	52023	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HL7A: Numéro de ligne de l'homme de 15-49 ans

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-31] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas éligible	61685	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HL7B: Numéro de ligne de l'enfant de 0-4 ans

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-42] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas éligible	56228	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HL11: Mère biologique est toujours en vie

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=35478 /-] [Non-valide=31678 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	34681	97.8%
2	Non	792	2.2%
8	NSP	5	0.0%
9	Manquant	0	
Sysmiss		31678	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HL12: Numéro de ligne de la mère du ménage

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=34681 /-] [Non-valide=32475 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
99	Manquant		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HL12A: Où habite la mère

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3756 /-] [Non-valide=63400 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Autre ménage dans ce pays	3229	86.0%
2	Institution dans ce pays	290	7.7%
3	Etranger	226	6.0%
8	NSP	11	0.3%
Sysmiss		63400	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : MICS5hl_anonymise

HL13: Père biologique est toujours en vie

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=35478 /-] [Non-valide=31678 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	33304	93.9%
2	Non	2106	5.9%
8	NSP	67	0.2%
9	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		31678	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HL14: Numéro de ligne du père du ménage

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=33304 /-] [Non-valide=33852 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
99	Manquant		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HL14A: Où habite le père

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=12195 /-] [Non-valide=54961 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Autre ménage dans ce pays	8022	65.8%
2	Institution dans ce pays	2687	22.0%
3	Etranger	1402	11.5%
8	NSP	84	0.7%
Sysmiss		54961	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HL14B: Enrolé a l'état civil

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	53343	79.4%
2	Non	13660	20.3%
8	NSP	134	0.2%
9	Manquant	19	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HL15: Numéro de ligne de la mère/gardiennne de l'enfant de moins de 15 ans

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-39] [Manquant=* /99]

Statistiques [NP/ P] [Valide=31662 /-] [Non-valide=35494 /-] [Moyenne=2.238 /-] [Ecart type=2.188 /-]

ED1: Numéro de ligne

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-43] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4.179 /-] [Ecart type=3.046 /-]

Fichier : MICS5hl_anonymise

ED2A: Age

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=22.593 /-] [Ecart type=19.738 /-]

ED3: A fréquenté l'école ou l'école maternelle

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=56230 /-] [Non-valide=10926 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	42518	75.6%
2	Non	13634	24.2%
9	Manquant	78	0.1%
Sysmiss		10926	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ED4A: Plus haut niveau d'éducation fréquenté

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=42518 /-] [Non-valide=24638 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Maternelle	223	0.5%
1	Primaire	19022	44.7%
2	Secondaire	8398	19.8%
3	Supérieur	1375	3.2%
4	Coranique	10948	25.7%
5	Mahadra	2318	5.5%
8	NSP	229	0.5%
9	Manquant	5	0.0%
Sysmiss		24638	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ED4B: Dernière classe achevée a ce niveau

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=28795 /-] [Non-valide=38361 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		450	1.6%
1		3847	13.4%
2		4605	16.0%
3		4736	16.4%
4		4431	15.4%
5		6416	22.3%
6		3759	13.1%
7		336	1.2%
8		7	0.0%
97	Incohérent	0	
98	NSP	208	0.7%
99	Manquant	0	
Sysmiss		38361	

Fichier : MICS5hl_anonymise

ED4B: Dernière classe achevée a ce niveau

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ED5: A fréquenté l'école ou l'école maternelle pendant l'année scolaire (2014-15)

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=25508 /-] [Non-valide=41648 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	19123	75.0%
2	Non	6380	25.0%
9	Manquant	5	0.0%
Sysmiss		41648	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ED6A: Niveau d'éducation fréquenté pendant cette année scolaire

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=19123 /-] [Non-valide=48033 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Maternelle	185	1.0%
1	Primaire	10485	54.8%
2	Secondaire	4044	21.1%
3	Supérieur	355	1.9%
4	Coranique	3446	18.0%
5	Mahadra	594	3.1%
8	NSP	13	0.1%
9	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		48033	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ED6B: Classe fréquentée pendant cette année scolaire

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=14884 /-] [Non-valide=52272 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		2552	17.1%
2		3155	21.2%
3		2726	18.3%
4		2371	15.9%
5		1983	13.3%
6		1689	11.3%
7		394	2.6%
97	Incohérent	0	
98	NSP	7	0.0%
99	Manquant	7	0.0%
Sysmiss		52272	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ED6C: Cause de l'Abandon

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]

Fichier : MICS5hl_anonymise

ED6C: Cause de l'Abandon

Statistiques [NP/ P] [Valide=6385 /-] [Non-valide=60771 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Travail	728	11.4%
2	Mariage	922	14.4%
3	Eloignement de l'école	423	6.6%
4	Cout élevé	185	2.9%
5	Ne voit pas d'importance	1044	16.4%
6	Décision de famille	1475	23.1%
7	Exclusion/échec scolaire	486	7.6%
8	Maladie	170	2.7%
9	Ecole finie	52	0.8%
96	Autres	796	12.5%
98	NSP	82	1.3%
99	Manquant	22	0.3%
Sysmiss		60771	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ED7: A fréquenté l'école ou l'école maternelle pendant l'année scolaire précédente (2008-09)

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=25508 /-] [Non-valide=41648 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	16425	64.4%
2	Non	9062	35.5%
8	NSP	3	0.0%
9	Manquant	18	0.1%
Sysmiss		41648	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ED8A: Niveau d'éducation fréquenté pendant l'année scolaire précédente

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=16425 /-] [Non-valide=50731 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Maternelle	144	0.9%
1	Primaire	9209	56.1%
2	Secondaire	3582	21.8%
3	Supérieur	336	2.0%
4	Coranique	2603	15.8%
5	Mahadra	536	3.3%
8	NSP	15	0.1%
9	Manquant	0	
Sysmiss		50731	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ED8B: Classe fréquentée pendant l'année scolaire précédente

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]

Fichier : MICS5hl_anonymise

ED8B: Classe fréquentée pendant l'année scolaire précédente

Statistiques [NP/ P] [Valide=13127 /-] [Non-valide=54029 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		3066	23.4%
2		2764	21.1%
3		2414	18.4%
4		2019	15.4%
5		1664	12.7%
6		1078	8.2%
7		108	0.8%
97	Incohérent	0	
98	NSP	13	0.1%
99	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		54029	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TNLN: Numéro de moustiquaire

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-10] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=21349 /-] [Non-valide=45807 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		12634	59.2%
2		6120	28.7%
3		1770	8.3%
4		492	2.3%
5		199	0.9%
6		57	0.3%
7		36	0.2%
8		20	0.1%
9		9	0.0%
10		12	0.1%
Sysmiss		45807	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TN4: Moustiquaire observée

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=21349 /-] [Non-valide=45807 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Observée	17674	82.8%
2	Pas observée	3664	17.2%
9	Manquant	11	0.1%
Sysmiss		45807	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TN5: Marque / type de moustiquaire

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=21349 /-] [Non-valide=45807 /-]

Fichier : MICS5hl_anonymise

TN5: Marque / type de moustiquaire

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	PERMANET	3192	15.0%
12	Dawa Plus	648	3.0%
13	Olyset?	2154	10.1%
16	Autre moustiquaire de longue durée (préciser)	3903	18.3%
18	NSP marque de la moustiquaire de longue durée	3390	15.9%
28	Moustiquaires pré-imprégnées	3327	15.6%
31	Autre moustiquaire (préciser)	3328	15.6%
98	NSP marque / type	1290	6.0%
99	Manquant	117	0.5%
Sysmiss		45807	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TN6: Mois le ménage a cette moustiquaire

Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=21349 /-] [Non-valide=45807 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Moins d'un mois	2845	29.3%
95	Plus de 36 mois	6233	64.3%
98	NSP / Pas sûr	620	6.4%
99	Manquant	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TN8: Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu

Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4735 /-] [Non-valide=62421 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	708	15.0%
2	Non	3619	76.4%
8	NSP / Pas sûr	408	8.6%
9	Manquant	0	
Sysmiss		62421	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TN9: Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu

Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=8062 /-] [Non-valide=59094 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	463	5.7%
2	Non	7524	93.3%
8	NSP / Pas sûr	75	0.9%
9	Manquant	0	
Sysmiss		59094	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : MICS5hl_anonymise

TN10: Mois puisque la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=463 /-] [Non-valide=66693 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Moins d'un mois	34	7.3%
1		90	19.4%
2		56	12.1%
3		67	14.5%
4		38	8.2%
5		10	2.2%
6		15	3.2%
7		7	1.5%
8		3	0.6%
9		6	1.3%
10		25	5.4%
11		4	0.9%
12		16	3.5%
15		2	0.4%
17		2	0.4%
20		4	0.9%
24		6	1.3%
95	Plus de 24 mois	51	11.0%
98	NSP / Pas sûr	14	3.0%
99	Manquant	13	2.8%
Sysmiss		66693	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TN11: Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=21349 /-] [Non-valide=45807 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	21349	100.0%
2	Non	0	
8	NSP / Pas sûr	0	
9	Manquant	0	
Sysmiss		45807	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TN12_1: Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-90] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=21349 /-] [Non-valide=45807 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Personne 1 pas dans le ménage	82	100.0%
90	Aucun / Aucun d'autre	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : MICS5hl_anonymise

TN12_2: Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-90] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=21349 /-] [Non-valide=45807 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Personne 2 pas dans le ménage	278	17.0%
90	Aucun / Aucun d'autre	1353	83.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TN12_3: Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-90] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=19996 /-] [Non-valide=47160 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Personne 3 pas dans le ménage	517	10.5%
90	Aucun / Aucun d'autre	4428	89.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TN12_4: Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-90] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=15568 /-] [Non-valide=51588 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Personne 4 pas dans le ménage	837	12.6%
90	Aucun / Aucun d'autre	5790	87.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH5D: Jour de l'interview

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-31] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=14.536 /-] [Ecart type=8.912 /-]

HH5M: Mois de l'interview

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-11] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6	Juin	0	
7	Juillet	2523	3.8%
8	Aout	25065	37.3%
9	Septembre	21050	31.3%
10	Octobre	15924	23.7%
11	Novembre	2594	3.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH5Y: Année de l'interview

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2015-2015] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2015		67156	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : MICS5hl_anonymise

HH6: Milieu

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Urbain	31849	47.4%
2	Rural	35307	52.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH7: Région

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-13] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	5535	8.2%
2	Hodh Gharby	5700	8.5%
3	Assaba	5521	8.2%
4	Gorgol	6720	10.0%
5	Brakna	5679	8.5%
6	Trarza	4870	7.3%
7	Adrar	3411	5.1%
8	Dakhlett Nouadibou	5153	7.7%
9	Tagant	4288	6.4%
10	Guidimagha	7100	10.6%
11	Tirs-ezemour	3041	4.5%
12	Inchiri	986	1.5%
13	Nouakchott	9152	13.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH8: Ménage sélectionné pour enquête Homme

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=67137 /-] [Non-valide=19 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	32473	48.4%
2	Non	34664	51.6%
Sysmiss		19	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

# MLINE: Numéro de ligne de la mère			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-39] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=35481 /-] [Non-valide=31675 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas dans le ménage	964	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# FLINE: Numéro de la ligne du père			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-31] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=35481 /-] [Non-valide=31675 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Pas dans le ménage	14372	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# langue: Langue du chef de ménage			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Arabe	54418	81.0%
2	Poular	8692	12.9%
3	Sonike	2929	4.4%
4	Wolof	883	1.3%
5	Autre langue	234	0.3%
9	Manquant	0	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# helevel: Niveau d'instruction du chef de ménage			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Aucun	23776	35.4%
2	Coranique/Mahadra	23651	35.2%
3	Primaire	10007	14.9%
4	Secondaire & +	9029	13.4%
9	Manquant/NSP	693	1.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# melevel: Niveau d'instruction de la mere			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=35481 /-] [Non-valide=31675 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Aucun	11774	33.2%
2	Coranique/Mahadra	9353	26.4%
3	Primaire	9292	26.2%
4	Secondaire & +	4009	11.3%
9	Manquant/NSP	1053	3.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# felevel: Niveau d'instruction du père			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=35481 /-] [Non-valide=31675 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Aucun	6652	18.7%
2	Coranique/Mahadra	7373	20.8%
3	Primaire	3260	9.2%
4	Secondaire & +	3496	9.9%
9	Manquant/NSP	14700	41.4%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# schage: Age at beginning of school year			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-998] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
995	Child born after beginning of school year	90	100.0%
998	DK/Missing	0	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# hhweight: Household sample weight			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.00508259150616922-4.40403630801952] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1.011 /-] [Ecart type=0.732 /-]	
# wscore: Combined wealth score			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -1.58769336081294-2.53596795966478] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=-0.0443 /-] [Ecart type=0.993 /-]	
# windex5: Indice de bien-être			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-5] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=67156 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Le plus pauvre	12119	18.0%
2	Deuxième	13717	20.4%
3	Medium	14565	21.7%
4	Quatrième	13508	20.1%
5	Le plus riche	13247	19.7%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# wscoreu: Urban wealth score			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -3.16926668376928-2.34918608731331] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=31849 /-] [Non-valide=35307 /-] [Moyenne=-0.0714 /-] [Ecart type=1.034 /-]	
# windex5u: Indice de bien-être pour l'urbain			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-5] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=31849 /-] [Non-valide=35307 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Le plus pauvre	6866	21.6%
2	Deuxième	6330	19.9%
3	Medium	6087	19.1%

# windex5u: Indice de bien-être pour l'urbain			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
4	Quatrième	6315	19.8%
5	Le plus riche	6251	19.6%
Sysmiss		35307	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# wscorer: Rural wealth score			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -1.57442237207584-4.29510263396102] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=35307 /-] [Non-valide=31849 /-] [Moyenne=-0.0768 /-] [Ecart type=0.992 /-]		
# windex5r: Indice de bien-être pour le rural			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-5] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=35307 /-] [Non-valide=31849 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Le plus pauvre	6039	17.1%
2	Deuxième	6620	18.7%
3	Medium	7019	19.9%
4	Quatrième	7469	21.2%
5	Le plus riche	8160	23.1%
Sysmiss		31849	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

Fichier : MICS5mn_anonymise

HH1: Numéro de la grappe

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-414] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=5467 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=236.662 /-] [Ecart type=116.673 /-]

HH2: Numéro du ménage

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2-40] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=5467 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2		403	7.4%
4		379	6.9%
5		1	0.0%
6		403	7.4%
8		358	6.5%
10		422	7.7%
12		387	7.1%
14		372	6.8%
16		375	6.9%
18		374	6.8%
20		364	6.7%
22		361	6.6%
24		354	6.5%
26		111	2.0%
28		114	2.1%
30		127	2.3%
32		100	1.8%
34		109	2.0%
36		136	2.5%
38		113	2.1%
40		104	1.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

LN: Numéro de ligne de l'homme

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-31] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=5467 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3.272 /-] [Ecart type=2.694 /-]

MWM1: Numéro de grappe

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-414] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=5467 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=236.662 /-] [Ecart type=116.673 /-]

MWM2: Numéro de ménage

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2-40] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=5467 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2		403	7.4%
4		379	6.9%
5		1	0.0%

Fichier : MICS5mn_anonymise

MWM2: Numéro de ménage

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6		403	7.4%
8		358	6.5%
10		422	7.7%
12		387	7.1%
14		372	6.8%
16		375	6.9%
18		374	6.8%
20		364	6.7%
22		361	6.6%
24		354	6.5%
26		111	2.0%
28		114	2.1%
30		127	2.3%
32		100	1.8%
34		109	2.0%
36		136	2.5%
38		113	2.1%
40		104	1.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MWM4: Numéro de ligne de l'homme

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-31] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5467 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3.272 /-] [Ecart type=2.694 /-]

MWM5: Code de l'enquêtrice

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5467 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1298	23.7%
1		563	10.3%
2		926	16.9%
3		537	9.8%
4		597	10.9%
5		279	5.1%
6		412	7.5%
7		343	6.3%
8		236	4.3%
9		276	5.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MWM6D: Jour de l'interview

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-31] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5467 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=14.453 /-] [Ecart type=8.941 /-]

Fichier : MICS5mn_anonymise

MWM6M: Mois de l'interview

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-12] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=5467 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6	juin	0	
7	Juillet	171	3.1%
8	Aout	1820	33.3%
9	Septembre	1692	30.9%
10	Octobre	1429	26.1%
11	Novembre	355	6.5%
12	Decembre	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MWM6Y: Année de l'interview

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2015-2015] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=5467 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2015		5467	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MWMCONSENT: Consentement

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=5467 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	5164	94.5%
2	Non	303	5.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MWM7: Résultat de l'interview de l'homme

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-96] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=5467 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Rempli	4691	85.8%
2	Pas à la maison	638	11.7%
3	Refus	70	1.3%
4	Partiellement rempli	1	0.0%
5	Incapacité	63	1.2%
96	Autre (préciser)	4	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MWM10H: Début de l'interview - Heure

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-23] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6		18	0.4%
7		90	1.9%

Fichier : MICS5mn_anonymise

MWM10H: Début de l'interview - Heure

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
8		196	4.2%
9		374	8.0%
10		434	9.3%
11		453	9.7%
12		386	8.2%
13		342	7.3%
14		200	4.3%
15		178	3.8%
16		242	5.2%
17		365	7.8%
18		452	9.6%
19		433	9.2%
20		279	5.9%
21		131	2.8%
22		65	1.4%
23		53	1.1%
Sysmiss		776	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MWM10M: Début de l'interview - Minutes

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-] [Moyenne=29.63 /-] [Ecart type=17.154 /-]
# MWM11H: Fin de l'interview - Heure	
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-23] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6		11	0.2%
7		85	1.8%
8		177	3.8%
9		364	7.8%
10		426	9.1%
11		471	10.0%
12		368	7.8%
13		354	7.5%
14		209	4.5%
15		184	3.9%
16		242	5.2%
17		344	7.3%
18		456	9.7%
19		418	8.9%
20		305	6.5%
21		147	3.1%
22		72	1.5%

Fichier : MICS5mn_anonymise

MWM11H: Fin de l'interview - Heure

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
23		58	1.2%
Sysmiss		776	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MWM11M: Fin de l'interview - Minutes

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-] [Moyenne=29.665 /-] [Ecart type=17.122 /-]

MWB1M: Mois de naissance de l'homme

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Janvier	346	7.4%
2	Fevrier	242	5.2%
3	Mars	253	5.4%
4	Avril	237	5.1%
5	Mai	279	5.9%
6	Juin	231	4.9%
7	Juillet	212	4.5%
8	Aout	250	5.3%
9	Septembre	179	3.8%
10	Octobre	179	3.8%
11	Novembre	136	2.9%
12	Decembre	1550	33.0%
98	NSP	596	12.7%
99	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		776	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MWB1Y: Année de naissance de l'homme

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1965-9999] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
9998	NSP	68	97.1%
9999	Manquant	2	2.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MWB2: Age de l'homme

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 15-49] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-] [Moyenne=28.261 /-] [Ecart type=10.062 /-]

MWB3: A fréquenté l'école ou l'école maternelle

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]

Fichier : MICS5mn_anonymise

MWB3: A fréquenté l'école ou l'école maternelle

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3985	84.9%
2	Non	701	14.9%
9	Manquente	5	0.1%
Sysmiss		776	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MWB4: Plus haut niveau d'éducation fréquenté

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3985 /-] [Non-valide=1482 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Maternelle	3	0.1%
1	Primaire	1177	29.5%
2	Secondaire	1591	39.9%
3	Supérieur	334	8.4%
4	Coranique	663	16.6%
5	Mahadra	191	4.8%
8	NSP	25	0.6%
9	Manquente	1	0.0%
Sysmiss		1482	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MWB5: Dernière classe achevée a ce niveau

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3102 /-] [Non-valide=2365 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		37	1.2%
1		218	7.0%
2		417	13.4%
3		473	15.2%
4		513	16.5%
5		848	27.3%
6		499	16.1%
7		72	2.3%
8		2	0.1%
98	NSP	23	0.7%
99	Manquant	0	
Sysmiss		2365	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MWB7: Peut lire certaines parties de la phrase

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2575 /-] [Non-valide=2892 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Ne peut pas lire du tout	769	29.9%

Fichier : MICS5mn_anonymise

MWB7: Peut lire certaines parties de la phrase

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2	Peut lire certaines parties	838	32.5%
3	Peut lire la phrase entière	853	33.1%
4	Pas de phrase dans la langue de l'enquêté(Presise langue)	72	2.8%
5	Aveugle / Muet / Problème de vue / élocution	3	0.1%
9	Manquant	40	1.6%
Sysmiss		2892	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MMT2: Fréquence de lecture d'un journal ou magazine

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3919 /-] [Non-valide=1548 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Presque chaque jour	222	5.7%
2	Au moins une fois par semaine	342	8.7%
3	Moins d'une fois par semaine	478	12.2%
4	Pas du tout	2835	72.3%
9	Manquant	42	1.1%
Sysmiss		1548	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MMT3: Fréquence d'écoute de la radio

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Presque chaque jour	1051	22.4%
2	Au moins une fois par semaine	1139	24.3%
3	Moins d'une fois par semaine	760	16.2%
4	Pas du tout	1729	36.9%
9	Manquant	12	0.3%
Sysmiss		776	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MMT4: Fréquence d'utilisation de la TV

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Presque chaque jour	1592	33.9%
2	Au moins une fois par semaine	1143	24.4%
3	Moins d'une fois par semaine	576	12.3%
4	Pas du tout	1362	29.0%
9	Manquant	18	0.4%
Sysmiss		776	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : MICS5mn_anonymise

MMT6: A déjà utilisé un ordinateur

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=2076 /-] [Non-valide=3391 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	492	23.7%
2	Non	1579	76.1%
9	Manquant	5	0.2%
Sysmiss		3391	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MMT7: Utilisation d'un ordinateur dans les 12 derniers mois

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=492 /-] [Non-valide=4975 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	402	81.7%
2	Non	88	17.9%
9	Manquant	2	0.4%
Sysmiss		4975	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MMT8: Fréquence d'utilisation d'un ordinateur dans le dernier mois

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=402 /-] [Non-valide=5065 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Presque chaque jour	102	25.4%
2	Au moins une fois par semaine	118	29.4%
3	Moins d'une fois par semaine	139	34.6%
4	Pas du tout	42	10.4%
9	Manquant	1	0.2%
Sysmiss		5065	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MMT9: A déjà utilisé Internet

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=2076 /-] [Non-valide=3391 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	601	28.9%
2	Non	1471	70.9%
9	Manquant	4	0.2%
Sysmiss		3391	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MMT10: Utilisation d'Internet dans les 12 derniers mois

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=601 /-] [Non-valide=4866 /-]

Fichier : MICS5mn_anonymise

MMT10: Utilisation d'Internet dans les 12 derniers mois

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	526	87.5%
2	Non	75	12.5%
9	Manquant	0	
Sysmiss		4866	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MMT11: Fréquence d'utilisation d'Internet usage dans le dernier mois

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=526 /-] [Non-valide=4941 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Presque chaque jour	185	35.2%
2	Au moins une fois par semaine	155	29.5%
3	Moins d'une fois par semaine	152	28.9%
4	Pas du tout	33	6.3%
9	Manquant	1	0.2%
Sysmiss		4941	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MCM1: A déjà eu des enfants biologiques

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1740	37.1%
2	Non	2907	62.0%
9	NSP	44	0.9%
Sysmiss		776	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MCM3: Quel âge aviez vous à la naissance de votre premier enfant

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 12-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1740 /-] [Non-valide=3727 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
98	NSP	57	90.5%
99	Manquant	6	9.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MCM4: Fils ou filles qui vivent avec lui

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1740 /-] [Non-valide=3727 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1500	86.2%
2	Non	240	13.8%
Sysmiss		3727	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : MICS5mn_anonymise

MCM5A: Fils à la maison

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=1500 /-] [Non-valide=3967 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		225	15.0%
1		539	35.9%
2		387	25.8%
3		194	12.9%
4		86	5.7%
5		43	2.9%
6		17	1.1%
7		5	0.3%
8		3	0.2%
9		1	0.1%
Sysmiss		3967	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MCM5B: Filles à la maison

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-8] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=1500 /-] [Non-valide=3967 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		312	20.8%
1		520	34.7%
2		341	22.7%
3		196	13.1%
4		77	5.1%
5		35	2.3%
6		14	0.9%
7		2	0.1%
8		3	0.2%
Sysmiss		3967	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MCM6: Fils ou filles qui ne vivent pas avec lui

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=1740 /-] [Non-valide=3727 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	632	36.3%
2	Non	1108	63.7%
Sysmiss		3727	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MCM7A: Fils ailleurs

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-6] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=632 /-] [Non-valide=4835 /-]

Fichier : MICS5mn_anonymise

MCM7A: Fils ailleurs

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		202	32.0%
1		265	41.9%
2		107	16.9%
3		43	6.8%
4		10	1.6%
5		2	0.3%
6		3	0.5%
Sysmiss		4835	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MCM7B: Filles ailleurs

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=632 /-] [Non-valide=4835 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		191	30.2%
1		292	46.2%
2		105	16.6%
3		26	4.1%
4		14	2.2%
5		3	0.5%
6		1	0.2%
Sysmiss		4835	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MCM8: A eu un enfant qui est décédé

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	401	8.5%
2	Non	4290	91.5%
Sysmiss		776	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MCM9A: Garçons décédés

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=401 /-] [Non-valide=5066 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		128	31.9%
1		206	51.4%
2		50	12.5%
3		13	3.2%
4		3	0.7%
5		1	0.2%
Sysmiss		5066	

Fichier : MICS5mn_anonymise

MCM9A: Garçons décédés

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MCM9B: Filles décédées

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=401 /-] [Non-valide=5066 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		193	48.1%
1		162	40.4%
2		37	9.2%
3		6	1.5%
4		3	0.7%
Sysmiss		5066	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MCM10: Total de naissances

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-17] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2977	63.5%
1		265	5.6%
2		322	6.9%
3		285	6.1%
4		231	4.9%
5		173	3.7%
6		122	2.6%
7		124	2.6%
8		74	1.6%
9		39	0.8%
10		38	0.8%
11		15	0.3%
12		9	0.2%
13		12	0.3%
14		2	0.0%
15		2	0.0%
17		1	0.0%
Sysmiss		776	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CTOT: Vérification du nombre total d'enfants nés

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	4643	99.0%
2	Non	48	1.0%
Sysmiss		776	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : MICS5mn_anonymise

MCM11A: Enfants de la même mère biologique

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=1714 /-] [Non-valide=3753 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1448	84.5%
2	Non	266	15.5%
9	Manquant	0	
Sysmiss		3753	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MCM11B: Nombre de femmes avec lesquelles l'enquête a eu des enfants

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=266 /-] [Non-valide=5201 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2		228	85.7%
3		24	9.0%
4		8	3.0%
5		2	0.8%
6		1	0.4%
9		1	0.4%
10		1	0.4%
99	Manquant	1	0.4%
Sysmiss		5201	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MCM12M: Mois de la dernière naissance

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=1714 /-] [Non-valide=3753 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		162	9.5%
2		128	7.5%
3		129	7.5%
4		122	7.1%
5		144	8.4%
6		143	8.3%
7		145	8.5%
8		123	7.2%
9		82	4.8%
10		79	4.6%
11		86	5.0%
12		91	5.3%
98	NSP	263	15.3%
99	Manquant	17	1.0%
Sysmiss		3753	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : MICS5mn_anonymise

MCM12Y: Année de la dernière naissance

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1987-9999] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=1714 /-] [Non-valide=3753 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
9997	Incohérent	8	29.6%
9999	Manquant	19	70.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MDV1A: Sort sans le lui dire

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	501	10.7%
2	Non	3897	83.1%
8	NSP	183	3.9%
9	Manquant	110	2.3%
Sysmiss		776	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

# MDV1B: Néglige les enfants			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	487	10.4%
2	Non	3895	83.0%
8	NSP	187	4.0%
9	Manquant	122	2.6%
Sysmiss		776	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MDV1C: Se dispute			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	387	8.2%
2	Non	3994	85.1%
8	NSP	184	3.9%
9	Manquant	126	2.7%
Sysmiss		776	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MDV1D: Refuse les rapports sexuels			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	500	10.7%
2	Non	3819	81.4%
8	NSP	236	5.0%
9	Manquant	136	2.9%
Sysmiss		776	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MDV1E: Brûle la nourriture			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	296	6.3%
2	Non	4083	87.0%
8	NSP	184	3.9%
9	Manquant	128	2.7%
Sysmiss		776	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MDV1F: Manque de respect aux parents			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]	

# MDV1F: Manque de respect aux parents			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	???	556	11.9%
2	??	3792	80.8%
8	?? ????	211	4.5%
9	??? ????	132	2.8%
Sysmiss		776	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MMA1: Etes vous actuellement marié			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui, actuellement marié	1828	39.0%
3	Non, pas marié	2863	61.0%
Sysmiss		776	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MMA1A: Est ce que votre dernier mariage a été enregistré			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1828 /-] [Non-valide=3639 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	938	51.3%
2	Non	878	48.0%
8	NSP	12	0.7%
Sysmiss		3639	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MMA3: A d'autres femmes/épouses/partenaires			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1828 /-] [Non-valide=3639 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui (plus d'une femme)	88	4.8%
2	Non(seulement une femme)	1740	95.2%
Sysmiss		3639	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MMA4: Nombre d'autres femmes/épouses/partenaires			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=88 /-] [Non-valide=5379 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		27	30.7%
2		58	65.9%
3		3	3.4%
8	NSP	0	
9	Manquant	0	
Sysmiss		5379	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# MMA5: A déjà été marié ou a déjà vécu avec une femme			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2863 /-] [Non-valide=2604 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui, a été marié	73	2.5%
3	Non	2790	97.5%
9	Manquant	0	
Sysmiss		2604	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MMA6: Situation matrimoniale (de famille) actuelle			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=73 /-] [Non-valide=5394 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Veuf	5	6.8%
2	Divorcé	68	93.2%
Sysmiss		5394	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MMA7: A été marié ou a vécu avec une femme une fois ou plus d'une fois			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1813 /-] [Non-valide=3654 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Une seule fois	1457	80.4%
2	Plus d'une fois	350	19.3%
9	Manquant	6	0.3%
Sysmiss		3654	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MMA8M: Mois de premier mariage			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1901 /-] [Non-valide=3566 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Janvier	113	5.9%
2	Fevrier	101	5.3%
3	Mars	80	4.2%
4	Avril	81	4.3%
5	Mai	89	4.7%
6	Juin	100	5.3%
7	Juillet	105	5.5%
8	Aout	163	8.6%
9	Septembre	114	6.0%
10	Octobre	78	4.1%
11	Novembre	54	2.8%
12	Decembre	79	4.2%
98	NSP	742	39.0%
99	Manquant	2	0.1%

# MMA8M: Mois de premier mariage			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Sysmiss		3566	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MMA8Y: Année de premier mariage			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1980-9999] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1901 /-] [Non-valide=3566 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
9998	NSP	117	98.3%
9999	Manquant	2	1.7%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MMA9: Age au premier mariage			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 15-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=119 /-] [Non-valide=5348 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
15		3	2.5%
16		2	1.7%
17		6	5.0%
18		11	9.2%
19		7	5.9%
20		13	10.9%
21		3	2.5%
22		10	8.4%
23		7	5.9%
24		3	2.5%
25		16	13.4%
26		4	3.4%
27		9	7.6%
28		3	2.5%
29		5	4.2%
30		6	5.0%
31		2	1.7%
32		3	2.5%
34		1	0.8%
35		3	2.5%
37		1	0.8%
38		1	0.8%
98	NSP	0	
99	Manquant	0	
Sysmiss		5348	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MHA1: A déjà entendu parler du SIDA			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]		

# MHA1: A déjà entendu parler du SIDA			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	4351	92.8%
2	Non	339	7.2%
9	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		776	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MHA2: Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infecté			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4351 /-] [Non-valide=1116 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3291	75.6%
2	Non	448	10.3%
8	NSP	552	12.7%
9	Manquant	60	1.4%
Sysmiss		1116	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MHA3: Peut attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens surnaturels			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4351 /-] [Non-valide=1116 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	624	14.3%
2	Non	2871	66.0%
8	NSP	851	19.6%
9	Manquant	5	0.1%
Sysmiss		1116	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MHA4: Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un condom chaque fois d'avoir des rapports sexuels			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4351 /-] [Non-valide=1116 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2517	57.8%
2	Non	726	16.7%
8	NSP	1049	24.1%
9	Manquant	59	1.4%
Sysmiss		1116	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MHA5: Peut attraper le virus du SIDA par des piqûres des moustiques			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4351 /-] [Non-valide=1116 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1649	37.9%

# MHA5: Peut attraper le virus du SIDA par des piqûres des moustiques			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2	Non	1621	37.3%
8	NSP	1081	24.8%
9	Manquant	0	
Sysmiss		1116	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MHA5A: Peut attraper le virus du sida en partageant les seingues			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4351 /-] [Non-valide=1116 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3527	81.1%
2	Non	332	7.6%
8	NSP	492	11.3%
Sysmiss		1116	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MHA6: Peut attraper le virus du SIDA en partageant la nourriture avec une personne atteinte du SIDA			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4351 /-] [Non-valide=1116 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1475	33.9%
2	Non	1979	45.5%
8	NSP	885	20.3%
9	Manquant	12	0.3%
Sysmiss		1116	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MHA7: Possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait le virus du SIDA			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4351 /-] [Non-valide=1116 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2559	58.8%
2	Non	718	16.5%
8	NSP	1066	24.5%
9	Manquant	8	0.2%
Sysmiss		1116	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MHA8A: Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant la grossesse			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4351 /-] [Non-valide=1116 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2691	61.8%
2	Non	559	12.8%
8	NSP	1094	25.1%
9	Manquant	7	0.2%

# MHA8A: Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant la grossesse			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Sysmiss		1116	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MHA8B: Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant l'accouchement			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4351 /-] [Non-valide=1116 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2594	59.6%
2	Non	605	13.9%
8	NSP	1146	26.3%
9	Manquant	6	0.1%
Sysmiss		1116	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MHA8C: Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé en allaitant			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4351 /-] [Non-valide=1116 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2598	59.7%
2	Non	751	17.3%
8	NSP	994	22.8%
9	Manquant	8	0.2%
Sysmiss		1116	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MH8BB: Est ce que des médicaments spéciaux d'un médecin ou d'une infirmière peut donner à une femme qui a le virus du sida pour reduire le risque de transmission à son bébé			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4351 /-] [Non-valide=1116 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2172	49.9%
2	Non	861	19.8%
8	NSP/Pas sûre/Ca dépend	1318	30.3%
Sysmiss		1116	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MHA9: Une enseignante qui a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas malade devrait être autorisée d'enseigner à l'école			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4351 /-] [Non-valide=1116 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1469	33.8%
2	Non	2298	52.8%
8	NSP / Pas sûr / Cela dépend	575	13.2%
9	Manquant	9	0.2%
Sysmiss		1116	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# MHA10: Achèterait des légumes frais à un marchand/vendeur qui a le virus du SIDA			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4351 /-] [Non-valide=1116 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	984	22.6%
2	Non	2947	67.7%
8	NSP / Pas sûr / Cela dépend	415	9.5%
9	Manquant	5	0.1%
Sysmiss		1116	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MHA11: Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, souhaiterait que son état resté secret			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4351 /-] [Non-valide=1116 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1665	38.3%
2	Non	2296	52.8%
8	NSP / Pas sûr / Cela dépend	387	8.9%
9	Manquant	3	0.1%
Sysmiss		1116	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MHA12: Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, serait prête à prendre soin de lui/elle			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4351 /-] [Non-valide=1116 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3176	73.0%
2	Non	801	18.4%
8	NSP / Pas sûr / Cela dépend	370	8.5%
9	Manquant	4	0.1%
Sysmiss		1116	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MHA12A: Pensez vs que les enfants vivants avec le virus du Sida pourraient fréquenter la même Ecole que les enfants qui n'ont pas le virus du Sida			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4351 /-] [Non-valide=1116 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1252	28.8%
2	Non	2659	61.1%
8	NSP/Pas sûr/Ca dépend	437	10.0%
9		3	0.1%
Sysmiss		1116	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MHA24: A déjà effectué un test pour savoir si a le virus du SIDA			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4351 /-] [Non-valide=1116 /-]		

MHA24: A déjà effectué un test pour savoir si a le virus du SIDA

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	645	14.8%
2	Non	3688	84.8%
9	Manquant	18	0.4%
Sysmiss		1116	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MHA25: Dernière fois où a effectué le test pour le virus du SIDA

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=645 /-] [Non-valide=4822 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Il y a moins de 12 mois	221	34.3%
2	Il y a 12-23 mois	198	30.7%
3	Il y a 2 ans ou plus	223	34.6%
9	Manquant	3	0.5%
Sysmiss		4822	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MHA26: A obtenu les résultats du test

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=645 /-] [Non-valide=4822 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	529	82.0%
2	Non	110	17.1%
8	NSP	6	0.9%
9	Manquant	0	
Sysmiss		4822	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MHA27: Connaît un endroit où les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du SIDA

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3706 /-] [Non-valide=1761 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1013	27.3%
2	Non	2675	72.2%
9	Manquant	18	0.5%
Sysmiss		1761	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MTA1: A déjà essayé de fumer

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1678	35.8%
2	Non	2997	63.9%
9	Manquant	16	0.3%
Sysmiss		776	

# MTA1: A déjà essayé de fumer			
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MTA2: Age à la première cigarette fumée			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1678 /-] [Non-valide=3789 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	N'a jamais fumé une cigarette entière	87	51.8%
98	NSP	79	47.0%
99	Manquant	2	1.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MTA3: Fume actuellement des cigarettes			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1591 /-] [Non-valide=3876 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	810	50.9%
2	Non	778	48.9%
9	Manquant	3	0.2%
Sysmiss		3876	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MTA4: Nombre de cigarettes fumées au cours des 24 dernières heures			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=810 /-] [Non-valide=4657 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
98	NSP	51	91.1%
99	Manquant	5	8.9%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MTA5: Nombre de jours où des cigarettes ont été fumées au cours du dernier mois			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=810 /-] [Non-valide=4657 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2	0.2%
1		1	0.1%
2		4	0.5%
3		2	0.2%
4		2	0.2%
5		3	0.4%
6		3	0.4%
7		3	0.4%
8		3	0.4%
10	10 jours ou plus	87	10.7%
30	Chaque jour/Presque chaque jour	690	85.2%
99	Manquant	10	1.2%
Sysmiss		4657	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# MTA6: A déjà essayé de fumer des produits de tabac autres que les cigarettes			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	724	15.4%
2	Non	3958	84.4%
9	Manquant	9	0.2%
Sysmiss		776	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MTA7: Consommation d'un de ces produits de tabac au cours du dernier mois			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=724 /-] [Non-valide=4743 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	344	47.5%
2	Non	380	52.5%
9	Manquant	0	
Sysmiss		4743	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MTA8A: Type de produit de tabac à fumer: Cigares			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=42 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
A	Cigares	42	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MTA8B: Type de produit de tabac à fumer: Chicha			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
B	Chicha	4	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MTA8C: Type de produit de tabac à fumer: Cigarillos			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
C	Cigarillos		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MTA8E: Type de produit de tabac à fumer: Moneija			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=318 /-] [Non-valide=0 /-]		

MTA8E: Type de produit de tabac à fumer: Moneija

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
E	Moneija	318	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MTA8X: Type de produit de tabac à fumer: Autre

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
-------------	--------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=9 /-] [Non-valide=0 /-]
----------------------	---------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
X	Autre (préciser)	9	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MTA8NR: Type de produit de tabac à fumer: NR

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
-------------	--------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]
----------------------	---------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MTA9: Nombre de jour où des produits de tabac ont été consommés au cours du dernier mois



















Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
-------------	--------------------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=344 /-] [Non-valide=5123 /-]
----------------------	--------------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		14	4.1%
1		4	1.2%
2		10	2.9%
3		2	0.6%
4		2	0.6%
5		1	0.3%
6		3	0.9%
7		4	1.2%
8		2	0.6%
10	10 jours ou plus	35	10.2%
30	Chaque jour/Presque chaque jour	262	76.2%
99	Manquant	5	1.5%
Sysmiss		5123	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

# MTA10: A déjà essayé des produits de tabac qui ne se fument pas			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	82	1.7%
2	Non	4587	97.8%
9	Manquant	22	0.5%
Sysmiss		776	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MTA11: Consommation de produit de tabc qui ne se fume pas au cours du dernier mois			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=82 /-] [Non-valide=5385 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	24	29.3%
2	Non	58	70.7%
9	Manquant	0	
Sysmiss		5385	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MTA12A: Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac à chiquer			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
A	Tabac à chiquer	1	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MTA12B: Type de produit de tabac qui ne se fume pas: A priser			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
B	A priser	24	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MTA12X: Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Autre			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
X	Autre (préciser)		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MTA12NR: Type de produit de tabac qui ne se fume pas: NR			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]		

# MTA12NR: Type de produit de tabac qui ne se fume pas: NR			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MTA13: Au cours du mois dernier combien de jours avez vs utilisé des produits de tabac qui ne se fument pas			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24 /-] [Non-valide=5443 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		3	 12.5%
1		4	 16.7%
2		1	 4.2%
4		1	 4.2%
10	10 jours ou plus	8	 33.3%
30	Chaque jour/Presque chaque jour	7	 29.2%
99	Manquant	0	
Sysmiss		5443	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MLS2: Estimation du bonheur dans l'ensemble			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2076 /-] [Non-valide=3391 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Très heureux	1420	 68.4%
2	Assez heureux	497	 23.9%
3	Ni heureux ni malheureux	114	 5.5%
4	Assez malheureux	30	 1.4%
5	Très malheureux	10	 0.5%
9	Manquant	5	 0.2%
Sysmiss		3391	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MLS3: Satisfaction de la vie de famille			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2076 /-] [Non-valide=3391 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Très satisfait	1294	 62.3%
2	Assez satisfait	607	 29.2%
3	Ni satisfait ni insatisfait	113	 5.4%
4	Assez insatisfaite	34	 1.6%
5	Très insatisfaite	21	 1.0%
9	Manquant	7	 0.3%
Sysmiss		3391	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MLS4: Satisfaction vis-à-vis des amis			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2076 /-] [Non-valide=3391 /-]		

MLS4: Satisfaction vis-à-vis des amis

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Très satisfait	1330	64.1%
2	Assez satisfait	582	28.0%
3	Ni satisfait ni insatisfait	107	5.2%
4	Assez insatisfaite	35	1.7%
5	Très insatisfaite	17	0.8%
9	Manquant	5	0.2%
Sysmiss		3391	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MLS5: Fréquentation scolaire durant l'année scolaire en cours

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2076 /-] [Non-valide=3391 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1077	51.9%
2	Non	984	47.4%
9	Manquant	15	0.7%
Sysmiss		3391	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MLS6: Satisfaction vis-à-vis de l'école

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1077 /-] [Non-valide=4390 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Très satisfait	736	68.3%
2	Assez satisfait	236	21.9%
3	Ni satisfait ni insatisfait	50	4.6%
4	Assez insatisfaite	32	3.0%
5	Très insatisfaite	20	1.9%
9	Manquant	3	0.3%
Sysmiss		4390	























Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MLS7: Satisfaction vis-à-vis du travail actuel

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2076 /-] [Non-valide=3391 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	N'a pas de travail	1135	54.7%
1	Très satisfait	568	27.4%
2	Assez satisfait	248	11.9%
3	Ni satisfait ni insatisfait	48	2.3%
4	Assez insatisfaite	28	1.3%
5	Très insatisfaite	38	1.8%
9	Manquant	11	0.5%
Sysmiss		3391	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

# MLS8: Satisfaction vis-à-vis de la santé			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2076 /-] [Non-valide=3391 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Très satisfait	1455	 70.1%
2	Assez satisfait	497	 23.9%
3	Ni satisfait ni insatisfait	90	 4.3%
4	Assez insatisfaite	21	 1.0%
5	Très insatisfaite	9	 0.4%
9	Manquant	4	 0.2%
Sysmiss		3391	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MLS9: Satisfaction vis-à-vis de votre lieu de résidence			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2076 /-] [Non-valide=3391 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Très satisfait	1325	 63.8%
2	Assez satisfait	534	 25.7%
3	Ni satisfait ni insatisfait	139	 6.7%
4	Assez insatisfaite	33	 1.6%
5	Très insatisfaite	44	 2.1%
9	Manquant	1	 0.0%
Sysmiss		3391	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MLS10: Satisfaction vis-à-vis de la façon dont l'entourage vous traite			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2076 /-] [Non-valide=3391 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Très satisfait	1341	 64.6%
2	Assez satisfait	565	 27.2%
3	Ni satisfait ni insatisfait	114	 5.5%
4	Assez insatisfaite	34	 1.6%
5	Très insatisfaite	16	 0.8%
9	Manquant	6	 0.3%
Sysmiss		3391	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MLS11: Satisfaction vis-à-vis de l'apparence physique			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2076 /-] [Non-valide=3391 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Très satisfait	1415	 68.2%
2	Assez satisfait	511	 24.6%
3	Ni satisfait ni insatisfait	111	 5.3%
4	Assez insatisfaite	22	 1.1%

# MLS11: Satisfaction vis-à-vis de l'apparence physique			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
5	Très insatisfaite	10	0.5%
9	Manquant	7	0.3%
Sysmiss		3391	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MLS12: Satisfaction vis-à-vis de la vie en général			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2076 /-] [Non-valide=3391 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Très satisfait	1362	65.6%
2	Assez satisfait	542	26.1%
3	Ni satisfait ni insatisfait	118	5.7%
4	Assez insatisfaite	29	1.4%
5	Très insatisfaite	21	1.0%
9	Manquant	4	0.2%
Sysmiss		3391	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MLS13: Satisfaction vis-à-vis du revenu actuel			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2076 /-] [Non-valide=3391 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	N'a pas de revenu	1275	61.4%
1	Très satisfait	409	19.7%
2	Assez satisfait	235	11.3%
3	Ni satisfait ni insatisfait	78	3.8%
4	Assez insatisfaite	32	1.5%
5	Très insatisfaite	34	1.6%
9	Manquant	13	0.6%
Sysmiss		3391	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MLS14: Satisfaction de la vie en comparaison avec l'an dernier			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2076 /-] [Non-valide=3391 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Améliorée	1220	58.8%
2	Plus ou moins la même	670	32.3%
3	Empiré	176	8.5%
9	Manquant	10	0.5%
Sysmiss		3391	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MLS15: Evolution de la satisfaction de la vie attendue dans un an			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2076 /-] [Non-valide=3391 /-]	

MLS15: Evolution de la satisfaction de la vie attendue dans un an

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Meilleure	1459	70.3%
2	PLus ou moins la même	450	21.7%
3	Pire	69	3.3%
9	Manquant	98	4.7%
Sysmiss		3391	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TNLN: Numéro de moustiquaire

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
--------------------	-------------------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=354 /-] [Non-valide=5113 /-]
-----------------------------	--------------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		216	61.0%
2		88	24.9%
3		40	11.3%
4		10	2.8%
Sysmiss		5113	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TN4: Moustiquaire observée

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
--------------------	-------------------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=354 /-] [Non-valide=5113 /-]
-----------------------------	--------------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Observée	210	59.3%
2	Pas observée	142	40.1%
9	Manquant	2	0.6%
Sysmiss		5113	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TN5: Marque / type de moustiquaire

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-99] [Manquant=*]
--------------------	---------------------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=354 /-] [Non-valide=5113 /-]
-----------------------------	--------------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	PERMANET	36	10.2%
12	Dawa Plus	9	2.5%
13	Olyset?	14	4.0%
16	Autre moustiquaire de longue durée (préciser)	107	30.2%
18	NSP marque de la moustiquaire de longue durée	87	24.6%
28	Moustiquaires pré-imprégnées	43	12.1%
31	Autre moustiquaire (préciser)	30	8.5%
98	NSP marque / type	28	7.9%
99	Manquant	0	
Sysmiss		5113	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TN6: Mois le ménage a cette moustiquaire

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
--------------------	--------------------------------------------------------------

# TN6: Mois le ménage a cette moustiquaire			
Statistiques [NP/ P]		[Valide=354 /-] [Non-valide=5113 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Moins d'un mois	25	7.1%
1		41	11.6%
2		15	4.2%
3		10	2.8%
4		4	1.1%
5		2	0.6%
6		2	0.6%
8		1	0.3%
10		1	0.3%
12		28	7.9%
13		1	0.3%
14		3	0.8%
24		15	4.2%
25		1	0.3%
26		3	0.8%
36		1	0.3%
95	Plus de 36 mois	189	53.4%
98	NSP / Pas sûr	12	3.4%
99	Manquant	0	
Sysmiss		5113	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN8: Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=58 /-] [Non-valide=5409 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	7	12.1%
2	Non	45	77.6%
8	NSP / Pas sûr	6	10.3%
9	Manquant	0	
Sysmiss		5409	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN9: Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=101 /-] [Non-valide=5366 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3	3.0%
2	Non	96	95.0%
8	NSP / Pas sûr	2	2.0%
9	Manquant	0	
Sysmiss		5366	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# TN10: Mois puisque la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3 /-] [Non-valide=5464 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Moins d'un mois	1	33.3%
3		1	33.3%
95	Plus de 24 mois	1	33.3%
98	NSP / Pas sûr	0	
99	Manquant	0	
Sysmiss		5464	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN11: Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=354 /-] [Non-valide=5113 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	354	100.0%
2	Non	0	
8	NSP / Pas sûr	0	
9	Manquant	0	
Sysmiss		5113	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN12_1: Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-90] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=354 /-] [Non-valide=5113 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Personne 1 pas dans le ménage	51	14.4%
1		122	34.5%
2		62	17.5%
3		24	6.8%
4		26	7.3%
5		20	5.6%
6		17	4.8%
7		10	2.8%
8		10	2.8%
9		2	0.6%
10		3	0.8%
11		1	0.3%
14		6	1.7%
90	Aucun / Aucun d'autre	0	
Sysmiss		5113	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN12_2: Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-90] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=354 /-] [Non-valide=5113 /-]		

TN12_2: Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Personne 2 pas dans le ménage	135	38.1%
1		1	0.3%
2		77	21.8%
3		34	9.6%
4		14	4.0%
5		14	4.0%
6		19	5.4%
7		16	4.5%
8		4	1.1%
9		2	0.6%
10		10	2.8%
11		4	1.1%
12		4	1.1%
13		6	1.7%
90	Aucun / Aucun d'autre	14	4.0%
Sysmiss		5113	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TN12_3: Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-90] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=340 /-] [Non-valide=5127 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Personne 3 pas dans le ménage	164	48.2%
1		6	1.8%
2		5	1.5%
3		23	6.8%
4		19	5.6%
5		13	3.8%
6		11	3.2%
7		10	2.9%
8		14	4.1%
9		6	1.8%
11		3	0.9%
12		8	2.4%
90	Aucun / Aucun d'autre	58	17.1%
Sysmiss		5127	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TN12_4: Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-90] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=282 /-] [Non-valide=5185 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Personne 4 pas dans le ménage	229	81.2%
2		1	0.4%
3		4	1.4%

TN12_4: Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
4		1	0.4%
5		3	1.1%
6		1	0.4%
10		2	0.7%
90	Aucun / Aucun d'autre	41	14.5%
Sysmiss		5185	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH6: Milieu

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5467 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Urbain	3168	57.9%
2	Rural	2299	42.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH7: Région

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-13] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5467 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	389	7.1%
2	Hodh Gharby	416	7.6%
3	Assaba	348	6.4%
4	Gorgol	452	8.3%
5	Brakna	305	5.6%
6	Trarza	315	5.8%
7	Adrar	288	5.3%
8	Dakhlett Nouadibou	653	11.9%
9	Tagant	293	5.4%
10	Guidimagha	551	10.1%
11	Tirs-ezemour	374	6.8%
12	Inchiri	117	2.1%
13	Nouakchott	966	17.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MWDOI: Date de l'interview de la men (CMC)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1387-1391] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5467 /-] [Non-valide=0 /-]













Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1387		171	3.1%
1388		1820	33.3%
1389		1692	30.9%
1390		1429	26.1%
1391		355	6.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

# MWDOB: Date de naissance de la femme (CMC)			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 791-1210] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-] [Moyenne=1043.604 /-] [Ecart type=121.089 /-]	
# MWAGE: Âge			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-7] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	15-19	1228	26.2%
2	20-24	848	18.1%
3	25-29	632	13.5%
4	30-34	594	12.7%
5	35-39	500	10.7%
6	40-44	488	10.4%
7	45-49	401	8.5%
Sysmiss		776	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MWDOM: Date du mariage (CMC)			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 965-1392] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1901 /-] [Non-valide=3566 /-] [Moyenne=1252.146 /-] [Ecart type=90.497 /-]	
# MWAGEM: Âge au premier mariage / union			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 8-47] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1901 /-] [Non-valide=3566 /-] [Moyenne=25.73 /-] [Ecart type=5.859 /-]	
# MMSTATUS: Situation matrimoniale			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Actuellement marié / en union	1828	39.0%
2	Anciennement marié / en union	73	1.6%
3	Jamais marié / en union	2790	59.5%
Sysmiss		776	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MCEB: Enfants nés vivants			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-17] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2984	63.6%
1		262	5.6%
2		319	6.8%
3		284	6.1%
4		231	4.9%
5		173	3.7%
6		122	2.6%
7		124	2.6%

# MCEB: Enfants nés vivants			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
8		74	1.6%
9		39	0.8%
10		38	0.8%
11		15	0.3%
12		9	0.2%
13		12	0.3%
14		2	0.0%
15		2	0.0%
17		1	0.0%
Sysmiss		776	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MCSURV: Enfants survivants			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-14] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2994	63.8%
1		283	6.0%
2		340	7.2%
3		309	6.6%
4		233	5.0%
5		178	3.8%
6		124	2.6%
7		99	2.1%
8		54	1.2%
9		34	0.7%
10		22	0.5%
11		13	0.3%
12		4	0.1%
13		2	0.0%
14		2	0.0%
Sysmiss		776	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MCDEAD: Enfants décédés			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-6] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		4290	91.5%
1		257	5.5%
2		88	1.9%
3		37	0.8%
4		12	0.3%
5		6	0.1%
6		1	0.0%
Sysmiss		776	

# MCDEAD: Enfants décédés			
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# mwelevel: Niveau d'instruction			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4691 /-] [Non-valide=776 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Aucun	709	15.1%
2	Coranique/Mahadra	854	18.2%
3	Primaire	1177	25.1%
4	Secondaire & +	1925	41.0%
9	Manquant/NSP	26	0.6%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# langue: Langue du chef de menage			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5467 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Arabe	4358	79.7%
2	Poular	745	13.6%
3	Sonike	234	4.3%
4	Wolof	100	1.8%
5	Autre langue	30	0.5%
9	Manquant	0	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# mnweight: Men's sample weight			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4.03280378208702] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5467 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.858 /-] [Ecart type=0.78 /-]	
# wscore: Combined wealth score			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -1.5862997049756-2.53310473611489] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5467 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.194 /-] [Ecart type=0.984 /-]	
# windex5: Indice de bien-être			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5467 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		776	14.2%
1	Le plus pauvre	694	12.7%
2	Deuxième	725	13.3%
3	Medium	810	14.8%
4	Quatrième	1030	18.8%
5	Le plus riche	1432	26.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# wscoreu: Urban wealth score			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -3.16926668376928-2.34535310866696] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=3590 /-] [Non-valide=1877 /-] [Moyenne=0.103 /-] [Ecart type=0.9 /-]	

# windex5u: Indice de bien-être pour l'urbain			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3590 /-] [Non-valide=1877 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		776	 21.6%
1	Le plus pauvre	464	 12.9%
2	Deuxième	463	 12.9%
3	Medium	515	 14.3%
4	Quatrième	657	 18.3%
5	Le plus riche	715	 19.9%
Sysmiss		1877	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# wscorer: Rural wealth score			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -1.56081783920338-3.8724931315445] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2653 /-] [Non-valide=2814 /-] [Moyenne=-0.0692 /-] [Ecart type=0.874 /-]		
# windex5r: Indice de bien-être pour le rural			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2653 /-] [Non-valide=2814 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		776	 29.2%
1	Le plus pauvre	383	 14.4%
2	Deuxième	324	 12.2%
3	Medium	382	 14.4%
4	Quatrième	381	 14.4%
5	Le plus riche	407	 15.3%
Sysmiss		2814	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

Fichier : MICS5wm_anonymise

HH1: Numéro de la grappe

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-414] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=15133 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=222.125 /-] [Ecart type=116.342 /-]

HH2: Numéro du ménage

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-40] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=15133 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=15.571 /-] [Ecart type=9.698 /-]

LN: Numero de ligne de la femme

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-43] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=15133 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3.174 /-] [Ecart type=2.673 /-]

WM1: Numéro de la grappe

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-414] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=15133 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=222.125 /-] [Ecart type=116.342 /-]

WM2: Numéro du ménage

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-40] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=15133 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=15.571 /-] [Ecart type=9.698 /-]

WM4: Numéro de ligne de la femme

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-43] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=15133 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3.174 /-] [Ecart type=2.673 /-]

WM5: Code de l'enquêtrice

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=15133 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		4309	28.5%
1		1655	10.9%
2		2044	13.5%
3		1442	9.5%
4		1590	10.5%
5		649	4.3%
6		944	6.2%
7		926	6.1%
8		762	5.0%
9		812	5.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

WM6D: Jour de l'interview

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-31] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=15133 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=14.48 /-] [Ecart type=8.899 /-]

WM6M: Mois de l'interview

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-11] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=15133 /-] [Non-valide=0 /-]

Fichier : MICS5wm_anonymise

WM6M: Mois de l'interview

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6	Juin	0	
7	Juillet	532	3.5%
8	Aout	5548	36.7%
9	Septembre	4651	30.7%
10	Octobre	3698	24.4%
11	Novembre	704	4.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

WM6Y: Année de l'interview

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2015-2015] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15133 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2015		15133	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

WM7: Résultat de l'interview de la femme

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-96] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15133 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Rempli	14342	94.8%
2	Pas a la maison	539	3.6%
3	Refusé	126	0.8%
4	Partiellement rempli	13	0.1%
5	Incapacité	106	0.7%
96	Autre (préciser)	7	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

WM10H: Début de l'interview - Heure

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-23] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6		25	0.2%
7		219	1.5%
8		723	5.0%
9		1384	9.6%
10		1753	12.2%
11		1766	12.3%
12		1521	10.6%
13		992	6.9%
14		537	3.7%
15		457	3.2%
16		672	4.7%
17		1041	7.3%
18		1450	10.1%

Fichier : MICS5wm_anonymise

WM10H: Début de l'interview - Heure

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
19		946	6.6%
20		541	3.8%
21		210	1.5%
22		78	0.5%
23		27	0.2%
Sysmiss		791	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

WM10M: Début de l'interview - Minutes

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-] [Moyenne=29.367 /-] [Ecart type=17.343 /-]

WM11H: Fin de l'interview - Heure

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-23] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6		9	0.1%
7		165	1.2%
8		565	3.9%
9		1293	9.0%
10		1689	11.8%
11		1773	12.4%
12		1584	11.0%
13		1100	7.7%
14		619	4.3%
15		434	3.0%
16		632	4.4%
17		935	6.5%
18		1399	9.8%
19		1048	7.3%
20		658	4.6%
21		289	2.0%
22		115	0.8%
23		35	0.2%
Sysmiss		791	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

WM11M: Fin de l'interview - Minutes

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-] [Moyenne=29.443 /-] [Ecart type=17.28 /-]

WB1M: Mois de naissance de la femme

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]

Fichier : MICS5wm_anonymise

WB1M: Mois de naissance de la femme

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Janvier	774	5.4%
2	Février	743	5.2%
3	Mars	687	4.8%
4	Avril	677	4.7%
5	Mai	820	5.7%
6	Juin	695	4.8%
7	Juillet	660	4.6%
8	Aout	722	5.0%
9	Septembre	618	4.3%
10	Octobre	616	4.3%
11	Novembre	369	2.6%
12	Décembre	4298	30.0%
97	Incohérent	0	
98	NSP	2660	18.5%
99	Manquant	3	0.0%
Sysmiss		791	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

WB1Y: Année de naissance de la femme

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1965-9999] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
9998	NSP	365	99.2%
9999	Manquant	3	0.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

WB2: Age de la femme

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 15-49] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-] [Moyenne=28.857 /-] [Ecart type=9.591 /-]

WB3: A fréquenté l'école ou l'école maternelle

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	11275	78.6%
2	Non	3061	21.3%
9		6	0.0%
Sysmiss		791	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

WB4: Plus haut niveau d'éducation fréquenté

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11275 /-] [Non-valide=3858 /-]

Fichier : MICS5wm_anonymise

WB4: Plus haut niveau d'éducation fréquenté

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Maternelle	12	0.1%
1	Primaire	4680	41.5%
2	Secondaire	3515	31.2%
3	Supérieur	391	3.5%
4	Coranique	2266	20.1%
5	Mahadra	385	3.4%
8		25	0.2%
9	Manquante	1	0.0%
Sysmiss		3858	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

WB5: Dernière classe achevée a ce niveau

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8586 /-] [Non-valide=6547 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		101	1.2%
1		630	7.3%
2		1001	11.7%
3		1287	15.0%
4		1319	15.4%
5		2614	30.4%
6		1454	16.9%
7		139	1.6%
98	NSP	41	0.5%
99	Manquant	0	
Sysmiss		6547	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

WB7: Peut lire certaines parties de la phrase

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10051 /-] [Non-valide=5082 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Ne peut pas lire du tout	4616	45.9%
2	Peut lire certaines parties	2913	29.0%
3	Peut lire la phrase entière	1857	18.5%
4	Pas de phrase dans la langue de l'enquêtée	362	3.6%
5	Aveugle / Muette / Problème de vue / élocution	31	0.3%
9	Manquant	272	2.7%
Sysmiss		5082	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MT2: Fréquence de lecture d'un journal ou magazine

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9695 /-] [Non-valide=5438 /-]

Fichier : MICS5wm_anonymise

MT2: Fréquence de lecture d'un journal ou magazine

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Presque chaque jour	418	4.3%
2	Au moins une fois par semaine	518	5.3%
3	Moins d'une fois par semaine	1337	13.8%
4	Pas du tout	7329	75.6%
9	Manquant	93	1.0%
Sysmiss		5438	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MT3: Fréquence d'écoute de la radio

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14341 /-] [Non-valide=792 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Presque chaque jour	2530	17.6%
2	Au moins une fois par semaine	1868	13.0%
3	Moins d'une fois par semaine	2393	16.7%
4	Pas du tout	7469	52.1%
9	Manquant	81	0.6%
Sysmiss		792	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MT4: Fréquence d'utilisation de la TV

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14341 /-] [Non-valide=792 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Presque chaque jour	4874	34.0%
2	Au moins une fois par semaine	1447	10.1%
3	Moins d'une fois par semaine	1264	8.8%
4	Pas du tout	6620	46.2%
9	Manquant	136	0.9%
Sysmiss		792	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MT6: A déjà utilisé un ordinateur

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5565 /-] [Non-valide=9568 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	691	12.4%
2	Non	4864	87.4%
9	Manquant	10	0.2%
Sysmiss		9568	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MT7: Utilisation d'un ordinateur dans les 12 derniers mois

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=691 /-] [Non-valide=14442 /-]

Fichier : MICS5wm_anonymise

MT7: Utilisation d'un ordinateur dans les 12 derniers mois

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	517	74.8%
2	Non	174	25.2%
9	Manquant	0	
Sysmiss		14442	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MT8: Fréquence d'utilisation d'un ordinateur dans le dernier mois

Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=517 /-] [Non-valide=14616 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Presque chaque jour	143	27.7%
2	Au moins une fois par semaine	152	29.4%
3	Moins d'une fois par semaine	170	32.9%
4	Pas du tout	52	10.1%
9	Manquant	0	
Sysmiss		14616	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MT9: A déjà utilisé Internet

Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5565 /-] [Non-valide=9568 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	890	16.0%
2	Non	4664	83.8%
9	Manquant	11	0.2%
Sysmiss		9568	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MT10: Utilisation d'Internet dans les 12 derniers mois

Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=890 /-] [Non-valide=14243 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	791	88.9%
2	Non	99	11.1%
9	Manquant	0	
Sysmiss		14243	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MT11: Fréquence d'utilisation d'Internet dans le dernier mois

Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=791 /-] [Non-valide=14342 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Presque chaque jour	346	43.7%
2	Au moins une fois par semaine	229	29.0%

Fichier : MICS5wm_anonymise

MT11: Fréquence d'utilisation d'Internet dans le dernier mois

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3	Moins d'une fois par semaine	173	21.9%
4	Pas du tout	43	5.4%
9	Manquant	0	
Sysmiss		14342	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CM1: A déjà enfanté

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	9217	64.3%
2	Non	5125	35.7%
Sysmiss		791	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CM2M: Mois de la première naissance

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9217 /-] [Non-valide=5916 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		646	7.0%
2		549	6.0%
3		524	5.7%
4		466	5.1%
5		606	6.6%
6		553	6.0%
7		539	5.8%
8		584	6.3%
9		440	4.8%
10		453	4.9%
11		402	4.4%
12		906	9.8%
98	NSP	2546	27.6%
99	Manquant	3	0.0%
Sysmiss		5916	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CM2Y: Année de la première naissance

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1976-9999] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9217 /-] [Non-valide=5916 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
9998	NSP	369	99.2%
9999	Manquant	3	0.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : MICS5wm_anonymise

CM4: Fils ou filles qui vivent avec elle

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=9193 /-] [Non-valide=5940 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	8745	95.1%
2	Non	448	4.9%
Sysmiss		5940	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CM5A: Fils à la maison

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=8745 /-] [Non-valide=6388 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1678	19.2%
1		2980	34.1%
2		2015	23.0%
3		1149	13.1%
4		613	7.0%
5		216	2.5%
6		72	0.8%
7		10	0.1%
8		11	0.1%
9		1	0.0%
Sysmiss		6388	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CM5B: Filles à la maison

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-8] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=8745 /-] [Non-valide=6388 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1670	19.1%
1		2972	34.0%
2		2120	24.2%
3		1167	13.3%
4		552	6.3%
5		192	2.2%
6		56	0.6%
7		14	0.2%
8		2	0.0%
Sysmiss		6388	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CM6: Fils ou filles qui ne vivent pas avec elle

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=9193 /-] [Non-valide=5940 /-]

Fichier : MICS5wm_anonymise

CM6: Fils ou filles qui ne vivent pas avec elle

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3110	33.8%
2	Non	6083	66.2%
Sysmiss		5940	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CM7A: Fils ailleurs

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3110 /-] [Non-valide=12023 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1013	32.6%
1		1401	45.0%
2		501	16.1%
3		126	4.1%
4		49	1.6%
5		16	0.5%
6		4	0.1%
Sysmiss		12023	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CM7B: Filles ailleurs

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3110 /-] [Non-valide=12023 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1218	39.2%
1		1260	40.5%
2		464	14.9%
3		127	4.1%
4		32	1.0%
5		9	0.3%
Sysmiss		12023	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CM8: A eu un enfant qui est décédé

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1911	13.3%
2	Non	12431	86.7%
Sysmiss		791	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CM9A: Garçons décédés

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1911 /-] [Non-valide=13222 /-]

Fichier : MICS5wm_anonymise

CM9A: Garçons décédés

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		700	36.6%
1		969	50.7%
2		191	10.0%
3		37	1.9%
4		12	0.6%
5		1	0.1%
8		1	0.1%
Sysmiss		13222	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CM9B: Filles décédées

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1911 /-] [Non-valide=13222 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		891	46.6%
1		840	44.0%
2		146	7.6%
3		27	1.4%
4		7	0.4%
Sysmiss		13222	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CM10: Total de naissances

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-17] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		5125	35.7%
1		1571	11.0%
2		1522	10.6%
3		1417	9.9%
4		1204	8.4%
5		1060	7.4%
6		798	5.6%
7		623	4.3%
8		423	2.9%
9		277	1.9%
10		163	1.1%
11		88	0.6%
12		42	0.3%
13		19	0.1%
14		5	0.0%
15		2	0.0%
16		2	0.0%
17		1	0.0%

Fichier : MICS5wm_anonymise

CM10: Total de naissances

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Sysmiss		791	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CTOT: Vérification du nombre total d'enfants nés

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
-------------	-------------------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]
----------------------	---------------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	14342	100.0%
2	Non	0	
Sysmiss		791	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

CM13: Dernière naissance pendant des deux dernières années

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
-------------	-------------------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=9217 /-] [Non-valide=5916 /-]
----------------------	---------------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	4172	45.3%
2	Non	5045	54.7%
Sysmiss		5916	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BHAUX: Autres naissances

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
-------------	-------------------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=9217 /-] [Non-valide=5916 /-]
----------------------	---------------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Yes	0	
2	No	9217	100.0%
Sysmiss		5916	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

DB1: ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
-------------	-------------------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=4171 /-] [Non-valide=10962 /-]
----------------------	----------------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3009	72.1%
2	Non	1133	27.2%
9	Manquant	29	0.7%
Sysmiss		10962	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

DB2: Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
-------------	-------------------------------------------------------------

Statistiques [NP/ P]	[Valide=1162 /-] [Non-valide=13971 /-]
----------------------	----------------------------------------

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Plus tard	858	73.8%

Fichier : MICS5wm_anonymise

DB2: Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2	Ne pas (ne plus) avoir d'enfant	267	23.0%
9	Manquant	37	3.2%
Sysmiss		13971	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

DB3U: Temps aurait souhaité attendre (unités)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=858 /-] [Non-valide=14275 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mois	25	2.9%
2	Années	802	93.5%
8	NSP	31	3.6%
Sysmiss		14275	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

# DB3N: Temps aurait souhaité attendre (numéro)			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=858 /-] [Non-valide=14275 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		88	10.3%
2		249	29.0%
3		223	26.0%
4		127	14.8%
5		104	12.1%
6		15	1.7%
7		11	1.3%
8		1	0.1%
9		2	0.2%
10		9	1.0%
11		2	0.2%
98	NSP	22	2.6%
99	Manquant	5	0.6%
Sysmiss		14275	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN0A: Avez vous déjà entendu parler du forfait obstetrical			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4172 /-] [Non-valide=10961 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2401	57.6%
2	Non	1766	42.3%
9	Manquant	5	0.1%
Sysmiss		10961	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN0B: Avez vous adhéré au forfait obtetrical pour la grossesse			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2406 /-] [Non-valide=12727 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1528	63.5%
2	Non	875	36.4%
9	Manquant	3	0.1%
Sysmiss		12727	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN0C: Pour quelle raison principale n'avez vous pas adhéré au forfait obtetrical			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-98] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=878 /-] [Non-valide=14255 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	FO n'existe pas dans lieu de résidence	203	23.1%
2	Cout trop élevé	100	11.4%
3	Eloignement/Transport	88	10.0%

# MN0C: Pour quelle raison principale n'avez vous pas adhéré au forfait obstetrical			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
4	Mauvaise qualité des services de santé	32	3.6%
5	Mari/famille a refusé	7	0.8%
6	Ne voit pas l'importance du FO	115	13.1%
7	Ne connaît pas le processus du FO	100	11.4%
89		27	3.1%
96	Autre (préciser)	201	22.9%
98	NSP	5	0.6%
Sysmiss		14255	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN1: A reçu des soins prénatals			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4172 /-] [Non-valide=10961 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3561	85.4%
2	Non	606	14.5%
9	Manquant	5	0.1%
Sysmiss		10961	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN2A: Soin prénatal : Médecin			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=965 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	2	0.2%
A	Médecin	963	99.8%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN2B: Soin prénatal : Sage-femme			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2433 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	2	0.1%
B	Sage-femme	2431	99.9%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN2C: Soin prénatal: Accoucheuse Auxiliaire			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=259 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	2	0.8%
C	Accoucheuse auxiliaire	257	99.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN2D: Soin prénatal : Infirmière			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=431 /-] [Non-valide=0 /-]		

# MN2D: Soin prénatal : Infirmière			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	2	0.5%
D	Infirmière	429	99.5%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN2F: Soin prénatal : Accoucheuse Traditionnelle			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=15 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	2	13.3%
F	Accoucheuse traditionnelle	13	86.7%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN2G: Soin prénatal: Agent de Santé Communautaire			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=15 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	2	13.3%
G	Accoucheuse auxiliaire	13	86.7%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN2X: Soin prénatal : Autre			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=7 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	2	28.6%
X	Autre (préciser)	5	71.4%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN2Q: Soin prénatal : NR			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN2AU: Combien de semaines avez été enceintes			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=3561 /-] [Non-valide=11572 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Semaine	145	4.1%
2	Mois	3362	94.4%
9	NSP	54	1.5%
Systemmiss		11572	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN2AN: Mois de grossesse aux premiers soins prénatals			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	

MN2AN: Mois de grossesse aux premiers soins prénatals

Statistiques [NP/ P] [Valide=3561 /-] [Non-valide=11572 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1	0.0%
1		557	15.6%
2		891	25.0%
3		1097	30.8%
4		434	12.2%
5		264	7.4%
6		136	3.8%
7		75	2.1%
8		45	1.3%
9		6	0.2%
98	NSP	54	1.5%
99	Manquante	1	0.0%
Sysmiss		11572	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MN3: Fois reçu des soins prénatals

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=3561 /-] [Non-valide=11572 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		3	0.1%
1		121	3.4%
2		251	7.0%
3		554	15.6%
4		1005	28.2%
5		633	17.8%
6		397	11.1%
7		251	7.0%
8		122	3.4%
9		54	1.5%
10		24	0.7%
98	NSP	144	4.0%
99	Manquant	2	0.1%
Sysmiss		11572	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MN3B: Pour quelle raison principale n'avez vous pas fait plus de visites prénatales

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=929 /-] [Non-valide=14204 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Cout trop élevé	124	13.3%
2	Eloignement/Transport	264	28.4%
3	Mauvaise qualité des services de santé	56	6.0%
4	Mari/Famille a refusé	13	1.4%
6	Autre (préciser)	423	45.5%

# MN3B: Pour quelle raison principale n'avez vous pas fait plus de visites prénatales			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
8	NSP	49	5.3%
Sysmiss		14204	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN3D: Si vous n'avez pas adhéré au forfait obstétrical, oensez vsque vs auriez qd même fait au moins une consultation prénatale			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1507 /-] [Non-valide=13626 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1111	73.7%
2	Non	396	26.3%
Sysmiss		13626	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN4A: Tension			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3561 /-] [Non-valide=11572 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3252	91.3%
2	Non	308	8.6%
9	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		11572	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN4B: Echantillon d'urine			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3561 /-] [Non-valide=11572 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2999	84.2%
2	Non	561	15.8%
9	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		11572	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN4C: Prélèvement sanguin			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3561 /-] [Non-valide=11572 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2704	75.9%
2	Non	855	24.0%
9	Manquant	2	0.1%
Sysmiss		11572	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN4D: Echographie			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3561 /-] [Non-valide=11572 /-]		

# MN4D: Echographie			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2529	71.0%
2	Non	1029	28.9%
9	Manquant	3	0.1%
Sysmiss		11572	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN5: A propre carnet de vaccinations			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4172 /-] [Non-valide=10961 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui (carnet vu)	1044	25.0%
2	Oui (carnet non vu)	1382	33.1%
3	Non	1718	41.2%
8	NSP	25	0.6%
9	Manquant	3	0.1%
Sysmiss		10961	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN6: Injection contre le tetanos pendant la dernière grossesse			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4172 /-] [Non-valide=10961 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2712	65.0%
2	Non	1410	33.8%
8	NSP	49	1.2%
9	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		10961	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN7: Fois reçu l'injection contre le tetanos pendant la dernière grossesse			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2712 /-] [Non-valide=12421 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		23	0.8%
1		1070	39.5%
2		1108	40.9%
3		344	12.7%
4		54	2.0%
5		32	1.2%
6		9	0.3%
7		2	0.1%
8	NSP	70	2.6%
9	Manquant	0	
Sysmiss		12421	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# MN9: Reçu une injection antitétanique avant la dernière grossesse			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2623 /-] [Non-valide=12510 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	918	35.0%
2	Non	1535	58.5%
8	NSP	169	6.4%
9	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		12510	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN10: Fois reçu l'injection antitétanique avant la dernière grossesse			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=918 /-] [Non-valide=14215 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		14	1.5%
1		401	43.7%
2		205	22.3%
3		101	11.0%
4		45	4.9%
5		34	3.7%
6		4	0.4%
7	7+	15	1.6%
8	NSP	98	10.7%
9	Manquant	1	0.1%
Sysmiss		14215	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN11: Années depuis la dernière injection antitétanique			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=819 /-] [Non-valide=14314 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		141	17.2%
1		117	14.3%
2		173	21.1%
3		138	16.8%
4		76	9.3%
5		52	6.3%
6		20	2.4%
7		17	2.1%
8		8	1.0%
9		4	0.5%
10		7	0.9%
11		3	0.4%
12		5	0.6%
13		3	0.4%
15		3	0.4%

# MN11: Années depuis la dernière injection antitétanique			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
17		1	0.1%
99	Manquant	51	6.2%
Sysmiss		14314	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN13: A pris des médicaments pour éviter de contracter le paludisme			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=3561 /-] [Non-valide=11572 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2196	61.7%
2	Non	1294	36.3%
8	NSP	70	2.0%
9	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		11572	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN14A: Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : SP / Fansidar			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1774 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	0.2%
A	SP / Fansidar	1771	99.8%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN14X: Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=409 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	0.7%
X	Autre (préciser)	406	99.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN14Z: Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : NSP			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=225 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	1.3%
Z	NSP	222	98.7%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN14NR: Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : Manquant			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# MN16: Fois pris SP / Fansidar			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1771 /-] [Non-valide=13362 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		798	45.1%
2		559	31.6%
3		206	11.6%
4		79	4.5%
5		28	1.6%
6		37	2.1%
7		8	0.5%
10		1	0.1%
98	NSP	55	3.1%
99	Manquant	0	
Sysmiss		13362	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN17A: Assistance à l'accouchement : Médecin			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=596 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	4	0.7%
A	Médecin	592	99.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN17B: Assistance à l'accouchement : Sage-femme			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2249 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	4	0.2%
B	Sage-femme	2245	99.8%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN17C: Assistance à l'accouchement : accoucheuse Auxiliaire			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=539 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	4	0.7%
C	Accoucheuse auxiliaire	535	99.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN17D: Assistance à l'accouchement : Infirmière			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=497 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	4	0.8%
D	Infirmière	493	99.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# MN17F: Assistance à l'Accouchement : Accoucheuse Traditionnelle			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=567 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	4	0.7%
F	Accoucheuse Traditionnelle	563	99.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN17G: Assistance à l'Accouchement: Agent de Santé Communautaire			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=23 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	4	17.4%
G	Agent de Santé Communautaire	19	82.6%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN17H: Assistance à l'accouchement : Parent/ Ami(e)			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=604 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	4	0.7%
H		600	99.3%
X	Parent/Ami(e)	0	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN17X: Assistance à l'accouchement : Autre			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=90 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	4	4.4%
X		86	95.6%
Y	Autre (préciser)	0	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN17Y: Assistance à l'accouchement : Personne			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=84 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	4	4.8%
Y	Personne	80	95.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN17NR: Assistance à l'accouchement : NR			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# MN18: Ou avez vous accouché: domicile de l'enquêtée			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-96] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4172 /-] [Non-valide=10961 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	Domicile de l'enquêtée	909	21.8%
12	Autre Domicile	396	9.5%
21	Hopital	1923	46.1%
22	Centre de santé/Polyclinique	366	8.8%
23	Poste de Santé	488	11.7%
26	Autre public (préciser)	5	0.1%
32	Clinique Privée	52	1.2%
36	Autre privé (préciser)	13	0.3%
96	Autreà (préciser)	20	0.5%
Sysmiss		10961	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN19: Accouchement par césarienne			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2847 /-] [Non-valide=12286 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	197	6.9%
2	Non	2650	93.1%
9	Manquant	0	
Sysmiss		12286	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN19A: Quand est ce que la décision de faire un ecésarienne a-t-elle été prise			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=197 /-] [Non-valide=14936 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Avant	106	53.8%
2	Après	91	46.2%
Sysmiss		14936	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN19B: Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas accouché dans une structure de Santé			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-96] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1325 /-] [Non-valide=13808 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Eloignement Transport	391	29.5%
2	Cout trop Elevé	71	5.4%
3	Mauvaise qualité des services de santé	31	2.3%
4	Mari/Famille a refusé	10	0.8%
5	Tradition à accoucher à domicile	421	31.8%
6	Accouchement de l'improvisite	274	20.7%
96	Autre (préciser)	127	9.6%
Sysmiss		13808	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

MN19D: Si vous n'avez pas adhéré au forfait obstétrical , pensez vous que vous auriez qd même accouché dans une structure de santé

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=2106 /-] [Non-valide=13027 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1374	65.2%
2	Non	732	34.8%
Sysmiss		13027	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

MN20: Taille de l'enfant

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=4172 /-] [Non-valide=10961 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Très gros	119	2.9%
2	Plus gros que la moyenne	120	2.9%
3	Moyen	2225	53.3%
4	Plus petit que la moyenne	497	11.9%
5	Très petit	1010	24.2%
8	NSP	180	4.3%
9	Manquant	21	0.5%
Sysmiss		10961	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

# MN21: On a pesé l'enfant à la naissance			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4172 /-] [Non-valide=10961 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1541	36.9%
2	Non	1820	43.6%
8	NSP	808	19.4%
9	Manquant	3	0.1%
Sysmiss		10961	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN22U: Poids de l'enfant du carnet de santé ou de mémoire			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1541 /-] [Non-valide=13592 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Carnet de santé	406	26.3%
2	De mémoire	593	38.5%
9	Manquant	542	35.2%
Sysmiss		13592	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN22N: Poids à la naissance (Kilogrammes)			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-9.999] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1541 /-] [Non-valide=13592 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
9.998	NSP	514	94.8%
9.999	Manquant	28	5.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN22B: Qu'est ce qui a été utilisé pour coupé le cordon ombilical			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1305 /-] [Non-valide=13828 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Lame neuve	871	66.7%
2	Une lame déjà utilisée pour autre chose	34	2.6%
3	Des ciseaux	78	6.0%
6	Autre (préciser)	237	18.2%
8	NSP	85	6.5%
Sysmiss		13828	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN22C: Est ce que l'instrument utilisé pour couper le cordon a été ébouillante avant son utilisation			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1305 /-] [Non-valide=13828 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	356	27.3%
2	Non	791	60.6%
8	NSP	158	12.1%

# MN22C: Est ce que l'instrument utilisé pour couper le cordon a été ébouillante avant son utilisation			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Systemiss		13828	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN22D: Est ce que quelque chose a été appliqué sur le cordon apres qu'il ait été coupé et attaché jusqu'a ce qu'il tombe			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1305 /-] [Non-valide=13828 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	593	45.4%
2	Non	608	46.6%
8	NSP	104	8.0%
Systemiss		13828	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN22EA: Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon : chlorhexidine (antiseptique)			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=50 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	15	30.0%
A	Chorhexidine (antiseptique)	35	70.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN22EB: Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon: Alcool, Gentiane, violette			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=37 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	15	40.5%
B	Autre Antiseptique (alcool, gentiane, violette)	22	59.5%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN22EC: Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon: Moutarde ou autre huile			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=42 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	15	35.7%
C	Poutarde ou autre huile	27	64.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN22ED: Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon: Caca d'animaux			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=38 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	15	39.5%
D	Caca d'animaux	23	60.5%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# MN22EE: Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon: Charbon			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=289 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	15	5.2%
E	Charbon	274	94.8%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN22EF: Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon : Médicament Traditionnel			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=181 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	15	8.3%
F	Médicament traditionnel	166	91.7%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN22EX: Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon: Autre à préciser			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=82 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	15	18.3%
X	Autre (préciser)	67	81.7%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN22EZ: Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon: NSP			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=45 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	15	33.3%
Z	NSP	30	66.7%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN22ENR: Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon: NR			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN23: Règles revenues depuis la dernière naissance			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4172 /-] [Non-valide=10961 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2707	64.9%
2	Non	1445	34.6%
9	Manquant	20	0.5%
Sysmiss		10961	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# MN24: A allaité			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4172 /-] [Non-valide=10961 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	4009	96.1%
2	Non	158	3.8%
9	Manquant	5	0.1%
Sysmiss		10961	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN25U: Enfant mis au sein pour la première fois (unités)			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4009 /-] [Non-valide=11124 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Immédiatement	2517	62.8%
1	Heures	1231	30.7%
2	Jours	220	5.5%
9	Spécial(e)	41	1.0%
Sysmiss		11124	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN25N: Enfant mis au sein pour la première fois (numéro)			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1495 /-] [Non-valide=13638 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
98	NSP	39	95.1%
99	Manquant	2	4.9%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN26: Enfant a bu autre chose que du lait maternel pendant les trois jours après la naissance			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4009 /-] [Non-valide=11124 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1214	30.3%
2	Non	2788	69.5%
9	Manquant	7	0.2%
Sysmiss		11124	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN27A: On a donné à boire à l'enfant : Lait (autre que du lait maternel)			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=450 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	4	0.9%
A	Lait (autre du lait maternel)	446	99.1%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN27B: On a donné à boire à l'enfant : Eau			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	

# MN27B: On a donné à boire à l'enfant : Eau			
Statistiques [NP/ P]		[Valide=500 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	4	0.8%
B	Eau	496	99.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN27C: On a donné à boire à l'enfant : Eau sucrée / Eau glucosée			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=171 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	4	2.3%
C	Eau sucrée / Eau glucosée	167	97.7%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN27D: On a donné à boire à l'enfant : Calmant pour coliques			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=6 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	4	66.7%
D	Calmant pour coliques	2	33.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN27E: On a donné à boire à l'enfant : Solution d'eau salée / sucrée			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=69 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	4	5.8%
E	Solution d'eau salée / sucrée	65	94.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN27F: On a donné à boire à l'enfant : Jus de fruit			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=15 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	4	26.7%
F	Jus de fruit	11	73.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN27G: On a donné à boire à l'enfant : Préparation pour bébé / Lait en poudre			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=179 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	4	2.2%
G	Lait maternisé pour bébé	175	97.8%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN27H: On a donné à boire à l'enfant : Thé / Infusions			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	

# MN27H: On a donné à boire à l'enfant : Thé / Infusions			
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	4	36.4%
H	Thé / Infusions	7	63.6%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN27I: On a donné à boire à l'enfant : Miel			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=42 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	4	9.5%
I	Miel	38	90.5%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN27X: On a donné à boire à l'enfant : Autre			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=63 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	4	6.3%
X	Autre (préciser)	59	93.7%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MN27NR: Qu'est ce qui a été appliquée sur le cordon: NR			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN2U: Durée du séjour dans la structure de santé (unité)			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2847 /-] [Non-valide=12286 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Heures	1927	67.7%
2	Jours	876	30.8%
3	Semaines	20	0.7%
9	Manquant	24	0.8%
Systemiss		12286	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN2N: Durée du séjour dans la structure de santé (nombre)			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2847 /-] [Non-valide=12286 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
98	NSP	19	70.4%
99	Manquant	8	29.6%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# PN3: Etat de santé du bébé vérifié avant la sortie de la structure de santé			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2847 /-] [Non-valide=12286 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2294	80.6%
2	Non	536	18.8%
9	Manquant	17	0.6%
Sysmiss		12286	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN4: Etat de santé de la mère vérifié avant la sortie de la structure de santé			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2847 /-] [Non-valide=12286 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2275	79.9%
2	Non	563	19.8%
9	Manquant	9	0.3%
Sysmiss		12286	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN5: Etat de santé du bébé vérifié après la sortie de la structure de santé			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2847 /-] [Non-valide=12286 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	634	22.3%
2	Non	2201	77.3%
9	Manquant	12	0.4%
Sysmiss		12286	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN7: Contrôle de la santé du bébé après l'accouchement			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=154 /-] [Non-valide=14979 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	57	37.0%
2	Non	97	63.0%
9	Manquant	0	
Sysmiss		14979	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN8: Contrôle de la santé de la mère après l'accouchement			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=154 /-] [Non-valide=14979 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	54	35.1%
2	Non	100	64.9%
9	Manquant	0	
Sysmiss		14979	

# PN8: Contrôle de la santé de la mère après l'accouchement			
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN9: Contrôle additionnel de la santé du bébé après l'accouchement			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=154 /-] [Non-valide=14979 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	35	22.7%
2	Non	118	76.6%
9	Manquant	1	0.6%
Sysmiss		14979	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN10: Contrôle de la santé du bébé après la naissance			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1171 /-] [Non-valide=13962 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	206	17.6%
2	Non	963	82.2%
9	Manquant	2	0.2%
Sysmiss		13962	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN11: Nombre de contrôles de santé du bébé			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=875 /-] [Non-valide=14258 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Une fois	621	71.0%
2	Plus d'une fois	247	28.2%
9	Manquant	7	0.8%
Sysmiss		14258	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN12U: Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé du bébé (unité)			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=875 /-] [Non-valide=14258 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Heures	212	24.2%
2	Jours	338	38.6%
3	Semaines	275	31.4%
9	NSP/Ne se rappelle pas	50	5.7%
Sysmiss		14258	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN12N: Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé du bébé (nombre)			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=875 /-] [Non-valide=14258 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		21	2.4%

PN12N: Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé du bébé (nombre)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		346	39.5%
2		154	17.6%
3		92	10.5%
4		49	5.6%
5		29	3.3%
6		38	4.3%
7		67	7.7%
8		6	0.7%
10		4	0.5%
11		1	0.1%
12		9	1.0%
14		1	0.1%
15		1	0.1%
16		1	0.1%
20		1	0.1%
36		1	0.1%
98	NSP	46	5.3%
99	Manquant	8	0.9%
Sysmiss		14258	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

PN13A: Personne contrôlant la santé du bébé: Médecin

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	1.3%
A	Médecin	235	98.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

PN13B: Personne contrôlant la santé du bébé: Sage Femme

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=415 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	0.7%
B	Sage femme	412	99.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

PN13C: Personne contrôlant la santé du bébé: Accoucheuse Auxiliaire

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=39 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	7.7%
C	Accoucheuse Auxiliaire	36	92.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

PN13D: Personne contrôlant la santé du bébé: Infirmière

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
--------------------	--------------------------------------------------	--	--

# PN13D: Personne contrôlant la santé du bébé: Infirmière			
Statistiques [NP/ P]		[Valide=184 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	1.6%
D	Infirmière	181	98.4%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN13F: Personne contrôlant la santé du bébé: Accoucheuse traditionnelle			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=18 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	16.7%
F	Accoucheuse traditionnelle	15	83.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN13G: Personne contrôlant la santé du bébé: Agent de santé communautaire			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=13 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	23.1%
G	Agent de santé communautaire	10	76.9%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN13X: Personne contrôlant la santé du bébé: Autre			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=53 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	3	5.7%
X	Autre (préciser)	50	94.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# PN13NR: Personne contrôlant la santé du bébé: NR			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN14: Lieu du contrôle de santé du bébé			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=875 /-] [Non-valide=14258 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	Domicile de l'enquêtée	57	6.5%
12	Autre domicile	28	3.2%
21	Hôpital gouvernemental	423	48.3%
22	Clinique/centre de santé gouv	103	11.8%
23	Poste de santé gouvernemental	230	26.3%
26	Autre public (préciser)	1	0.1%
32	Clinique privée	24	2.7%
36	Autre médical privé (préciser)	4	0.5%
96	Autre (préciser)	5	0.6%
99	Manquant	0	
Sysmiss		14258	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN16: Contrôle de santé de la mère après la sortie de la structure de santé			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2847 /-] [Non-valide=12286 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	477	16.8%
2	Non	2363	83.0%
9	Manquant	7	0.2%
Sysmiss		12286	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN18: Contrôle de santé de la mère après la fin de l'accouchement			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=161 /-] [Non-valide=14972 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	30	18.6%
2	Non	131	81.4%
9	Manquant	0	
Sysmiss		14972	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN19: Contrôle de santé de la mère après la naissance du bébé			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1164 /-] [Non-valide=13969 /-]		

PN19: Contrôle de santé de la mère après la naissance du bébé

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	160	13.7%
2	Non	1002	86.1%
9	Manquant	2	0.2%
Sysmiss		13969	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

PN20: Nombre de contrôles de santé de la mère après la naissance

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=667 /-] [Non-valide=14466 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Une fois	442	66.3%
2	Plus d'une fois	214	32.1%
9	Manquant	11	1.6%
Sysmiss		14466	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

PN21U: Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé de la mère (unité)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=667 /-] [Non-valide=14466 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Heures	151	22.6%
2	Jours	261	39.1%
3	Semaines	215	32.2%
9	NSP	40	6.0%
Sysmiss		14466	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

PN21N: Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé de la mère (nombre)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=667 /-] [Non-valide=14466 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		18	2.7%
1		245	36.7%
2		123	18.4%
3		59	8.8%
4		42	6.3%
5		34	5.1%
6		37	5.5%
7		52	7.8%
8		4	0.6%
10		1	0.1%
11		2	0.3%
12		6	0.9%
15		1	0.1%
20		1	0.1%
98	NSP	38	5.7%

# PN21N: Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé de la mère (nombre)			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
99	Manquant	4	0.6%
Sysmiss		14466	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN22A: Personne contrôlant la santé de la mère: Médecin			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=178 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	5	2.8%
A	Médecin	173	97.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN22B: Personne contrôlant la santé de la mère:Sage Femme			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=412 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	5	1.2%
B	Sage Femme	407	98.8%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN22C: Personne contrôlant la santé de la mère: Accoucheuse Auxiliaire			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=33 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	5	15.2%
C	Accoucheuse Auxiliaire	28	84.8%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN22D: Personne contrôlant la santé de la mère: Infirmière			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=79 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	5	6.3%
D	Infirmière	74	93.7%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN22F: Personne contrôlant la santé de la mère: Accoucheuse Traditionnelle			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	5	35.7%
F	Accoucheuse traditionnelle	9	64.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# PN22G: Personne contrôlant la santé de la mère: Agent de Santé Communautaire			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8 /-] [Non-valide=0 /-]		

PN22G: Personne contrôlant la santé de la mère: Agent de Santé Communautaire

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	5	62.5%
G	Agent de santé communautaire	3	37.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

PN22X: Personne contrôlant la santé de la mère: Autre

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=31 /-] [Non-valide=0 /-]		

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	5	16.1%
X	Autre (préciser)	26	83.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

PN22NR: Personne contrôlant la santé de la mère: NR

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]		

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

PN23: Lieu du contrôle de santé de la mère

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=667 /-] [Non-valide=14466 /-]		

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	Domicile de l'enquêtée	31	4.6%
12	Autre domicile	23	3.4%
21	Hôpital	337	50.5%
22	Centre de santé/Polyclinique	65	9.7%
23	Poste de santé	174	26.1%
26	Autre public (préciser)	0	
32	Clinique privée	27	4.0%
36	Autre médical privé (préciser)	3	0.4%
96	Autre (préciser)	2	0.3%
99	Manquant	5	0.7%
Sysmiss		14466	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IS2A: Symptômes : Enfant incapable de boire ou de téter

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1956 /-] [Non-valide=0 /-]		

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	93	4.8%
A	Enfant incapable de boire ou de téter	1862	95.2%
C		1	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

IS2B: Symptômes : État de l'enfant s'aggrave

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
--------------------	--------------------------------------------------	--	--

# IS2B: Symptômes : État de l'enfant s'aggrave			
Statistiques [NP/ P]		[Valide=3313 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	93	2.8%
B	État de l'enfant s'aggrave	3219	97.2%
X		1	0.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IS2C: Symptômes : Enfant devient fiévreux			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5434 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	93	1.7%
C	Enfant devient fiévreux	5341	98.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IS2D: Symptômes : Enfant respire rapidement			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1779 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	93	5.2%
D	Enfant respire rapidement	1686	94.8%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IS2E: Symptômes : Enfant a des difficultés pour respirer			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1722 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	93	5.4%
E	Enfant a des difficultés pour respirer	1629	94.6%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IS2F: Symptômes : Enfant a du sang dans les selles			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1247 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	93	7.5%
F	Enfant a du sang dans les selles	1154	92.5%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IS2G: Symptômes : Enfant boit difficilement			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1051 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	93	8.8%
G	Enfant boit difficilement	958	91.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# IS2H: Symptômes: Enfant avec convulsions			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=916 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	93	10.2%
H	Enfant avec convulsions	823	89.8%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# IS2X: Symptômes : Autre			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1531 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	93	6.1%
X	Autre (préciser)	1438	93.9%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# ISEY: Symptômes: Autre			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=811 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	93	11.5%
Y	Autre (préciser)	718	88.5%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# ISEZ: Symptômes: Autre			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=362 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	93	25.7%
Z	Autre (préciser)	269	74.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# ISENR: Symptômes: NR			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CP1: Actuellement enceinte			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui, actuellement enceinte	1140	7.9%
2	Non	12920	90.1%
8	NSP / Pas sûre	258	1.8%
9	Manquant	24	0.2%
Sysmiss		791	

# CP1: Actuellement enceinte			
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CP2: En ce moment, utilise une méthode pour retarder ou éviter une grossesse			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=13202 /-] [Non-valide=1931 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1591	12.1%
2	Non	11568	87.6%
9	Manquant	43	0.3%
Sysmiss		1931	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CP2A: A déjà utilisé une méthode pour retarder ou éviter une grossesse			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12751 /-] [Non-valide=2382 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1297	10.2%
2	Non	11441	89.7%
9	Manquant	13	0.1%
Sysmiss		2382	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CP3A: Méthode actuelle : Stérilisation féminine			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	11	45.8%
A	Stérilisation féminine	13	54.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CP3B: Méthode actuelle : Stérilisation masculine			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	11	78.6%
B	Stérilisation masculine	3	21.4%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CP3C: Méthode actuelle : DIU			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=32 /-] [Non-valide=0 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	11	34.4%
C	DIU	21	65.6%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CP3D: Méthode actuelle : Injections			
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]		

# CP3D: Méthode actuelle : Injections			
Statistiques [NP/ P]		[Valide=363 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	11	3.0%
D	Injections	352	97.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CP3E: Méthode actuelle : Implants			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=76 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	11	14.5%
E	Implants	65	85.5%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CP3F: Méthode actuelle : Pilules			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1033 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	11	1.1%
F	Pilules	1022	98.9%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CP3G: Méthode actuelle : Condom masculin			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=29 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	????	11	37.9%
G	Condom masculin	18	62.1%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CP3H: Méthode actuelle : Condom féminin			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=15 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	11	73.3%
H	Condom féminin	4	26.7%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CP3I: Méthode actuelle : Diaphragme			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	11	100.0%
I	Diaphragme	0	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CP3J: Méthode actuelle : Mousse / Gelée			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	

# CP3J: Méthode actuelle : Mousse / Gelée			
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	11	100.0%
J	Mousse / Gelée	0	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CP3L: Méthode actuelle : Abstinence périodique / Rythme			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=22 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	11	50.0%
L	Abstinence périodique / Rythme	11	50.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CP3M: Méthode actuelle : Retrait			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=161 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	11	6.8%
M	Retrait	150	93.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CP3X: Méthode actuelle : Autre			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=23 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	11	47.8%
X	Autre (préciser)	12	52.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CP3NR: Méthode actuelle : NR			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CP3AA: Connaissez vs un Endroit pour vous procurer une méthode de Contraception			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=13045 /-] [Non-valide=2088 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3859	29.6%
2	Non	9144	70.1%
9	Manquant	42	0.3%
Sysmiss		2088	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# CP3AB: Quel est cet endroit			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 21-96] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=3859 /-] [Non-valide=11274 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
21	Hôpital	2190	56.8%
22	Centre de Santé/Polyclinique	243	6.3%
23	Poste de santé	550	14.3%
24	Agent de santé communautaire	24	0.6%
26	Autre public	6	0.2%
32	Clinique Privée	45	1.2%
33	Pharmacie	788	20.4%
41	Marché	6	0.2%
42	Parent/Amis	4	0.1%
43	ONG/Associations	1	0.0%
96	Autre (préciser)	2	0.1%
Sysmiss		11274	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# UN2: ?			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1140 /-] [Non-valide=13993 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	829	72.7%
2	Non	306	26.8%
9	Manquant	5	0.4%
Sysmiss		13993	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# UN3: Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=311 /-] [Non-valide=14822 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Plus tard	226	72.7%
2	Pas d'autre enfant	81	26.0%
9	Manquant	4	1.3%
Sysmiss		14822	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# UN4: Voudrait avoir un autre enfant (actuellement enceinte)			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1140 /-] [Non-valide=13993 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Avoir un autre enfant	855	75.0%
2	Pas d'autre enfant	119	10.4%
8	Indécise / NSP	155	13.6%
9	Manquant	11	1.0%
Sysmiss		13993	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# UN6: Voudrait avoir un autre enfant (n'est pas enceinte)			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=13188 /-] [Non-valide=1945 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Avoir un (autre) enfant	7383	56.0%
2	Pas d'(autre) enfant	2382	18.1%
3	Dit qu'elle ne peut pas tomber enceinte	370	2.8%
8	Indécise / NSP	2660	20.2%
9	Manquant	393	3.0%
Sysmiss		1945	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# UN7U: Temps aurait souhaité attendre (unités)			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=8238 /-] [Non-valide=6895 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mois	1054	12.8%
2	Années	4493	54.5%
9	Manquant	2691	32.7%
Sysmiss		6895	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# UN7N: Temps aurait souhaité attendre (numéro)			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=8238 /-] [Non-valide=6895 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
93	Bientôt / Maintenant	746	27.7%
94	Dit qu'elle ne peut pas tomber enceinte	27	1.0%
95	Après le mariage	1586	58.8%
96	Autre (préciser)	75	2.8%
98	NSP	180	6.7%
99	Manquant	81	3.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# UN10: Peut tomber enceinte			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=11233 /-] [Non-valide=3900 /-]	

# UN10: Peut tomber enceinte			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	7681	68.4%
2	Non	1293	11.5%
8	NSP	2153	19.2%
9	Manquant	106	0.9%
Sysmiss		3900	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# UN11A: Raison : Pas de rapports sexuels / Rapports peu fréquents			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=583 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	10	1.7%
A	Pas de rapports sexuels / Rapports peu fréquents	573	98.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# UN11B: Raison : Ménopause			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=236 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	10	4.2%
B	Ménopause	226	95.8%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# UN11C: Raison : N'a jamais eu de règles			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=69 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	10	14.5%
C	N'a jamais eu de règles	59	85.5%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# UN11D: Raison : Hystérectomie (utérus enlevé)			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=18 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	10	55.6%
D	Hystérectomie (utérus enlevé)	8	44.4%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# UN11E: Raison : Essai d'être enceinte depuis 2 ans ou plus sans succès			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=44 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	10	22.7%
E	Essai d'être enceinte depuis 2 ans ou plus sans succès	34	77.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# UN11F: Raison : Est en aménorrhée postpartum			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=60 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	10	16.7%
F	Est en aménorrhée postpartum	50	83.3%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# UN11G: Raison : Allaité			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=323 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	10	3.1%
G	Allaité	313	96.9%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# UN11H: Raison : Trop âgée			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=98 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	10	10.2%
H	Trop âgée	88	89.8%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# UN11I: Raison : Fataliste			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=86 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	10	11.6%
I	Fataliste	76	88.4%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# UN11X: Raison : Autre			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=306 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	10	3.3%
X	Autre (préciser)	296	96.7%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# UN11Z: Raison : NSP			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=59 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	10	16.9%
Z	NSP	49	83.1%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# UN11NR: Raison : NR			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# UN13U: Commencement des dernières règles (unités)			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=14283 /-] [Non-valide=850 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Jours	5193	36.4%
2	Semaines	3540	24.8%
3	Mois	3834	26.8%
4	Années	949	6.6%
9	Manquant	767	5.4%
Sysmiss		850	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# UN13N: Commencement des dernières règles (numéro)			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=14283 /-] [Non-valide=850 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
94	Ménopausée / A eu une hystérectomie	65	8.4%
95	Avant la dernière naissance	491	63.2%
96	N'a jamais eu de règles	104	13.4%
99	Manquant	117	15.1%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# FG1: A déjà entendu parler de l'excision			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	13574	94.6%
2	Non	764	5.3%
9	Manquant	4	0.0%
Sysmiss		791	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# FG2: A déjà entendu parler de couper une partie des organes génitaux externes des filles			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=768 /-] [Non-valide=14365 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	61	7.9%
2	Non	697	90.8%
9	Manquant	10	1.3%
Sysmiss		14365	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# FG3: Est excisée			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=13635 /-] [Non-valide=1498 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	9253	67.9%
2	Non	4221	31.0%
9	Manquant	161	1.2%
Sysmiss		1498	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# FG4: On l'a retiré des chairs de la zone genitale			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=9253 /-] [Non-valide=5880 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	6555	70.8%
2	Non	412	4.5%
8	NSP	2274	24.6%
9	Manquant	12	0.1%
Sysmiss		5880	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# FG5: On l'a seulement entaillé les parties genitales sans rien enlever			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2698 /-] [Non-valide=12435 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	105	3.9%
2	Non	287	10.6%
8	NSP	2291	84.9%
9	Manquant	15	0.6%
Sysmiss		12435	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# FG6: On l'a fermé la zone du vagin par une couture			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=9253 /-] [Non-valide=5880 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	471	5.1%
2	Non	6102	65.9%
8	NSP	2668	28.8%
9	Manquant	12	0.1%
Sysmiss		5880	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# FG7: Age à l'excision			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=9253 /-] [Non-valide=5880 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	moins d'un ans	6950	75.1%

FG7: Age à l'excision

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		275	3.0%
2		25	0.3%
3		12	0.1%
4		8	0.1%
5		4	0.0%
6		5	0.1%
7		14	0.2%
8		14	0.2%
9		1	0.0%
11		1	0.0%
14		1	0.0%
17		1	0.0%
20		1	0.0%
22		1	0.0%
98	NSP / Ne se souvient pas / Pas sûre	1928	20.8%
99	Manquant	12	0.1%
Sysmiss		5880	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

FG8: Qui a procédé l'excision

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9253 /-] [Non-valide=5880 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	Médecin	10	0.1%
12	Sage-femme	21	0.2%
13	Infirmière	12	0.1%
22	Accoucheuse traditionnelle	912	9.9%
23	Agent de Santé Communautaire	19	0.2%
24	excisseuse Traditionnelle	7680	83.0%
96	Autre (préciser)	249	2.7%
99	Manquant	350	3.8%
Sysmiss		5880	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

FG9: Filles

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=13635 /-] [Non-valide=1498 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		6368	46.7%
1		2676	19.6%
2		2098	15.4%
3		1250	9.2%
4		712	5.2%
5		341	2.5%
6		124	0.9%
7		51	0.4%

# FG9: Filles			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
8		10	0.1%
9		4	0.0%
10		1	0.0%
99	Manquant	0	
Sysmiss		1498	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# FTOT: Vérif nombre total de filles			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=13635 /-] [Non-valide=1498 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	13223	97.0%
2	Non	412	3.0%
Sysmiss		1498	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# FGAUX: Autre fille			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=7290 /-] [Non-valide=7843 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2626	36.0%
2	Non	4664	64.0%
Sysmiss		7843	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# FG22: Pense que cette pratique doit être maintenue ou qu'elle doit disparaître			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=13635 /-] [Non-valide=1498 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Maintenue	4780	35.1%
2	Disparaître	7107	52.1%
3	cela dépend	554	4.1%
8	NSP	1189	8.7%
9	Manquant	5	0.0%
Sysmiss		1498	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# DV1A: Sort sans le lui dire			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2307	16.1%
2	Non	11745	81.9%
8	NSP	288	2.0%
9	Manquant	2	0.0%
Sysmiss		791	

# DV1A: Sort sans le lui dire			
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# DV1B: Néglige les enfants			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2434	17.0%
2	Non	11616	81.0%
8	NSP	289	2.0%
9	Manquant	3	0.0%
Sysmiss		791	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# DV1C: Dispute avec lui			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2024	14.1%
2	Non	11986	83.6%
8	NSP	328	2.3%
9	Manquant	4	0.0%
Sysmiss		791	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# DV1D: Refuse les rapports sexuels			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2947	20.5%
2	Non	10907	76.0%
8	NSP	478	3.3%
9	Manquant	10	0.1%
Sysmiss		791	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# DV1E: Brûle la nourriture			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1790	12.5%
2	Non	12263	85.5%
8	NSP	286	2.0%
9	Manquant	3	0.0%
Sysmiss		791	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# DV1F: Manque de respect aux parents du Mari			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		

# DV1F: Manque de respect aux parents du Mari			
Statistiques [NP/ P]		[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2523	17.6%
2	Non	11423	79.6%
8	NSP	383	2.7%
9	Manquant	13	0.1%
Sysmiss		791	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MA1: Actuellement mariée ou vit avec un homme			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui, actuellement mariée	8695	60.6%
3	Non, pas en union	5647	39.4%
Sysmiss		791	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MA1A: Est ce que votre mariage a été enregistré			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=8695 /-] [Non-valide=6438 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	4789	55.1%
2	Non	3420	39.3%
8	NSP	486	5.6%
Sysmiss		6438	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MA2: Age du mari ou partenaire			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 10-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=8695 /-] [Non-valide=6438 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
98	NSP	1413	99.6%
99	MANQUANT	5	0.4%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MA3: Mari a des autres femmes/épouses/partenaires			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=8695 /-] [Non-valide=6438 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	708	8.1%
2	Non	7835	90.1%
8	NSP	152	1.7%
Sysmiss		6438	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MA4: Autres femmes/épouses/partenaires			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	

# MA4: Autres femmes/épouses/partenaires			
Statistiques [NP/ P]		[Valide=708 /-] [Non-valide=14425 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		539	76.1%
2		135	19.1%
3		30	4.2%
8	NSP	4	0.6%
9	Manquant	0	
Sysmiss		14425	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MA5: A déjà été mariée ou a déjà vécu avec un homme			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5647 /-] [Non-valide=9486 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui, a été mariée	1873	33.2%
3	Non	3774	66.8%
9	Manquant	0	
Sysmiss		9486	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MA6: Situation matrimoniale (de famille) actuelle			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1873 /-] [Non-valide=13260 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Veuve	94	5.0%
2	Divorcée	1779	95.0%
Sysmiss		13260	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MA7: A été mariée ou a vécu avec un homme une fois ou plus d'une fois			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10568 /-] [Non-valide=4565 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Une seule fois	2886	27.3%
2	Plus d'une fois	816	7.7%
9	Manquant	6866	65.0%
Sysmiss		4565	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MA8M: Mois de premier mariage			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10568 /-] [Non-valide=4565 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Janvier	78	0.7%
2	Février	63	0.6%
3	Mars	61	0.6%
4	Avril	42	0.4%

# MA8M: Mois de premier mariage			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
5	Mai	68	0.6%
6	Juin	77	0.7%
7	Juillet	75	0.7%
8	Aout	136	1.3%
9	Septembre	76	0.7%
10	Octobre	79	0.7%
11	Novembre	46	0.4%
12	Décembre	101	1.0%
98	NSP	2822	26.7%
99	Manquant	6844	64.8%
Sysmiss		4565	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MA8Y: Année de premier mariage			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1981-9999] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10568 /-] [Non-valide=4565 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
9998	NSP	2508	26.8%
9999	Manquant	6847	73.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# MA9: Age au premier mariage			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 10-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=9355 /-] [Non-valide=5778 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
98	NSP	0	
99	Manquant	6839	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA1: A déjà entendu parler du SIDA			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	12903	90.0%
2	Non	1420	9.9%
9	Manquant	19	0.1%
Sysmiss		791	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA2: Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infecté			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=12903 /-] [Non-valide=2230 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	8765	67.9%
2	Non	1379	10.7%

HA2: Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infecté

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
8	NSP	2735	21.2%
9	Manquant	24	0.2%
Sysmiss		2230	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

# HA3: Peut attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens surnaturels			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12903 /-] [Non-valide=2230 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1525	11.8%
2	Non	7100	55.0%
8	NSP	4231	32.8%
9	Manquant	47	0.4%
Sysmiss		2230	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA4: Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un condom chaque fois d'avoir des rapports sexuels			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12903 /-] [Non-valide=2230 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	5725	44.4%
2	Non	1778	13.8%
8	NSP	5292	41.0%
9	Manquant	108	0.8%
Sysmiss		2230	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA5: Peut attraper le virus du SIDA par des piqûres des moustiques			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12903 /-] [Non-valide=2230 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	4476	34.7%
2	Non	4633	35.9%
8	NSP	3782	29.3%
9	Manquant	12	0.1%
Sysmiss		2230	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA5A: Peut-on attraper le virus du sida par des piqûres de moustiques			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12903 /-] [Non-valide=2230 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	9891	76.7%
2	Non	680	5.3%
8	NSP	2312	17.9%
9	Manquant	20	0.2%
Sysmiss		2230	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA6: Peut attraper le virus du SIDA en partageant la nourriture avec une personne atteinte du SIDA			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12903 /-] [Non-valide=2230 /-]		

HA6: Peut attraper le virus du SIDA en partageant la nourriture avec une personne atteinte du SIDA

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	4243	32.9%
2	Non	5859	45.4%
8	NSP	2787	21.6%
9	Manquant	14	0.1%
Sysmiss		2230	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HA7: Possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait le virus du SIDA

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12903 /-] [Non-valide=2230 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	6540	50.7%
2	Non	2209	17.1%
8	NSP	4134	32.0%
9	Manquant	20	0.2%
Sysmiss		2230	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HA8A: Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant la grossesse

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12903 /-] [Non-valide=2230 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	7383	57.2%
2	Non	1436	11.1%
8	NSP	4057	31.4%
9	Manquant	27	0.2%
Sysmiss		2230	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HA8B: Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant l'accouchement

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12903 /-] [Non-valide=2230 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	6918	53.6%
2	Non	1442	11.2%
8	NSP	4519	35.0%
9	Manquant	24	0.2%
Sysmiss		2230	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HA8C: Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé en allaitant

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12903 /-] [Non-valide=2230 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	7065	54.8%
2	Non	1729	13.4%

# HA8C: Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé en allaitant			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
8	NSP	4085	31.7%
9	Manquant	24	0.2%
Sysmiss		2230	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA8BB: Est ce qu'il ya des médicaments spéciaux d'un médecin ou infirmière peut donner à une femme qui a le virus du sida pour reduire le risque de transmission à son bébé			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=8739 /-] [Non-valide=6394 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	5122	58.6%
2	Non	1381	15.8%
8	NSP/pas sûre/ca dépend	2236	25.6%
Sysmiss		6394	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA9: Une enseignante qui a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas malade devrait être autorisée d'enseigner à l'école			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=12903 /-] [Non-valide=2230 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3941	30.5%
2	Non	6734	52.2%
8	NSP / Pas sûre / Cela dépend	2185	16.9%
9	Manquant	43	0.3%
Sysmiss		2230	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA10: Achèterait des legumes frais à un marchand/vendeur qui a le virus du SIDA			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=12903 /-] [Non-valide=2230 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2187	16.9%
2	Non	9343	72.4%
8	NSP / Pas sûre / Cela dépend	1349	10.5%
9	Manquant	24	0.2%
Sysmiss		2230	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA11: Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, souhaiterait que son état resté secret			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=12903 /-] [Non-valide=2230 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	5066	39.3%
2	Non	6162	47.8%
8	NSP / Pas sûre / Cela dépend	1618	12.5%

# HA11: Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, souhaiterait que son état resté secret			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
9	Manquant	57	0.4%
Sysmiss		2230	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA12: Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, serait prête à prendre soin de lui/elle			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12903 /-] [Non-valide=2230 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	8587	66.6%
2	Non	2689	20.8%
8	NSP / Pas sûre / Cela dépend	1595	12.4%
9	Manquant	32	0.2%
Sysmiss		2230	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA12A: Pensez vous que les enfant vivant avec le virus du sida pourraient fréquenter la même école que les enfants qui n'ont pas le virus du sida			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12903 /-] [Non-valide=2230 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3475	26.9%
2	Non	7690	59.6%
8	NSP/Pas sûre/ Ca dépend	1738	13.5%
Sysmiss		2230	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA15A: Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: SIDA par la mère			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3203 /-] [Non-valide=11930 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	742	23.2%
2	Non	2189	68.3%
8	NSP	267	8.3%
9	Manquant	5	0.2%
Sysmiss		11930	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA15B: Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: Choses à faire			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3203 /-] [Non-valide=11930 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	725	22.6%
2	Non	2228	69.6%
8	NSP	246	7.7%
9	Manquant	4	0.1%
Sysmiss		11930	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# HA15C: Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: Test de SIDA			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3203 /-] [Non-valide=11930 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	836	26.1%
2	Non	2149	67.1%
8	NSP	216	6.7%
9	Manquant	2	0.1%
Sysmiss		11930	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA15D: Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: Proposé un test			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3203 /-] [Non-valide=11930 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	812	25.4%
2	Non	2190	68.4%
8	NSP	200	6.2%
9	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		11930	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA16: A été testée pour le virus du SIDA dans le cadre de ses soins prénatals			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3203 /-] [Non-valide=11930 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	831	25.9%
2	Non	2137	66.7%
8	NSP	233	7.3%
9	Manquant	2	0.1%
Sysmiss		11930	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA17: A obtenu les résultats du test			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=831 /-] [Non-valide=14302 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	786	94.6%
2	Non	42	5.1%
8	NSP	3	0.4%
9	Manquant	0	
Sysmiss		14302	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA18: Reçu des conseils après avoir été testée			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=786 /-] [Non-valide=14347 /-]		

HA18: Reçu des conseils après avoir été testée

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	483	61.5%
2	Non	265	33.7%
8	NSP	38	4.8%
9	Manquant	0	
Sysmiss		14347	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HA20: A été testée pour le virus du SIDA entre le moment où est venue pour l'accouchement mais avant la naissance du bébé

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=1789 /-] [Non-valide=13344 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	32	1.8%
2	Non	1731	96.8%
9	Manquant	26	1.5%
Sysmiss		13344	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HA21: A obtenu les résultats du test

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=32 /-] [Non-valide=15101 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	28	87.5%
2	Non	4	12.5%
9	Manquant	0	
Sysmiss		15101	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HA22: A effectué un test du VIH/SIDA depuis le moment où a été testée pendant la grossesse

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=863 /-] [Non-valide=14270 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	579	67.1%
2	Non	282	32.7%
9	Manquant	2	0.2%
Sysmiss		14270	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HA23: Dernière fois d'avoir effectuer le test pour le virus du SIDA

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=284 /-] [Non-valide=14849 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Il y a moins de 12 mois	122	43.0%
2	Il y a 12-23 mois	116	40.8%
3	Il y a 2 ans ou plus	41	14.4%
9	Manquant	5	1.8%

# HA23: Dernière fois d'avoir effectuer le test pour le virus du SIDA			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Sysmiss		14849	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA24: A déjà effectuer un test pour savoir si a le virus du SIDA			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=12040 /-] [Non-valide=3093 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1408	11.7%
2	Non	10574	87.8%
9	Manquant	58	0.5%
Sysmiss		3093	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA25: Dernière fois d'avoir effectuer le test pour le virus du SIDA			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1987 /-] [Non-valide=13146 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Il y a moins de 12 mois	786	39.6%
2	Il y a 12-23 mois	421	21.2%
3	Il y a 2 ans ou plus	769	38.7%
9	Manquant	11	0.6%
Sysmiss		13146	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA26: A obtenu les résultats du test			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1987 /-] [Non-valide=13146 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1862	93.7%
2	Non	118	5.9%
8	NSP	7	0.4%
9	Manquant	0	
Sysmiss		13146	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HA27: Connaît un endroit où les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du SIDA			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=10632 /-] [Non-valide=4501 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1723	16.2%
2	Non	8849	83.2%
9	Manquant	60	0.6%
Sysmiss		4501	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TA1: A déjà essayé de fumer			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	

# TA1: A déjà essayé de fumer			
Statistiques [NP/ P]		[Valide=14341 /-] [Non-valide=792 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	766	5.3%
2	Non	13555	94.5%
9	Manquant	20	0.1%
Sysmiss		792	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TA2: Age à la première cigarette fumée			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=766 /-] [Non-valide=14367 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	N'a jamais fumé une cigarette entière	143	79.9%
98	NSP	36	20.1%
99	Manquant	0	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TA3: Fume actuellement des cigarettes			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=623 /-] [Non-valide=14510 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	211	33.9%
2	Non	412	66.1%
9	Manquant	0	
Sysmiss		14510	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TA4: Nombre de cigarettes fumées au cours des 24 dernières heures			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=211 /-] [Non-valide=14922 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		13	6.2%
1		15	7.1%
2		18	8.5%
3		25	11.8%
4		17	8.1%
5		14	6.6%
6		13	6.2%
7		8	3.8%
8		14	6.6%
9		1	0.5%
10		22	10.4%
12		9	4.3%
15		3	1.4%
20		27	12.8%
24		4	1.9%
30		2	0.9%

# TA4: Nombre de cigarettes fumées au cours des 24 dernières heures			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
40		2	0.9%
48		1	0.5%
99	Manquant	3	1.4%
Sysmiss		14922	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TA5: Nombre de jours où des cigarettes ont été fumées au cours du dernier mois			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=211 /-] [Non-valide=14922 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		10	4.7%
1		4	1.9%
2		3	1.4%
3		2	0.9%
4		3	1.4%
5		3	1.4%
6		3	1.4%
7		3	1.4%
8		3	1.4%
9		2	0.9%
10	10 jours ou plus	29	13.7%
30	Chaque jour/Presque chaque jour	144	68.2%
99	Manquant	2	0.9%
Sysmiss		14922	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TA6: A déjà essayé de fumer des produits de tabac autres que les cigarettes			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=14341 /-] [Non-valide=792 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	177	1.2%
2	Non	14133	98.5%
9	Manquant	31	0.2%
Sysmiss		792	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TA7: Consommation d'un de ces produits de tabac au cours du dernier mois			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=177 /-] [Non-valide=14956 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	47	26.6%
2	Non	129	72.9%
9	Manquant	1	0.6%
Sysmiss		14956	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

# TA8A: Type de produit de tabac à fumer: Cigares			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=9 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
A	Cigares	9	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TA8B: Type de produit de tabac à fumer: Moneija			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
B	Chicha	2	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TA8C: Type de produit de tabac à fumer: Cigarillos			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
C	Cigarillos		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TA8E: Type de produit de tabac à fumer: Chicha			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=33 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
E	Moneija	33	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TA8X: Type de produit de tabac à fumer: Autre			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
X	Autre à préciser	4	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TA8NR: Type de produit de tabac à fumer: NR			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TA9: Nombre de jour où des produits de tabac ont été consommés au cours du dernier mois			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	

# TA9: Nombre de jour où des produits de tabac ont été consommés au cours du dernier mois			
Statistiques [NP/ P]		[Valide=47 /-] [Non-valide=15086 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		5	10.6%
1		5	10.6%
2		3	6.4%
3		1	2.1%
4		1	2.1%
6		1	2.1%
7		4	8.5%
10	10 jours ou plus	5	10.6%
30	Chaque jour/Presque chaque jour	22	46.8%
99	Manquant	0	
Sysmiss		15086	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TA10: A déjà essayé des produits de tabac qui ne se fument pas			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=14341 /-] [Non-valide=792 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	363	2.5%
2	Non	13940	97.2%
9	Manquant	38	0.3%
Sysmiss		792	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TA11: Consommation de produit de tabac qui ne se fume pas au cours du dernier mois			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=363 /-] [Non-valide=14770 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	225	62.0%
2	Non	136	37.5%
9	Manquant	2	0.6%
Sysmiss		14770	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TA12A: Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac à chiquer			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=15 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
A	Tabac à chiquer	15	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TA12B: Type de produit de tabac qui ne se fume pas: A priser			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=211 /-] [Non-valide=0 /-]	

# TA12B: Type de produit de tabac qui ne se fume pas: A priser			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
B	A priser	211	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TA12X: Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Autre			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant	0	
X	Autre (préciser)	2	100.0%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TA12NR: Type de produit de tabac qui ne se fume pas: NR			
Information		[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?	Manquant		
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

TA13: Nombre de jours où ces produits de tabac qui ne se fument pas ont été consommés au cours du dernier mois

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=225 /-] [Non-valide=14908 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Nombre de jours	15	6.7%
1		28	12.4%
2		11	4.9%
3		6	2.7%
4		6	2.7%
5		5	2.2%
6		3	1.3%
7		9	4.0%
9		1	0.4%
10	10 jours ou plus	44	19.6%
30	Chaque jour/Presque chaque jour	89	39.6%
99	Manquant	8	3.6%
Sysmiss		14908	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

LS2: Estimation du bonheur dans l'ensemble

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=5565 /-] [Non-valide=9568 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Très heureuse	4403	79.1%
2	Assez heureuse	986	17.7%
3	Ni heureuse ni malheureuse	120	2.2%
4	Assez malheureuse	28	0.5%
5	Très malheureuse	22	0.4%
9	Manquant	6	0.1%
Sysmiss		9568	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

LS3: Satisfaction de la vie de famille

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=5565 /-] [Non-valide=9568 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Très satisfaite	4243	76.2%
2	Assez satisfaite	1166	21.0%
3	Ni satisfaite ni insatisfaite	96	1.7%
4	Assez insatisfaite	26	0.5%
5	Très insatisfaite	23	0.4%
9	Manquant	11	0.2%
Sysmiss		9568	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

LS4: Satisfaction vis-à-vis des amis

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=5565 /-] [Non-valide=9568 /-]

LS4: Satisfaction vis-à-vis des amis

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Très satisfaite	4284	77.0%
2	Assez satisfaite	1051	18.9%
3	Ni satisfaite ni insatisfaite	161	2.9%
4	Assez insatisfaite	30	0.5%
5	Très insatisfaite	22	0.4%
9	Manquant	17	0.3%
Sysmiss		9568	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

LS5: Fréquentation scolaire durant l'année scolaire en cours

Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5565 /-] [Non-valide=9568 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1996	35.9%
2	Non	3544	63.7%
9	Manquant	25	0.4%
Sysmiss		9568	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

LS6: Satisfaction vis-à-vis de l'école























Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1996 /-] [Non-valide=13137 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Très satisfaite	1579	79.1%
2	Assez satisfaite	331	16.6%
3	Ni satisfaite ni insatisfaite	45	2.3%
4	Assez insatisfaite	22	1.1%
5	Très insatisfaite	14	0.7%
9	Manquant	5	0.3%
Sysmiss		13137	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

LS7: Satisfaction vis-à-vis du travail actuel

Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5565 /-] [Non-valide=9568 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	N'a pas de travail	4178	75.1%
1	Très satisfaite	929	16.7%
2	Assez satisfaite	375	6.7%
3	Ni satisfaite ni insatisfaite	50	0.9%
4	Assez insatisfaite	16	0.3%
5	Très insatisfaite	13	0.2%
9	Manquant	4	0.1%
Sysmiss		9568	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

# LS8: Satisfaction vis-à-vis de la santé			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5565 /-] [Non-valide=9568 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Très satisfaite	4167	 74.9%
2	Assez satisfaite	1092	 19.6%
3	Ni satisfaite ni insatisfaite	203	 3.6%
4	Assez insatisfaite	74	 1.3%
5	Très insatisfaite	22	 0.4%
9	Manquant	7	 0.1%
Sysmiss		9568	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# LS9: Satisfaction vis-à-vis de votre lieu de résidence			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5565 /-] [Non-valide=9568 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Très satisfaite	4106	 73.8%
2	Assez satisfaite	1073	 19.3%
3	Ni satisfaite ni insatisfaite	238	 4.3%
4	Assez insatisfaite	99	 1.8%
5	Très insatisfaite	45	 0.8%
9	Manquant	4	 0.1%
Sysmiss		9568	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# LS10: Satisfaction vis-à-vis de la façon dont l'entourage vous traite			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5565 /-] [Non-valide=9568 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Très satisfaite	4238	 76.2%
2	Assez satisfaite	1102	 19.8%
3	Ni satisfaite ni insatisfaite	152	 2.7%
4	Assez insatisfaite	45	 0.8%
5	Très insatisfaite	23	 0.4%
9	Manquant	5	 0.1%
Sysmiss		9568	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# LS11: Satisfaction vis-à-vis de l'apparence physique			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5565 /-] [Non-valide=9568 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Très satisfaite	4347	 78.1%
2	Assez satisfaite	1012	 18.2%
3	Ni satisfaite ni insatisfaite	139	 2.5%
4	Assez insatisfaite	31	 0.6%

# LS11: Satisfaction vis-à-vis de l'apparence physique			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
5	Très insatisfaite	23	0.4%
9	Manquant	13	0.2%
Sysmiss		9568	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# LS12: Satisfaction vis-à-vis de la vie en général			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5565 /-] [Non-valide=9568 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Très satisfaite	4317	77.6%
2	Assez satisfaite	1028	18.5%
3	Ni satisfaite ni insatisfaite	167	3.0%
4	Assez insatisfaite	33	0.6%
5	Très insatisfaite	16	0.3%
9	Manquant	4	0.1%
Sysmiss		9568	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# LS13: Satisfaction vis-à-vis du revenu actuel			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5565 /-] [Non-valide=9568 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	N'a pas de revenu	4122	74.1%
1	Très satisfaite	888	16.0%
2	Assez satisfaite	436	7.8%
3	Ni satisfaite ni insatisfaite	82	1.5%
4	Assez insatisfaite	14	0.3%
5	Très insatisfaite	19	0.3%
9	Manquant	4	0.1%
Sysmiss		9568	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# LS14: Satisfaction de la vie en comparaison avec l'an dernier			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5565 /-] [Non-valide=9568 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Améliorée	4154	74.6%
2	Plus ou moins la même	1023	18.4%
3	Empiré	367	6.6%
9	Manquant	21	0.4%
Sysmiss		9568	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# LS15: Evolution de la satisfaction de la vie attendue dans un an			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5565 /-] [Non-valide=9568 /-]	

LS15: Evolution de la satisfaction de la vie attendue dans un an

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Meilleure	4806	86.4%
2	PLus ou moins la même	459	8.2%
3	Pire	35	0.6%
9	Manquant	265	4.8%
Sysmiss		9568	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TNLN: Numéro de moustiquaire

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5144 /-] [Non-valide=9989 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		3318	64.5%
2		1269	24.7%
3		369	7.2%
4		116	2.3%
5		48	0.9%
6		11	0.2%
7		4	0.1%
8		6	0.1%
10		3	0.1%
Sysmiss		9989	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TN4: Moustiquaire observée

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5144 /-] [Non-valide=9989 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Observée	4285	83.3%
2	Pas observée	858	16.7%
9	Manquant	1	0.0%
Sysmiss		9989	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

TN5: Marque / type de moustiquaire

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5144 /-] [Non-valide=9989 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	PERMANET	780	15.2%
12	Dawa Plus	156	3.0%
13	Olyset?	530	10.3%
16	Autre moustiquaire de longue durée (préciser)	909	17.7%
18	NSP marque de la moustiquaire de longue durée	772	15.0%
28	Moustiquaires pré-imprégnées	779	15.1%
31	Autre moustiquaire (préciser)	873	17.0%
98	NSP marque / type	322	6.3%
99	Manquant	23	0.4%

# TN5: Marque / type de moustiquaire			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Sysmiss		9989	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN6: Mois le ménage a cette moustiquaire			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5144 /-] [Non-valide=9989 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Moins d'un mois	717	31.0%
95	Plus de 36 mois	1460	63.1%
98	NSP / Pas sûr	136	5.9%
99	Manquant	0	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN8: Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1218 /-] [Non-valide=13915 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	194	15.9%
2	Non	927	76.1%
8	NSP / Pas sûr	97	8.0%
9	Manquant	0	
Sysmiss		13915	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN9: Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=1997 /-] [Non-valide=13136 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	120	6.0%
2	Non	1858	93.0%
8	NSP / Pas sûr	19	1.0%
9	Manquant	0	
Sysmiss		13136	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN10: Mois puisque la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=120 /-] [Non-valide=15013 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Moins d'un mois	7	5.8%
1		22	18.3%
2		14	11.7%
3		16	13.3%
4		11	9.2%
5		4	3.3%
6		4	3.3%

# TN10: Mois puisque la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
7		1	0.8%
8		1	0.8%
9		3	2.5%
10		7	5.8%
11		1	0.8%
12		5	4.2%
20		1	0.8%
24		2	1.7%
95	Plus de 24 mois	17	14.2%
98	NSP / Pas sûr	2	1.7%
99	Manquant	2	1.7%
Sysmiss		15013	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN11: Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5144 /-] [Non-valide=9989 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	5144	100.0%
2	Non	0	
8	NSP / Pas sûr	0	
9	Manquant	0	
Sysmiss		9989	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN12_1: Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-90] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5144 /-] [Non-valide=9989 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Personne 1 pas dans le ménage	17	100.0%
90	Aucun / Aucun d'autre	0	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN12_2: Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-90] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=5144 /-] [Non-valide=9989 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Personne 2 pas dans le ménage	65	20.2%
90	Aucun / Aucun d'autre	257	79.8%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN12_3: Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-90] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=4887 /-] [Non-valide=10246 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Personne 3 pas dans le ménage	121	9.1%

# TN12_3: Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
90	Aucun / Aucun d'autre	1206	90.9%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# TN12_4: Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-90] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=3681 /-] [Non-valide=11452 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Personne 4 pas dans le ménage	189	11.4%
90	Aucun / Aucun d'autre	1465	88.6%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HH4: Numéro du superviseur			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-142] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=15133 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11		941	6.2%
21		842	5.6%
31		863	5.7%
41		873	5.8%
51		915	6.0%
61		1532	10.1%
71		1157	7.6%
81		984	6.5%
91		1074	7.1%
101		1047	6.9%
111		1112	7.3%
121		1575	10.4%
131		954	6.3%
141		1253	8.3%
142		11	0.1%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HH6: Milieu			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=15133 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Urbain	7735	51.1%
2	Rural	7398	48.9%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# HH7: Région			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-13] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=15133 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	1193	7.9%
2	Hodh Gharby	1238	8.2%

# HH7: Région			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3	Assaba	1172	7.7%
4	Gorgol	1429	9.4%
5	Brakna	1237	8.2%
6	Trarza	1176	7.8%
7	Adrar	808	5.3%
8	Dakhlett Nouadibou	1287	8.5%
9	Tagant	952	6.3%
10	Guidimagha	1371	9.1%
11	Tirs-ezamour	745	4.9%
12	Inchiri	225	1.5%
13	Nouakchott	2300	15.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WDOI: Date de l'enquête femme (CMC)			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1387-1391] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1387		467	3.3%
1388		5192	36.2%
1389		4485	31.3%
1390		3522	24.6%
1391		676	4.7%
Sysmiss		791	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WAGE: Age			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-7] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	15-19	2962	20.7%
2	20-24	2603	18.1%
3	25-29	2350	16.4%
4	30-34	2087	14.6%
5	35-39	1727	12.0%
6	40-44	1511	10.5%
7	45-49	1102	7.7%
Sysmiss		791	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# WDOB: Date de naissance de la femme (CMC)			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 790-1210] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-] [Moyenne=1036.618 /-] [Ecart type=115.386 /-]		
# WDOM: Date du mariage (CMC)			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 937-1391] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10568 /-] [Non-valide=4565 /-] [Moyenne=1269.674 /-] [Ecart type=94.571 /-]		

# WAGEM: Âge au premier mariage / union			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 10-48] [Manquant=*		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10568 /-] [Non-valide=4565 /-] [Moyenne=20.282 /-] [Ecart type=7.213 /-]		
# WDOBFC: Date de naissance du premier enfant (CMC)			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 919-1390] [Manquant=*		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9217 /-] [Non-valide=5916 /-] [Moyenne=1238.294 /-] [Ecart type=100.752 /-]		
# WDOBLC: Date de naissance du dernier enfant (CMC)			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 942-1391] [Manquant=*		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9217 /-] [Non-valide=5916 /-] [Moyenne=1341.987 /-] [Ecart type=54.219 /-]		
# MSTATUS: Situation matrimoniale			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Actuellement marié / en union	8695	60.6%
2	Anciennement marié / en union	1873	13.1%
3	Jamais marié / en union	3774	26.3%
Sysmiss		791	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CEB: Enfants nés vivants			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-17] [Manquant=*		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		5125	35.7%
1		1571	11.0%
2		1522	10.6%
3		1417	9.9%
4		1204	8.4%
5		1060	7.4%
6		798	5.6%
7		623	4.3%
8		423	2.9%
9		277	1.9%
10		163	1.1%
11		88	0.6%
12		42	0.3%
13		19	0.1%
14		5	0.0%
15		2	0.0%
16		2	0.0%
17		1	0.0%
Sysmiss		791	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CSURV: Enfants survivants			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-17] [Manquant=*		

# CSURV: Enfants survivants			
Statistiques [NP/ P]		[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		5204	36.3%
1		1645	11.5%
2		1593	11.1%
3		1496	10.4%
4		1258	8.8%
5		1059	7.4%
6		815	5.7%
7		575	4.0%
8		347	2.4%
9		199	1.4%
10		87	0.6%
11		41	0.3%
12		15	0.1%
13		4	0.0%
14		2	0.0%
16		1	0.0%
17		1	0.0%
Sysmiss		791	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# CDEAD: Enfants décédés			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-10] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		12431	86.7%
1		1327	9.3%
2		420	2.9%
3		102	0.7%
4		36	0.3%
5		16	0.1%
6		7	0.0%
7		1	0.0%
8		1	0.0%
10		1	0.0%
Sysmiss		791	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# welevel: Niveau d'instruction			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=14342 /-] [Non-valide=791 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Aucun	3079	21.5%
2	Coranique/Mahadra	2651	18.5%
3	Primaire	4680	32.6%

# welevel: Niveau d'instruction			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
4	Secondaire & +	3906	27.2%
9	Manquant/NSP	26	0.2%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# langue: Langue du chef de ménage			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=15133 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Arabe	12274	81.1%
2	Poular	1931	12.8%
3	Sonike	639	4.2%
4	Wolof	227	1.5%
5	Autre langue	62	0.4%
9	Manquant	0	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# wmweight: Women's sample weight			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4.23170156845039] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=15133 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.948 /-] [Ecart type=0.744 /-]	
# wscore: Combined wealth score			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -1.58769336081294-2.53596795966478] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=15133 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.0603 /-] [Ecart type=0.976 /-]	
# windex5: Indice de bien-être			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=15133 /-] [Non-valide=0 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		791	5.2%
1	Le plus pauvre	2164	14.3%
2	Deuxième	2731	18.0%
3	Medium	3121	20.6%
4	Quatrième	3057	20.2%
5	Le plus riche	3269	21.6%
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# wscoreu: Urban wealth score			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -3.16926668376928-2.34918608731331] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=8122 /-] [Non-valide=7011 /-] [Moyenne=0.0116 /-] [Ecart type=0.962 /-]	
# windex5u: Indice de bien-être pour l'urbain			
Information		[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=8122 /-] [Non-valide=7011 /-]	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		791	9.7%
1	Le plus pauvre	1392	17.1%
2	Deuxième	1395	17.2%

# windex5u: Indice de bien-être pour l'urbain			
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3	Medium	1435	17.7%
4	Quatrième	1502	18.5%
5	Le plus riche	1607	19.8%
Sysmiss		7011	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			
# wscorer: Rural wealth score			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -1.57442237207584-4.29510263396102] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7802 /-] [Non-valide=7331 /-] [Moyenne=0.000873 /-] [Ecart type=0.958 /-]		
# windex5r: Indice de bien-être pour le rural			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7802 /-] [Non-valide=7331 /-]		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		791	10.1%
1	Le plus pauvre	1048	13.4%
2	Deuxième	1229	15.8%
3	Medium	1385	17.8%
4	Quatrième	1542	19.8%
5	Le plus riche	1807	23.2%
Sysmiss		7331	
<i>Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.</i>			

Fichier : MICS5bh_anonymise

HH1: Numéro de la grappe

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-414] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=213.179 /-] [Ecart type=115.232 /-]

HH2: Numéro du ménage

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-40] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=15.415 /-] [Ecart type=9.614 /-]

LN: Numéro de ligne de la femme

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-39] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2.281 /-] [Ecart type=2.17 /-]

WM1: Numéro de la grappe

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-414] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=213.179 /-] [Ecart type=115.232 /-]

WM2: Numéro du ménage

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-40] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=15.415 /-] [Ecart type=9.614 /-]

BHLN: Numéro de ligne

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-17] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		9217	24.6%
2		7646	20.4%
3		6124	16.3%
4		4707	12.5%
5		3503	9.3%
6		2443	6.5%
7		1645	4.4%
8		1022	2.7%
9		599	1.6%
10		322	0.9%
11		159	0.4%
12		71	0.2%
13		29	0.1%
14		10	0.0%
15		5	0.0%
16		3	0.0%
17		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BH2: Jumeaux-elles

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-]

Fichier : MICS5bh_anonymise

BH2: Jumeaux-elles

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Simple	36291	96.8%
2	Multiple	1215	3.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BH3: Sexe de l'enfant

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Garçon	19192	51.2%
2	Fille	18314	48.8%
9	Manquant	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BH4M: Mois de naissance

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Janvier	2382	6.4%
2	Février	2311	6.2%
3	Mars	2269	6.0%
4	Avril	2172	5.8%
5	Mai	2765	7.4%
6	Juin	2430	6.5%
7	Juillet	2510	6.7%
8	Août	2424	6.5%
9	Septembre	1859	5.0%
10	Octobre	1809	4.8%
11	Novembre	1426	3.8%
12	Décembre	3239	8.6%
98	NSP	9896	26.4%
99	Manquant	14	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BH4Y: Année de naissance

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1976-9999] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
9998	NSP	1393	99.0%
9999	Manquant	14	1.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BH5: Toujours en vie

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-]

Fichier : MICS5bh_anonymise

BH5: Toujours en vie

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	34742	92.6%
2	Non	2764	7.4%
8	NSP	0	
9	Manquant	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BH6: Age de l'enfant

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=34742 /-] [Non-valide=2764 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
99	Manquant	5	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BH7: Enfant vit avec l'enquêtee

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=34742 /-] [Non-valide=2764 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	28919	83.2%
2	Non	5823	16.8%
Sysmiss		2764	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BH8: Numéro de ligne de l'enfant du ménage

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-42] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=34742 /-] [Non-valide=2764 /-] [Moyenne=4.469 /-] [Ecart type=3.236 /-]

BH9U: Age à la mort (unités)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2764 /-] [Non-valide=34742 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Jours	1150	41.6%
2	Mois	905	32.7%
3	Années	688	24.9%
9	Manquant	21	0.8%
Sysmiss		34742	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BH9N: Age à la mort (numéro)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2764 /-] [Non-valide=34742 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
98	NSP	12	57.1%
99	Manquant	9	42.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : MICS5bh_anonymise

BH10: Autre naissance entre les naissances

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=28289 /-] [Non-valide=9217 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	10321	36.5%
2	Non	17917	63.3%
9	Manquant	51	0.2%
System		9217	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BH4C: Date of birth of child (CMC)

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1391] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Not applicable		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BH4F: Date flag for BH4C

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-8] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Not applicable	0	
1	Month and year	27571	73.5%
2	Month and age - y imp	23	0.1%
3	Year and age - m imp	7557	20.1%
4	Y & age - y ignored	0	
5	Year - a, m imp	971	2.6%
6	Age - y, m imp	1350	3.6%
7	Month - a, y imp	2	0.0%
8	None - all imp	32	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BH9C: Age at death months (imputed)

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-384] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=2764 /-] [Non-valide=34742 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Not applicable	1156	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

BH9F: Date flag for BH9C

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-8] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=2764 /-] [Non-valide=34742 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	No flag	2743	99.2%
1	> interview	0	
2	< breastfeeding	0	

Fichier : MICS5bh_anonymise

BH9F: Date flag for BH9C

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3	< age supplemented	0	
4	< first breastfed	0	
5	< last vaccination	0	
6	Outside range	0	
7	Imputed, units given	0	
8	Imputed, no units	21	0.8%
Sysmiss		34742	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

WM6D: Jour de l'interview

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-31] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=14.429 /-] [Ecart type=8.849 /-]

WM6M: Mois de l'interview

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-11] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6	Juin	0	
7	Juillet	1295	3.5%
8	Aout	14614	39.0%
9	Septembre	11561	30.8%
10	Octobre	8538	22.8%
11	Novembre	1498	4.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

WM6Y: Année de l'interview

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2015-2015] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2015		37506	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH6: Milieu

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Urbain	16739	44.6%
2	Rural	20767	55.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

HH7: Région

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-13] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	2799	7.5%

Fichier : MICS5bh_anonymise

HH7: Région

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2	Hodh Gharby	3404	9.1%
3	Assaba	3486	9.3%
4	Gorgol	4630	12.3%
5	Brakna	3079	8.2%
6	Trarza	2592	6.9%
7	Adrar	1783	4.8%
8	Dakhlett Nouadibou	2628	7.0%
9	Tagant	2253	6.0%
10	Guidimagha	4155	11.1%
11	Tirs-ezamour	1397	3.7%
12	Inchiri	433	1.2%
13	Nouakchott	4867	13.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

WDOBFC: Date de naissance du premier enfant (CMC)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 919-1390] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1192.632 /-] [Ecart type=98.167 /-]

WDOBLC: Date de naissance du dernier enfant (CMC)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 942-1391] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1342.628 /-] [Ecart type=50.344 /-]

WDOI: Date de l'enquête femme (CMC)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1387-1391] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1387		1295	3.5%
1388		14614	39.0%
1389		11561	30.8%
1390		8538	22.8%
1391		1498	4.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

WDOB: Date de naissance de la femme (CMC)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 790-1209] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=953.465 /-] [Ecart type=94.259 /-]

langue: Langue du chef de ménage

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Arabe	30122	80.3%
2	Poular	5325	14.2%
3	Sonike	1511	4.0%
4	Wolof	462	1.2%

Fichier : MICS5bh_anonymise

langue: Langue du chef de menage

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
5	Autre langue	86	0.2%
9	Manquant	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

welevel: Niveau d'instruction

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Aucun	11857	31.6%
2	Coranique/Mahadra	9956	26.5%
3	Primaire	11155	29.7%
4	Secondaire & +	4464	11.9%
9	Manquant/NSP	74	0.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

brthord: Birth order

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	1	9217	24.6%
2	2-3	13770	36.7%
3	4-6	10653	28.4%
4	7+	3866	10.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

magebrt: Mother's age at birth

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	<20	7602	20.3%
2	20-34	25498	68.0%
3	35+	4406	11.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

birthint: Previous birth interval

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	First birth	9307	24.8%
1	<2 years	8943	23.8%
2	2 years	9349	24.9%
3	3 years	4656	12.4%
4	4+ years	5251	14.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : MICS5bh_anonymise

wmweight: Women's sample weight

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.004945635193356-4.23170156845039] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.998 /-] [Ecart type=0.696 /-]

wscore: Combined wealth score

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -1.58769336081294-2.53596795966478] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=-0.142 /-] [Ecart type=0.974 /-]

windex5: Indice de bien-être

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-5] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=37506 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Le plus pauvre	7731	20.6%
2	Deuxième	8171	21.8%
3	Medium	8062	21.5%
4	Quatrième	7258	19.4%
5	Le plus riche	6284	16.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

wscoreu: Urban wealth score

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -3.16926668376928-2.34918608731331] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=16739 /-] [Non-valide=20767 /-] [Moyenne=-0.167 /-] [Ecart type=1.042 /-]

windex5u: Indice de bien-être pour l'urbain

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-5] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=16739 /-] [Non-valide=20767 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Le plus pauvre	4068	24.3%
2	Deuxième	3560	21.3%
3	Medium	3174	19.0%
4	Quatrième	3075	18.4%
5	Le plus riche	2862	17.1%
Sysmiss		20767	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

wscorer: Rural wealth score

Information [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= -1.57442237207584-4.29510263396102] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=20767 /-] [Non-valide=16739 /-] [Moyenne=-0.156 /-] [Ecart type=0.963 /-]

windex5r: Indice de bien-être pour le rural

Information [Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-5] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] [Valide=20767 /-] [Non-valide=16739 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Le plus pauvre	3954	19.0%
2	Deuxième	4175	20.1%
3	Medium	4243	20.4%
4	Quatrième	4193	20.2%

Fichier : MICS5bh_anonymise

windex5r: Indice de bien-être pour le rural

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
5	Le plus riche	4202	20.2%
Sysmiss		16739	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.